



# A29.1

## Pilersaarusiaq

Ilulissat Kommuneat

Killeqarfik nutaaq A29


Ilulissat Avannaani inissiaqarfik

## Lokalplan

Ilulissat Kommune

Nyt rammeområde A29

Boligområde i Ilulissat Nord



*Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A29.1 12.09.2007-imi tamanut nalunaarutigineqarpoq.  
Lokalplan A29.1 er offentligt bekendtgjort den 12.09.2007.*

# A29.1

## Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A29.1

**Ilulissat kommuneanut kommunep pilersaarutaa 1992-2004  
tapiliussaq ilanngullugu**

Killeqarfik nutaaq A29

Ilulissat Avannaani inissiaqarfik

Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A29.1-p suliarineqarfia:

Ilulissat Kommuneat  
Teknikkimut Avatangiisinullu Allattoqarfik  
Pilersaarsiornermut immikkoortortaqarfik  
Postboks 520  
3952 Illulissat

Oqarasuaat: +299 94 32 77

Allakkasuaat: +299 94 41 78

E-mail: ilulissat@ilulissat.gl

Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A29.1-mut siunnersuut Teknikkimut Avatangiisinullu Ataatsimiititaliamit 06.06.2007-imi akuerineqarpoq.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A29.1-mut siunnersuut Kommunalbestyrelsimi 12.06.2007-imi akuerineqarpoq.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A29.1-mut siunnersuut piffissami 14.06.2007 – 18.07.2007-imi tamanut tusarniaassutitut saqqummiunneqarpoq.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A29.1-ip Teknikkimut Avatangiisinullu Ataatsimiititaliamit 09.08.2007-imi akuerineqarallarnissaa naatsorsuutigineqarpoq.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A29.1-ip Aningasaqarnermut Ataatsimiititaliamit 28.08.2007-imi inaarutaasumik akuerineqarallarnissaa naatsorsuutigineqarpoq.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A29.1 inaarutaasumik akuersissutigisimasaq Naalakkersuisut Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr. 30 akueereeरerpassuk tamanut nalunaarutigineqarsinnaavoq. Tamatumma kingornatigut Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A29.1 najoqqutaralugu ilaasutut illuliat sanaartukkallu suliarineqarsimasut inatsisiliorneqartutut naatsorsuutigineqalissapput.

## Lokalplan A29.1

**Kommuneplan 1992-2004 for Ilulissat Kommune med tillæg**

Nyt rammeområde A29

Boligområde i Ilulissat Nord

Lokalplan A29.1 er udarbejdet af:

Ilulissat Kommune  
Forvaltning for Teknik og miljø  
Planlægningsafdelingen  
Postboks 520  
3952 Illulissat

Telefon: +299 94 32 77

Telefax: +299 94 41 78

E-mail: ilulissat@ilulissat.gl

Forslag til Lokalplan A29.1 blev godkendt i Udvalget for Teknik og miljø den 06.06.2007.

Forslag til Lokalplan A29.1 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12.06.2007.

Forslag til Lokalplan A29.1 er fremlagt til offentlig høring i perioden 14.06.2007 – 18.07.2007.

Lokalplan A29.1 er foreløbigt vedtaget i Udvalget for Teknik og miljø den 09.08.2007.

Lokalplan A29.1 er endeligt vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28.08.2007.

Endeligt vedtaget Lokalplan A29.1 kan offentligt kendtgøres, når Landsstyret har godkendt Kommuneplantillæg nr. 30. Herefter kan anlæg og byggeri i henhold til Lokalplan A29.1 igangsættes.



# A29.1

# Pilersaarusaq

Ilulissat Kommuneat

Killeqarfik nutaaq A29

Ilulissat Avannaani inissiaqarfik

IMARISAI

# Lokalplan

Ilulissat Kommune

Nyt rammeområde A29

Boligområde i Ilulissat Nord

INDHOLD

Nassuaat .....	1	1 Redegørelse .....	1
A. Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip tunuliaquataa .....	1	A. Lokalplanens baggrund .....	1
B. Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip siunertaa.....	1	B. Lokalplanens formål .....	1
C. Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip angissusaa .....	1	C. Lokalplanens område .....	1
D. Pilersaarusanut allanut attuumassutit .....	1	D. Forholdet til anden planlægning.....	1
E. Teknikkikkut atortut.....	2	E. Tekniske anlæg .....	2
F. Tamanut saqqummiussineq inatsisitigullu sunniutit.....	2	F. Offentliggørelse og retsvirkninger .....	2
<b>PILERSAARUMMUT Aalajangersakkat .....</b>	<b>4</b>	<b>4 Lokalplanbestemmelser .....</b>	<b>4</b>
§ 1 Illoqafiuup ilaanut pilersaarutip siunertaa .....	4	§ 1 Lokalplanens formål.....	4
§ 2 Immikkoortortap killilersornera .....	4	§ 2 Områdets afgrænsning.....	4
§ 3 Immikkoortortap atorneqarnera.....	4	§ 3 Områdets anvendelse.....	4
§ 4 Illuliorfiup annertussusaa inissinneralu .....	4	§ 4 Bebyggelsens omfang og placering.....	4
§ 5 Annertussuseq inissaqassuserlu.....	5	§ 5 Størrelse og rummelighed .....	5
§ 6 Sanaartukkak silatiminni ilusaat.....	5	§ 6 Bebyggelsens ydre fremtræden .....	5
§ 7 Aqqusernit biilinullu inissiisarfitt.....	7	§ 7 Vej-, sti- og parkeringsforhold .....	7
§ 8 Teknikkikkut atortorissaarutit .....	8	§ 8 Tekniske anlæg.....	8
§ 9 Nunamernit sanaartorfiumngitsut .....	8	§ 9 Ubebyggede arealer.....	8
§ 10 Nutaamik sanaartukkamik atuisinnaalersitsineq.....	8	§ 10 Ibrugtagning af ny bebyggelse .....	8
§ 11 Sanaartorfifissaaneq .....	9	§ 11 Byggeomodning .....	9
Aalajangersakkap atsiorneqarnera.....	10	10 Vedtagelsespåtegning .....	10
Nassiussivissat.....	11	11 Udsendelsesliste .....	11
Illoqarfiup ilaanut pilersaarut sunaana.....	12	12 Hvad er en lokalplan .....	12

**Hanngussaq 1:** Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip assinga.

**Bilag 1:** Lokalplankort.



## NASSUIAAT

### NASSUIAAT

#### A. Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip tunuliaqutaa

Illoqarfiup ilaanut pilersarummut tunuliaqutaasoq tassaa-voq Ilulissat illoqarfiani assorsuaq inissaaleqisoqarnera, ingammik nammimeq illuliorniartunut illuliorfissanik piu-masaqarnermik annertusaasimasoq.

Ilulissat Avannaanik illoqarfiup ilaunik nutaamik pilersaa-riorerup aallartisarnissaa, tamaanilu siunissami illoqar-  
fiup ineriartortinnejarnissaa tamarmiusoq pitinnejassasoq  
kommunalbestyrelsip 2005-imiilli aalajangiutereerpa.

Illoqarfiup ilaani nutaami sanaartorfigissaanissamik sa-naartornermillu piaartumik aallartisaasoqarnissaa kom-  
munalbestyrelsip kissaatigaa. Taamaattumik illoqarfiup  
ilaani nutaami inissiaqarfimmik nutaamik pilersitsinissa-  
mut periarfissiisoq kommunep pilersaarutaanut tapiliut  
manna suliarineqarpoq.

Taamaattumillu maannakkut illoqarfiup ilaanut nutaamut  
immikkoortup ilaanut ataatsimut illoqarfiup ilaanut piler-  
saarut manna suliarineqarpoq.

#### B. Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip siunertaa

Nutaamik inissialiat sanaartornissaannut pisariaqartitatut  
pilersaarutitigut tunngavissamik pilersitsinissaq Illoqar-  
fiup ilaanut pilersaarut A29.1-ip siunertaraa.

#### C. Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip angissusaa

Kommunip pilersaarutaani imm. ilaa A29 tamaat "Ilulissat  
Avannaani inissiaqarfik"-up inissismaffigaa, immikkoor-  
tullu ilaanut kommunip pilersaarutaani malittarisassat  
tunngavigalugit illoqarfiup ilaanut pilersaarut suliarine-  
qarpoq.

#### D. Pilersaarusanut allanut attuumassutit

##### Nuna tamakkerlugu pilersaarusiorneq

Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip nuna tamakkerlugu piler-  
saarusiorneq toqqaannartumik attuumassuteqarfiginngilaa.

##### Kommunip pilersaarusiugaanera

Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiap qulakteertittussaavaa  
nunaminertami ineriartortitsineq Kommunip pilersaar-  
usiugaanerani isumassarsianut imarineqartut, tassaniillut-  
taaq kommunimi pilersaarusanut aalajangersakkat kil-  
ligititaat malillugit sanaartorneq illuliornerlu, ineriart-  
tinnejassasoq Kommunip pilersaarusiugaanerani si-  
unertarineqartut malillugit.

Nunaminertaq kommunimi pilersaarutip killeqarfiani  
A29-ani aalajangersakkunut ilaavoq.

## REDEGØRELSE

### REDEGØRELSE

#### A. Lokalplanens baggrund

Baggrunden for lokalplanen er den alvorlige boligmangel i Ilulissat by, der har øget efterspørgselen efter byggegrunde især til privat boligbyggeri.

Kommunalbestyrelsen besluttede allerede i 2005 at igangsætte planlægningen af den nye bydel Ilulissat Nord, og at al fremtidig byudvikling fremover skal ske her.

Kommunalbestyrelsen ønsker en hurtig igangsætning af byggemodning og byggeri i den nye bydel. Derfor udarbejdes dette kommuneplantillæg, som muliggør etablering af det første boligområde i den nye bydel.

Derfor er nu udarbejdes denne lokalplan for et enkelt delområde i den nye bydel.

#### B. Lokalplanens formål

Lokalplan A29.1 har til formål at skabe det nødvendige plangrundlag for opførelse af ny boligbebyggelse.

#### C. Lokalplanens område

"Lokalplan A29.1 – Boligområde i Ilulissat Nord" omfatter hele kommuneplanens delområde A29, og lokalplanen er udarbejdet på grundlag af kommuneplanens bestemmelser for delområdet.

#### D. Forholdet til anden planlægning

##### Landsplanlægning

Denne lokalplan berører ikke direkte lands-  
planlægningen.

##### Kommuneplanen

Det er lokalplanens formål at sikre, at udviklingen i området foregår i overensstemmelse med kommuneplanens idégrundlag og indhold, herunder at sikre, at bygge- og anlægsarbejder udføres i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

Området er omfattet af bestemmelserne i kommuneplanens rammeområde A29.

## NASSUIAAT

## REDEGØRELSE

### Nassiuasanut puut

Nassiuasanut puunik ilioqqaanermut inissiinermullu Kommunalbestyrelsip akuerisamisut malittarisassiai Kommunep pilersaarutaanut tapiliut nr. 30-p killeqarfingisaasa iluini aamma atuutissapput.

### Angallatinik inissiineq

Silami ilioqqaanerit, tassunga ilaallutik angallatinik inissinerit inerteqqutaapput.

### Qimmit

Ilulissat Kommuneani qimmerisanut qaqqumulluuniit atuuttussatut malittarisassiat Kommunep pilersaarutaanut tapiliut nr. 30-p killeqarfingisaasa iluini aamma atuutissapput.

### Nunatap ingerlanneqarnera

Nunatamik ingerlatsineq pillugu kommunep pilersaru-siugaanerani aalajangersakkat nalinginnaasut illoqarfiup ilaanut pilersarusiamut atuupputtaaq.

### Sanaartorfigissaaneq

Sanaartorfigissaanermut akiliuteqarnissamut malittarisas-siaq Kommunalbestyrelsimit akuerineqartoq naapertorlu-gu sanaartorfigissaanermut akiligassat akilerneqassapput.

### E. Teknikikkut atortut

Sumiiffimi sanaartortoqareerpat tamakku pisortat ern-gup aqqutaataannut, innaallagissamut aqqutaataannut kuuffiusuaataannullu atassuserneqassapput.

### F. Tamanut saqqummiussineq inatsisitigullu sunniutit

Iolloqarfiup ilaanut pilersaarut A29.1-mut siunnersuut Tek-nikkimut Avatangiisinullu Ataatsimiititaliamit 06.06.2007-imi akuerineqarpoq. Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A29.1-imut siunnersuut Kommunalbestyrelsесимит 12.06.2007 akuerineqarpoq. Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A29.1-mut siunnersuut piffissami 14.06.2007 – 18.07.2007-imi tamanut tusarniaassutitut saqqummiun-neqarpoq.

Nunaminertanik atuinermik pilersarusiornermillu Nam-minersornerullutik Oqartussat Nalunaarusiaat nr. 23, 18. november 1992-imeersoq, nal. nr. 39-mit 20.09.1994-imeersumit aamma nal. nr. 43, 15.11.1994-imeersumit, illoqarfiup ilaanut pilersaarummut siunnersuutit saqqumiunneqarnissaat pillugit §19, tassunga ilangullugu siunnersuutip saqqummiunneqarfissaata sivisussusaa aamma illoqarfiup ilaanut pilersaarutit inatsisitigut sun-niutaannut §28 aamma §29 najoqqutaralugit saqqummius-

### Containere

De af Kommunalbestyrelsen vedtagne bestemmelser for placering og opstilling af containere vil også være gældende inden for rammeområderne i Kommuneplantillæg nr. 30.

### Bådoplæg

Oplæg af både må ikke finde sted.

### Hundehold

De til enhver tid gældende bestemmelser for hundehold i Ilulissat Kommune vil også være gældende inden for rammeområderne i Kommuneplantillæg nr. 30.

### Arealadministration

Lokalplanen er omfattet af de generelle bestemmelser, der er fastlagt om arealad-ministrat ion i Kommuneplanen.

### Byggemodning

Byggemodningsandele betales i henhold til en af Kommunalbestyrelsen vedtaget betalingsvedtægt for byggemodning.

### E. Tekniske anlæg

Bebyggelse tilsluttes offentlig vandforsyning, elforsyning og kloak, når disse er etableret i området.

### F. Offentliggørelse og retsvirkninger

Forslag til Lokalplan A29.1 blev godkendt i Udvalget for Teknik og miljø den 06.06.2007. Forslag til Lokalplan A29.1 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12.06.2007. Forslag til Lokalplan A29.1 er fremlagt til offentlig høring i perioden 14.06.2007 – 18.07.2007.

Fremlæggelsen sker i overensstemmelse med Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 1992 om arealanvendelse og planlægning, som er ændret af bek. nr. 39 af 20.09.1994 og af bek. nr. 43 af 15.11.1994, §19 om offentliggørelse af lokalplanplanforslag, herunder varigheden af offentlighedsperioden for forslaget og §28 og § 29 om lokalplaners retsvirkning.

sisoqarpoq.

### *Atuuttussanngortitsivinneq*

Illoqarfiup ilaanut pilersaarut inaarutaasumik kommunalbestyrelsemit akuerineqarsimappat tamanullu saqqummi-unneqarluni nunaminertat, illut sanaartukkallu allat illoqarfiup ilaanut pilersaarumiittut taamaallaat atorneqarlilltu sanaartorfiusinnaapput illoqarfiup ilaanut pilersaarutip aalajangersagartaanut naapertuukkunik. Pissutsilli immikkut ittut aalajangersimasut atuutsillugit pingaarute-qannginnerusutigut immikkut akuersisoqarsinnaavoq.

Sanioqqutsinerni pingaarnerusuni piumasarineqarpoq illoqarfiup ilaanut pilersaarummik nutaamik sanasoqarnissa.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarut atuinnarlugu isumaqalerso qarsinnaanngilaq nunaminertat, illut sanaassallu pilersaarumiittut sananeqassasut. Nunaminertanik, illunik sanaanilluunniit akuerisaasumik maannakkut atuineq ingerlatiinnarneqarsinnaavoq. Ilaatigut tassa imaappoq akuerisaasumik maannakkut nunaminertanik, illunik sanaanillu atuineq ingerlatiinnarneqarsinnaasoq, kisianni soorlu atuiner-mik allannguineq nutaamilluuniit sananeq illoqarfiup ilaanut pilersaarummut akerliussanngitsut.

### *Endelige retsvirkninger*

Når lokalplanen er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen og offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af lokalplanen, kun udnyttes eller bebygges på en måde, som er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Under visse omstændigheder kan der dog dispenseres for mindre afvigelser.

Mere betydende afvigelser kræver, at der tilvejebringes en ny lokalplan.

Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at arealer, bygninger og anlæg, som er indeholdt i planen, skal etableres. Den nuværende lovlige anvendelse af arealer, bygninger og anlæg kan fortsættes som hidtil. Det betyder bl.a., at den hidtidige lovlige brug af arealer, bygninger og anlæg kan fortsættes, hvorimod fx ændret brug eller opførelse af ny bebyggelse ikke må være i strid med lokalplanen.



## PILERSAARUMMUT AALAJANGERSAKKAT

### § 1 Illoqafiuup ilaanut pilersaarutip siunertaa

#### 1.1 Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip siunertaraa:

- ilanngussaq 1-im ”illoqarfiup ilaanut pilersaarutip nunap assinga”-ni sanaartorfissatut takutitani inissialiornissamut periarfissiineq.

### § 2 Immikkoortortap killilersornera

#### 2.1 ”Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip nunap assingani” ilanngussaq 1-im takutinnejartutut illoqarfiup ilaanut pilersaarusaqarfik killeqarfilerneqarpoq.

#### 2.2 Imm. ilaannut makkununnga agguataarlugit Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip A29-ip 35.324 m<sup>2</sup>-it missingisaannik annertussuseqarpoq:

- Immikkoortoq A29.1 18.400 m<sup>2</sup>-it missaanni annertussuseqarpoq.
- Immikkoortoq A29.2 7.062 m<sup>2</sup>-it missaanni annertussuseqarpoq.
- Immikkoortoq A29.3 9.862 m<sup>2</sup>-it missaanni annertussuseqarpoq.

### § 3 Immikkoortortap atorneqarnera

#### 3.1 Immikkoortortaq tamakkerlugu inissianut siunertanut atorneqarsinnaavoq.

### § 4 Illuliorfiup annertussusaa inissinneralu

#### 4.1 Sanaartorfissami ilassummi 1-im ”Illoqarfiup ilaanut pilersaarummut nunap assinga”-ni takutinnejartumi sanaartukkat tamaallaat sananeqaqqusaapput.

#### 4.2 Imm. ilaani A29.1-im sanaartukkat qaliaat atugaa-sinnaatinagait quleriittut ataasiinnartut sananeqar-sinnaapput.

- Ilaqtariit ataatsit illuinut ataatsimik quleriilin-nut sanaartorfissat 22-t, 11,5 x 15,0 meterinik angissusilikkaat.

#### 4.3 Imm. ilaani A29.2-mi sanaartukkat qaliaat atugaa-sinnaatinagait quleriittut marluinnartut sananeqar-

## LOKALPLANBESTEMMELSER

### § 1 Lokalplanens formål

#### 1.1 Lokalplanen har til formål:

- at give mulighed for opførelse af boligbebyggelse på de på bilag 1 ”lokalplankort” viste byggefelter.

### § 2 Områdets afgrænsning

#### 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 1 ”lokalplankort”.

#### 2.2 Lokalplanområde A29 er ca. 35.324 m<sup>2</sup> fordelt på delområderne:

- Delområde A29.1 er ca. 18.400 m<sup>2</sup>.
- Delområde A29.2 er ca. 7.062 m<sup>2</sup>.
- Delområde A29.3 er ca. 9.862 m<sup>2</sup>.

### § 3 Områdets anvendelse

#### 3.1 Området som helhed må anvendes til boligformål.

### § 4 Bebyggelsens omfang og placering

#### 4.1 Ny bebyggelse må kun opføres inden for det på kortbilag 1 ”Lokalplankort” viste byggefelter.

#### 4.2 I delområde A29.1 må bebyggelse højst opføres i 1 etage uden udnyttet tagetage.

- 22 byggefelter a’ 11,5 x 15,0 meter til énfamiliehuse med 1 etage.

#### 4.3 I delområde A29.2 må bebyggelse højst opføres i 2 etager uden udnyttet

# AALAJANGERSAKKAT

# BESTEMMELSER

sinnaapput.







- Kæde-rækkehuisinut marlunniq quleriiilinnut sanaartorfissat arfineq-marluk, 13,5 x 12,0 meterinik angissusilikkaat.

- 4.4 Imm. ilaani A29.3-mi sanaartukkat anner paamik quleriittut pingasut affalu sananeqarsinnaapput.

- Illunut quleriikkaanut pingasutaffarlu qulerii-linnut sanaartorfissat arfinillit, 11,0 x 18,5 meterinik angissusilikkaat.

## § 5 Annertussuseq inissaqassuserlu

- 5.1 Sanaartorfissatut atugassiat sanaatorfigereernerisigut immikkoortortaq tamakkiisumik sanaartorfiussaaq.



## § 6 Sanaartukkat silatiminni ilusaat

- 6.1 Ilanngussaq 1 ”ill. ilaanut pil. nunap assingani” tunngaviusunik qaliaasa qaavi malinnitsillugit sa-

tagetage.

- 7 byggefelter a' 13,5 x 12,0 meter til kæde-rækkehuse med 2 etager.

- 4.4 I delområde A29.2 må bebyggelse højst opføres i 3 etager.

- 6 byggefelter a' 11,0 x 18,5 meter til etageboliger med 3½ etager.

## § 5 Størrelse og rummelighed

- 5.1 Når de udlagte byggefelter er bebygget, er området fuldt udbygget.

## § 6 Bebyggelsens ydre fremtræden

- 6.1 Husene skal på de enkelte byggefelter placeres med en oreintering, så kip-

## AALAJANGERSAKKAT

## BESTEMMELSER


naartorfinni ataasiakkaani illut inissitsiterneqassap-put.

- 6.2 Sanaartukkat silataanni iigaat isuili qalipanneqar-simasutut/tamakkerlugin qallikkatut sananeqassap-put, sakkortunngitsunik qalipaateqassallutik.
- 6.3 Pisariaqartitaq sinnerlugu toqqaviit portussusilerne-qassanngillat, tassa nunaannarmi toqqaviup min-nerpaamik qatsinnerpaaffiata 0,5 m-it sinnissanngi-lai, ataani titartagaq takuuk.

- 6.4 Toqqaviit betonngimit sanaat nunaannarmi uuttor-lugu 1,5 m-it sinnerlugin portussusillit silatimi iik-katut qallersorneqassapput, imaluunniit illup ta-makkiisumik isikkorsiraanut toqqaviit malunnartuu-nerpaannginneri allatut upernarsaavigineqassaaq.
- 6.5 Sanaartukkat nutaat ataanni naqqup ilualiortoqar-sinnaanngilaq.
- 6.6 Sanaartuiffissat ataasiakkaat iluini annikinnerusu-mik qaartitsisoqartarnissaq naatsorsuutigineqassaaq, taamaalilluni § 5.2 aamma 5.3 naapertorlugin sa-naartukkat nutaat inissinneqarsinnaaniassammata.
- 6.7 Qaliat assigiimmik illugiittut sivinganilittut ima-luunniit illuinnaatigut sivinganilittut ilusilerneqas-sapput. Qaliani atortussiat qinngornernik utertitsi-sartut atorneqaqqusaanngillat.
- 6.8 Silatimi aneeresaartarfii, illup ilai annikinnerusut, kiisalu quit assigisaallu sanaartukkat sinnerini illu-lioriaatsimut naleqqussarneqassapput, takussunartu-tullu isikkoqassanatik, tassunga ilanngullugu qali-paatissaannik toqqaanikkut.
- 6.9 Imm. ilaanut A29.1-imut makku atuupput:
  - Sanaartukkat nutaat, ilanngulugit ilassutigisat, quleriittut ataasiinnartut sananeqarsinnaapput, qaliallu qaavanut 7,5 m-it sinneraglit portus-susileqquaanatik.

pen/tagrykken følger principperne på bilag 1 ”lokalplankort”.

- 6.2 Bebyggelse skal opføres med male-de/heldækkede facader og gavle og fremstå i afdæmpede farver.
- 6.3 Fundamenter må ikke gives en større højde end nødvendigt, dvs. at fundamentets mindstehøjde ikke må overstige 0,5 m over oprindeligt terræn, jf. tegninger herunder.



- 6.4 Betonfundamenter i en højde over 1,5 m – målt fra terræn – skal beklædes som ydervægge, eller det skal på anden måde dokumenteres, at fundamenter ikke bliver dominerende for bygnin-gens helhedsindtryk.
- 6.5 Der kan ikke etableres kælder under ny bebyggelse.
- 6.6 Inden for de enkelte byggefelter må der i mindre udstrækning påregnes ud-sprængninger, således at ny bebyggel-se kan placeres i overensstemmelse med § 5.2 og 5.3.
- 6.7 Tage udformes enten som symmetriske sadeltage eller med ensidig taghæld-ning. Der må ikke anvendes reflek-terede tagmaterialer som tagbeklædning.
- 6.8 Udvendige terrasser, mindre byg-ningsdele samt udhuse og lignende skal tilpasses den øvrige bebyggelses arkitektoniske udtryk og må ikke virke skæmmende, herunder ved farvevalg,
- 6.9 For delområde A29.1 gælder:
  - Ny bebyggelse, herunder tilbyg-ninger, må højst opføres i 1 etage og ikke gives en større højde end 7,5 m til kip.

# AALAJANGERSAKKAT

# BESTEMMELSER

- Qaliap sivingarna annerpaamik 25°-ussaaq.

## 6.10 Imm. ilaanut A29.2-mut makku atuupput:

- Sanaartukkut nutaat, ilanngullugit ilassutigisat, quleriittut marluinnartut sananeqarsinnaapput, qalallu qaavanut 9,8 m-it sinnernagit portus-susileqquasanatik.
- Qaliap sivingarna annerpaamik 25°-ussaaq.

## 6.11 Imm. ilaanut A29.3-mut makku atuupput:

- Sanaartukkut nutaat, ilanngullugit ilassutigisat, quleriittut pingasuitaffarlu sananeqarsinnaapput, qalallu qaavanut 14,0 m-it sinnernagit portus-susileqquasanatik.
- Qaliap sivingarna annerpaamik 25°-ussaaq.

## 6.12 Sarfamik allanngortitsiviit (transformeranlægit) teknikkikkullu ingerlatsiviit assingusut immikkoortup tamakkiisutut isikkorisaa sianigalugu ilusiler-sorneqarlutillu inissinneqassapput.

## 6.13 Pisuni ataasiakkaani tamani Kommunalbestyrelsip akuersineratigut taamaallaat allagartalersuisoqaqqusaavoq.

## § 7 Aqqusernit biilinullu inissiisarfiiit

### 7.1 Ilanngussaq 1 ”ill. ilaanut pil. nunap assinga”-ni takutinnejartutut inissiaqarfiiit ”imm. ilaa A29.1, imm. ilaa A29.2 aamma imm. ilaa A29.3” aqqusin-niorneqassapput.

### 7.2 Ilanngussaq 1 ”ill. ilaanut pil. nunap assinga”-ni takutinnejartutut angallattunut mianernartunut atugassianik pisuinnarnut aqqusinniortoqassaaq.

### 7.3 Aqqusinerni inissiisartoqarunnaarlugu inissianut tamanut toqqaannartumik atasunik minnerpaamik biilinik inissiivimmik ataatsimik sanasoqassaaq, aammattaaq ataatsimoorussanik biilinik inissiivi-liortoqassaaq.

### 7.4 Imm. ilaanut A29.1-imut atuuppoq:

- Illunut tamanut minnerpaamik biilinik inissiisarfimmik 1½-imik atugassiisoqarlunilu sanasoqassaaq.

### 7.5 Imm. ilaanut A29.2-mut atuuppoq:

- Illut arferngannut tamanut minnerpaamik biilinik inissiisarfinnik marlunnik atugassiisoqarlunilu sanasoqassaaq, taakkulu minnerpaamik affaat sanaartukkut atugaalinnginnerini

- Taghældningen må højest være 25°.

## 6.10 For delområde A29.2 gælder:

- Ny bebyggelse, herunder tilbygninger, må højest opføres i 2 etager og ikke gives en større højde end 9,8 m til kip.
- Taghældningen må højest være 25°.

## 6.11 For delområde A29.3 gælder:

- Ny bebyggelse, herunder tilbygninger, må højest opføres i 3½ etage og ikke gives en større højde end 14,0 m til kip.
- Taghældningen må højest være 25°.

## 6.12 Transformeranlæg og lignende tekniske anlæg skal udformes og placeres under hensyntagen til områdets helhedspræg.

## 6.13 Skiltning må kun finde sted med Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

## § 7 Vej-, sti- og parkeringsforhold

### 7.1 Boligområderne ”delområde A29.1, delområde A29.2 og delområde A29.3” vejbetjenes som vist på bilag 1 ”lokalplankort”.

### 7.2 Der udlægges stier til brug for blød trafik som vist på bilag 1 ”lokalplankort”.

### 7.3 Der skal etableres mindst en parkeringsplads i direkte tilknytning til hver bolig, så der ikke parkeres på vejene og der skal også etableres fælles parkeringspladser.

### 7.4 For delområde A29.1 gælder:

- Der skal ud- og anlægges mindst 1½ parkeringsplads pr. bolig.

### 7.5 For delområde A29.2 gælder:

- Der skal ud- og anlægges mindst to parkeringspladser for hver 6. bolig og mindst halvdelen af disse anlægges inden bebyggelsen tages i brug.

# AALAJANGERSAKKAT

# BESTEMMELSER

sananeqarsimassapput.

## 7.6 Imm. ilaanut A29.3-mut atuuppoq:

- Illut arferngannut tamanut minnerpaamik biilnik inissiisarfinnik marlunnik atugassiiso-qarlunilu sanasoqassaaq, taakkulu minner-paamik affaat sanaartukkat atugaalinnginnerini sananeqarsimassapput.

## § 8 Teknikkikkut atortorissaarutit

- 8.1 Sanaartukkat pisortat imermut kuuffittullu aqu-taannut attavilerneqassapput.
- 8.2 Ledningeqarfiet pingarnertut matuukkatut inissitsi-terneqassapput.
- 8.3 Nunap qaani imeq, ilanngullugu qalianeersoq kuuf-fissuarmut kuutsinneqassanngilaq, allakkoortin-neqassallunilu, taamaalillutik sanaartukkat qanittu-miittut, pisortat aquserngi, sanaartorfiunngitsut il.il. ajoquissarsisineqassanatik.
- 8.4 Illunut parabolantennit ivertiterneqassanngillat, takussunartutut isikkoqassanngillat imlt. ill. ilaanut pilersaaruteqarfieup eqqaani nunaminertanit sanaar-torfiunngitsunit takussaassanatik.

## § 9 Nunamernit sanaartorfiunngitsut

- 9.1 Nunamernit sanaartorfiunngitsut isumannaarneqar-lutilluuniit nunaannartut iluseqassapput.
- 9.2 Nunamernit sanaartorfiunngitsut sanaartortoqarne-rani qaartiterisoqarneranilu sapinngisamik mianer-suunneqassapput, nunallu ajoquusersimaffigisaat sa-naartoreernerup kingorna ilusaannut uterteqqinne-qassapput.
- 9.3 Nunamernit sanaartorfiunngitsut naaffigineri allat-tulluuniit qaava qaartiterinikkut, nunamatik iluar-siinikkut imlt. assartuinikkut sunniivigineqartut, qaartiternerlerlukutat atortussiallu allat katanneqarsi-masut piiarlugit salinneqassapput.
- 9.4 Silami ilioqqaanerit, tassunga ilaallutik angallatinik inissiinerit inerteqquaapput.

## § 10 Nutaamik sanaartukkamik atuisinnaalersitsineq

- 10.1 Ilulissat Kommuneat akuersissumik tunniussaqart-tinnagu sanaartukkat nutaat atorneqalissanngillat.
- 10.2 Sanaartukkat nutaat nunaannartap ilusitoqaanut aaqqissuuteqqinqinnerani atugaaleqqusaanngillat, §§8.2. aamma 8.3 takukkit.

## 7.6 For delområde A29.3 gælder:

- Der skal ud- og anlægges mindst to parkeringspladser for hver 6. bolig og mindst halvdelen af disse anlægges inden bebyggelsen tages i brug

## § 8 Tekniske anlæg

- 8.1 Bebyggelse skal tilsluttes offentlige vand- og afløbsledninger.
- 8.2 Ledningsanlæg skal fortrinsvist fremføres skjult.
- 8.3 Overfladevand, herunder tagvand, må ikke føres til kloak, men skal bortledes, så der ikke opstår gener for omliggende bebyggelse, offentlige veje, ubebyggede arealer mm.
- 8.4 Parabolantener må ikke opsættes på bygninger, og må ikke virke skæmmende eller være synlige fra de friholdte arealer omkring lokalplanområdet.

## § 9 Ubebyggede arealer

- 9.1 Ubebyggede arealer skal befæstes eller fremtræde i naturtilstand.
- 9.2 Ubebyggede arealer skal under anlægsarbejder og ved sprængning skånes mest muligt, og eventuelle terræn-beskadigelser skal retableres ved anlægsarbejdets afslutning.
- 9.3 Ubebyggede arealer, hvor vegetation eller overflade i øvrigt berøres af sprængningsarbejder, terrænregulering eller transport, skalレンses for sprængsten og andet overskudsmateriale.
- 9.4 Udendørs oplag, herunder oplæg af både må ikke finde sted.

## § 10 Ibrugtagning af ny bebyggelse

- 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug uden Ilulissat Kommunes tilladelse.
- 10.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før terræn er retableret, se §§8.2. og 8.3.

## AALAJANGERSAKKAT

## BESTEMMELSER

### § 11 Sanaartorfigissaaneq

- 11.1 Immikkoortoq pisortat pingarnertut kuuffissua-liaannik erngullu aqqutaannik sanaartorfigissarne-qassaaq. Namminersuutigalugu attaveqarfinnik tamaani illuliaareersut illullu nutaat attavilersorne-qassapput.
- 11.2 Sanaartorfigissaanermut akiliutissaq aalajangerne-qassaaq, tassani kommunip akiliinissamut najoqqu-tassiaani malittarisassiat naapertorlugit kommunip aningaasartutigisimasai agguataarneqassallutik.

### § 11 Byggemodning

- 11.1 Området byggemodnes med offentlig hovedkloak og hovedvandledning. Områdets eksisterende byggeri og ny-byggeri skal tilsluttes hertil med private stikledninger.
- 11.2 Der fastsættes en byggemodningsandel, hvor de af kommunen afholdte udgifter fordeles efter bestemmelserne i en communal betalingsvedtægt.


# AALAJANGERSAKKAP ATSIORNEQARNERA

## AALAJANGERSAKKAP ATSIORNEQARNERA AKUERSISSUT

Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A29.1 09.08.2007-imi Teknikkimut Avatangiisinullu Ataatsimiititaliamit akuerineqarpoq.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A29.1 28.08.2007-imi Kommunalbestyrelsimit akuerineqarpoq.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A29.1 12.09.2007-imi tamanut nalunaarutigineqarpoq, ullormillu tassannga pilersaarutip inatsisitigut sunniutai atuutilerput.



Anton Frederiksen

Borgmesteri  
Borgmester

Ilulissat, ulloq 3-9-2007

## VEDTAGELSESPÅTEGNING

### VEDTAGELSESPÅTEGNING GODKENDELSE

Lokalplan A29.1 blev godkendt i Udvalget for Teknik og Miljø den 09.08.2007.

Lokalplan A29.1 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28.08.2007.

Lokalplan A29.1 er offentligt bekendtgjort den 12.09.2007, fra hvilken dato planens retsvirkninger er gældende.



Henrik Rafn

Kommunemi pisortaaneq  
Kommunaldirektør

Ilulissat den 3-9-2007

## NASSIUSSIVISSAT

## UDSENDELSESLISTE

Aningasaqarnermut Pisortaqarfik - Økonomidirektoratet
Avatangiisut Pinngortitamullu Pisortaqarfik - Direktoratet for Miljø og Natur
Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik - Direktoratet for Boliger og Infrastruktur
Ilaqtariinnermut Pisortaqarfik - Familiedirektoratet
Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Pisortaqarfik – Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke
Peqqissutsimut Pisortaqarfik - Direktoratet for Sundhed
Inuussutissarsiuutinut Pisortaqarfik - Erhvervsdirektoratet
Kommunalbestyrelsi - Kommunalbestyrelsen
Ilulissat Kommuneat, Inunniq Isumaginnitoqarfik - Ilulissat Kommune, Social Forvaltningen
Ilulissat Kommuneat, Kultureqarnermut Ilinniartitaanermullu Isumaginnitoqarfik – Ilulissat Kommune, Kultur og Uddannelsesforvaltning
Ilulissani Inuutissarsiuuteqarnermut Isumalioqatigiissitat - Ilulissat Erhvervsråd
Ilulissani Sulitsisut Peqatigiiffiat - Ilulissat Arbejdsgiverforening
Takornariartsisartut - Turistoperatørerne
Ilulissani Katersugaasivik - Ilulissat Museum
Masanti Ilulissat
6 B
Kampsax
Kjeld Kemp
Nukissiorfiit - Ilulissat Energitjeneste
Ilulissani Politeeqarfik - Politistationen i Ilulissat
Ilulissani Qatserisarfik - Brandstationen i Ilulissat
Asiaq - Grønlands Forundersøgelser
Peqqinnissamut Isumaginnitoqarfik, illoqarfiup eqqaatalu napparsimaviat - Sundhedsvæsenet distriktsygehuset
Iluliarmioq
Arctic TV
Ilulissat Radio
Nutaaliorfiusumik oqaloqatigiinnertut ataatsimiinnerni peqataaqataasut - Deltagerne fra de kreative dialogmøder

## **ILLOQARFIUP ILAANUT PILERSAARUT SUNAANA**

Namminersornerullutik Oqartussat nunaminertamik atuinermut pilersaarusiornermullu Nalunaarutaat nr. 23, 18.11.1992-imeersoq, nal. nr. 39, 20.09.1994-imeersukkut aamma nal. nr. 43, 15.11.1994-imeersukkut allangortinneqartoq najoqquutaralugu Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiorqartarpooq.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarut tassaavoq nunap ilaa killilersu-gaq. Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiornermi siunertarineqar-tarpoq aala-jangersassallugu qanoq ittumik ineriertortitsisoqassanersoq.

Illoqarfiup ilaanut pilersaarusiaq aallaqqaaserlugu *nassuiaateqarfingeqassaaq* immikkoortoq pineqartoq aammalu pilersaarusiorerup siunertaa allaaserineqassalluni. Pilersaarusiapi pilersaarsianut allanut naleqqiullugu qanoq inissisima-nera aammalu pilersaarusiapi atuuffii nassuaatigineqarputtaaq.

Immikkoortup qanoq atorneqarnissaq pillugu *illoqarfiup ilaa-nut pilersaarusiami inatsisitigut aalajangersakkat* atuuttussat arlaqartut allaaserineqarputtaaq. Pilersaarusiapi siunertaa al-laaserineqarpoq, tassanilu immikkoortoq qanoq atorneqassa-nersoq allassimavoq. Illut inissisimaffissaat ilusissaallu pillu-git, angallannermut tunngasut, innaallagissamut aqqutit aam-malu nunaminertat sanaartorfigineqanngitsut atorneqarnissaat aalajangersaffigineqarajupput. Immikkoortumi annertu-nerusunik allannguiteqartoqartinnagu illoqarfiup ilaanut piler-saarut pigineqassaaq.

Pileraarummut siunnersuut tamanit takuniarneqarsinnaa-sungorlugu saqqummiunneqassaaq sivikinnerpaamik sapaatip akunnerini arfinilinni, pilersaarut akuerineqavitsinnagu. Piffissami atassani innuttaasut tamarmik imaluunniit pisorta-qarfii siunnersuut pillugu massuaateqarsinnaapput allan-nguutissatullu siunnersuuteqarnissaminnut periarfissinneqar-lutik.

Kommunalbestyrelsep pilersaarut akuerivitsinnagu annikinerusunik allannguiteqartitsisinnaavoq. Akuersineq tamanut nalunaarutigineqassaaq. Tamanna pereerpat sanaartorto-qassannigilaq imaluunniit nunaminertamik allatut atuisoqassanngilaq illoqarfiup ilaanut pileraarummi aalajangersakkant naapertuitinngitsumik. Sanaartukkat piovereersut akuerisat pileraarummi ilaatinneqassannigilat. Kommunalbestyrelsep killilimmik pileraarummi allanngui-nissaq akuerisinnavaa.

Kommunep pilersaarusiornerani killissarititat allaaserineqar-put illoqarfiup ilaanut pilersaarusiorissamut tunngaviliisut.

Ilulissat Kommuneat  
Teknikkimut Avatangiisinullu Allattoqarfik  
Pileraarusiornermut immikkoortortaqarfik  
Postboks 520  
3952 Ilulissat

Oqarasuaat: +299 943277  
Allakkasuaat: +299 944178

## **HVAD ER EN LOKALPLAN**

Lokalplaner udarbejdes i henhold til Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 1992 om arealanvendelse og planlægning, som som er ændret af bek. nr. 39 af 20.09.1994 og af bek. nr. 43 af 15.11.1994.

En lokalplan dækker et afgrænset område. Hensigten med en lokalplan er at fastslå, hvilken udvikling der må foregå.

Lokalplanen indledes med en *redegørelse*, der beskriver området og formålet med udarbejdelsen af planen. Desuden redegøres for planens forhold til anden planlægning og planens retsvirkninger.

I lokalplanen findes desuden en række juridisk bindende *lokalplanbestemmelser* for, hvordan området må anvendes. Planens formål fremgår, og det er angivet, hvordan området må anvendes. Typisk er der bestemmelser for bygningers placering og udformning, færdsels- og ledningsforhold og brugen af ubebyggede arealer.


Der skal være en lokalplan, før der sker større ændringer i et område. Et forslag til planen skal være fremlagt til offentligt gennemsyn i mindst seks uger, før planen endeligt kan vedtages. I denne periode har den enkelte borgers mulighed for at fremkomme med indsigelser mod og ændringsforslag til forslaget.

Kommunalbestyrelsen kan foretage mindre ændringer af planen før den endelige vedtagelse. Vedtagelsen bekendtgøres offentligt. Herefter må der ikke påbegyndes byggeri eller anden arealanvendelse, som strider mod lokalplanens bestemmelser. Eksisterende lovlige forhold berøres ikke af planen. Kommunalbestyrelsen kan i begrænset omfang tillade, at der afviges fra planen.

I kommuneplanen findes de rammer, som danner grundlag for lokalplaners udarbejdelse.

Ilulissat Kommune  
Forvaltning for Teknik og miljø  
Planlægningsafdelingen  
Postboks 520  
3952 Ilulissat

Telefon: +299 943277  
Telefax: +299 944178



Ilisarnaatinut nassuaatit  
Signaturforklaring

Imm. pilersaarutip killinga  
Lokalplangrænse

Agguakkamut killigittitaq  
Delområdegrænse

Aqqusineqarfik  
Vejadgang

Aqqusineeqqamut attavik  
Stiforbindelse

Biilinut inissiisarfik  
Parkering

Qaliat qaavisa sammivii  
Kipretning/tagretning

Sanaartorfissanngortitaq/Byggefelt  
Illut quleriaat/Etagebolig

Sanaartorfissanngortitaq/Byggefelt  
Illut sanileriaat/Kæde-rækkehus

Sanaartartfissanngottitaq/Byggefelt  
Ilaqtariinnut illut/Énfamiliehus



Ilulissat Kommune

## Iloqarfiup ilaanut pilersaarutip assinga Lokalplankort

### Ilanngussaq 1 / Bilag 1

Ilulissat Avannaani inissiqaarfik  
Nyt boligområde i Ilulissat Nord

### Iloqarfiup ilaanut pilersaarut A29.1 Lokalplan A29.1

Ilulissat Kommuneanut kommunep pilersaarutaa 1994-2004  
tapiliussaq ilanngullugu  
Kommuneplan 1994-2004 for Ilulissat Kommune med tillæg

Ulloq 12.09.2007  
Den 12.09.2007

Uuttutaa 1:2.000  
Mål 1:2.000

