




PILERSAARUT LOKALPLAN C1



C1 KNI

bilag2



3. OMRADETS ANVENDELSE

3.1 Området er reserveret udelukkende til KNI butik og posthus samt "have"-, sti-, opslørings-, vej- og parkeringsanlæg i tilknytning hertil.

3.2 Ud over de på bilag 2 viste anlæg, rummer området meget begrænsede muligheder for bygningsudvidelser.

Sådanne må henvises til det friholdte areal øst for stien, og inddragelse af dette areal kræver udfærdigelse af byplantning med efterfølgende offentlighedsfase.

3.3 Området må bebygges med max. 3600 m².

4. AREALTILDELING

Arealet kan af kommunalbestyrelsen efter lokalplanens godkendelse tildeles KNI som bruger. Tildelingen af areal i dets helhed sker i henhold til et projekt efter de i lokalplanen udstukne retningslinier, og med stillingtagen til samtlige anlæg og arealer indenfor området.

5. VEJ - STI - OG PARKERINGSFORHOLD

5.1 Ved skiltning og ved funktionel indretning af trafikanlæg skal det sikres:

at varetransporttilkørsel holdes adskilt fra anden tilkørsel.

at til og frakørsel sker ad een og kun een adgangsvej idet dog taxafrekørsel kan ske ad en mindre frakørselsvej.

5.2 På området eller på et tildelt areal på den anden side af Alangukasik anlægges en vigeplads der kan tjene som busholdeplass.

5.3 Der indrettes samlet kundeparkering til minimum 35 biler.

5.4 Hvor den eksisterende sti findes, anlægges en transportvej for varetilkørsel. Vejen anlægges i min. 3m brede og skal indbefatte en belagt sti på vejens østsida, markeret, og ledende til det eksisterende trappeanlæg. Eksisterende stibelysning genetableres.

5.5 Den viste materialegård skal være hegnet og kan anvendes til containere.

6. HAVEANLÆG

6.1 Det påhviler områdets brugere at etablere et hængtsæssig midtkillelse mellem området og idrætsanlægget.

6.2 Bag baglinien eller bag dele af denne etableres et heg til at opfange bolde.

6.3 I forbindelse hermed etableres - langs områdegrensen mod sydvest og i en afstand på 5 meter fra baglinien - en mulddekket græsklædt skræning, eventuelt afsluttet med en stensat mur eller anden afgrensing, der kan markere afslutningen af parkeringsarealet.

6.4 Lange butikfacaden mod Alangukasik udføres et stensat areal.

3. MUNA SUMUT ATORNEQARNISSAA.

3.1 Nuna tamanna KNI-p pisiniarfissaanut allakkerivissasannu inniminnekqersimavog, taassumelu sinnera "naatitsivissatut" aqqusinernut, biillillu unningesarfissaatut atorneqartusseas-salluni.

3.2 Bileg 2-mi takuneqarsinnaasumi allileriniseq ajornakusoortorujussuussaq. Taametullu piqosassappat nuna eqqertugeq immikkut ittumik pilersesarusioqqittariaqassaaq.

3.3 Tamannalu ennerpaamik 3600m²-mik seneartorfigineqarsinnaavoq.

4. SANAARTORNISSAMIK AKUERSISSUT.

Nuna kommunalbestyrelsip akuersineratigut KNI-mut atugassanngorlugu akuersissutigineqarsin-naavoq. Sananissamut akuersinermi sanaartornissamut akuersinermi peqqutissaasimesut malinnejassapput, nunamili siornatungeani atorneqartusset malinnaasusset atorneqassallutik.

5. AQQUERNIT - AQQUINEEQQAT BIILINULLU UNIN-NGAARTARFISSAT.

5.1 Aqquernit ilisernaqtorsornissaanut aqquernilu ingerlaertunut pilersesarusior-nissamut makku isumannaallisaaffigineqassapput:

Nioqquissenik ingerlatsineq allnut ingerlaertunut immikkoortinneqassalluni.

Biilnik iseriertorfisseq eniertorfissarlu etaasiussaag kisiannili taxat allakkoortinneqartassallutik.

5.2 Saneartorfimmu akuersissutigineqarsimamini bussinut unitterfeqassaaq.

5.3 pisiniartut biiliinut inissismaserfissaq minnepasamik biiliinut 35-nut inissaqassaaq.

5.4 Massakkut aqqusineeraq nioqquissenik assartornermut atorneqassaaq. Aqqusineq 3 meter-i-tut silitsigissaaq aqqusineeqqallu kangiatungaaniissallutik, taanne takuneqarsinnaavoq, tummeqqat tungaaniissalluni. Aqqusineeqqap qul-lilorseqarnera allangortinneqassaaq.

5.5 Atortussaasivik ungeluligeq containerinit atorneqarsinnaassaq.

6. NAATITSIVIGISASSAQ.

6.1 Nunamik atuisussaq pisussaatitaevoq timer-sortarfimmut ekornusersuinnnginnisamik.

6.2 Pineqartup tunutungaa erset qulaatinngis-seenut isumannaallisageassaaq.

6.3 Tassunge statillugu - tunutungaaenit 5 meter angullugu kujammut kimmut killilerneqassaaq ivikkersukkamik imaluunnit ujaqqanik qarmakanik, allamilounnit killilerneqassalluni, biilit inissiffisseenut killiliussamik.

6.4 Alangukasiup tungaanut ujaqqersukkanik killilerneqassaaq.

REDEGØRELSE

NASSUIAAT

INDLEDNING

Nærværende lokalplan omhandler byplanens område C1 - et ubebygget område nordøst for fodboldbanen. Lokalplanens formål er at danne lovgrundlaget for områdets anvendelse til KNI butiks/posthus byggeri.

Området er i byplanen udlagt til fælles formål og forbeholdt sådanne serviceenhverv som ikke kan indpasses i boligområderne.

Området er vandlidende, og vanskeligt at fundere hvorfor dets anvendelse hidtil har været begrænset til udendørs opdrættning.

Kommunalbestyrelsen har i marts 1985 givet KNI dispositionsret til hele området, og man har i forbindelse hermed forbeholdt sig, at endelig arealtildeling først kan gives når et lokalplanforslag har været til offentlig debat, og derefter er endeligt vedtaget i kommunalbestyrelsen samt stedfæstet af landsstyret.

GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN

Grundlaget for arbejdet med lokalplanforslaget er KNI's ønsker og skitser, byplanens intentioner og bestemmelser samt de interesser offentligheden har i området - beliggende mellem det fælles friareal D8 (fodboldbanen) og det friholdte område nordøst for C1.

BYPLAN OG ANDEN LOVGIVNING

Bestemmelserne i det følgende afsnit er i overensstemmelse med den vedtagne byplan som bl.a. bestemmer:

- at "arealtildeling til bebyggelse i området forudsætter at områdets udformning er fastlagt i en lokalplan".
- at "arealet kan bebygges i op til 2 etager" og at "det samlede bebyggede areal ikke må overstige 40% (3600 m²) af områdets areal, som er ca. 0,9 ha.

Til ethvert byggeri kræves de fornødne arealtildelinger, bygetilledelser, opgravning- og ibrugtagningstilladelser, og iøvrigt henledes opmærksomheden på renovationsvedtægten af 1982, bådoplægsvedtægten af 1981 og hundevedtægten af 1978. Alt byggeri skal overholde reglerne i Grønlands bygningsreglement, ligesom bestemmelser i Lov om Arbejdsmiljø i Grønland skal følges.

RETSVIRKNINGER

Efter lokalplanforslagets offentliggørelse, må arealet, der er omfattet af planen, ikke bebygges eller iøvrigt anvendes på en måde, der hindrer planens gennemførelse.

AALLARNIUT.

Una pilersaurusieq illoqarfuiup pilersaurusiorneqarnerani C1-mut tunngasuuvoq - arsaaffiup avnnaatungikannianilluni. Pileraurusiep siunertarae KNI-p pisiniarfiliolunilu allakkerisefiliornissaa.

Iloqarfuiup pilersaurusiorneqarnerani teanna i-nuinnarnut illuliorfigineqerani inuutissarsiornernulli atortussatut eqqarsaatigineqertoq isugatasuuvoq, teameatumillu sileannarmi ilitsivittut atorneqarluni.

Marts 1985 kommunalbestyrelsip KNI-mut sumulluunniit atugassanngorlugu tunniussimavaa, kisiennili piumaserismallugu sananissamut siunertaqalerlu tamanut oqallisigiteeqqaarlugu qanoq iliuuseqaqqullugu tamanna kommunalbestyrelsimit akrersissutigineqeqqasaaq landsstyrimilli salajangersarneqqaartussealluni.

SUUNERTARISAP TUNNGAVICISAA.

Suunertarisap sulierineqarnerani KNI-p kissatigisimasai titertartissimasaalu, aammalu illoqarfuiup pilersaurusiorneqarnerani salajangersaasimasut eqqartugaq pillugu tamanit soqutigineqarsinnaasut D8-p aammalu (ersartarfuiup) C1-lu avnnaatungaaniittut.

ILLOQARFIUP PILERSAURUSIORNERARNERA ALLALLU INATSISINUT TUNNGASUT.

Aalajangersagaasimasut afsnittimi tullermi illoqarfuiup pilersaurusiorneqarnerani salajangersakkenut makkununnga tunngapput:

"Sanaartorffissami akrersinermi piumasarineqeramat pilersaurusioreersimasunut naleqquttuussaqqo".

"Aammalu pineqartoq quleriinnut marluinnarnut saaffigineqarsinnaassasoq."

"Aammalu saaffigisap 40%-i tassa (3600m²) nunap annertussusia eqqarsaatigalugu, tassa 0,9 ha. missaa..."

Sanaartornermut tamanut nunap annertussusii akrerineqarsimesut piumasarineqarterput, sananissamut akrerineqarsimesut, sunut atorneqernissaannut akrersissutaesimasut, aammalu eqqarsaatigineqarterluni 1982 illoqarfuiup eqqiluit-sutinnissaa peqqussusiarineqarsimasoq, 1981-mi umiatsiat inaalitsivissaannut peqqussusieq 1978-imili qimmeqarnermut peqqussusieq. Sunalunniit sanaartugassaq kaleallit nunanni tamarii sanaartornermut peqqussusieq malillugu ingerlenneqassaaq, aammalu inatsit kaleallit nunanni suliassenut tunngasooq malittarineqassaluni.

ALLANGORTITASSAANNGITSUT.

Sunnersuutip tamanut saqqummiunneqarnerani siunertarinergartumi nunap annertussusia saaffigineqassanngilaq, ellenullu atorneqassanani, suunertarisamut ekornutaaessinnaasumik.

Efter landsstyrets godkendelse træder nedst  ende bestemmelse i kraft, og intet areal m   herefter anvendes i strid med planen.

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre v  sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under foruds  tning af, at det ikke endrer den s  rlige karakter af det omr  de som planen omhandler.

Mere v  sentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemf  res ved tilvejebringelse af ny lokalplan.

BORGERNES INDFLYDELSE P   LOKALPLANEN

Den offentlige debat om lokalplanforslag C1 foreg  r i perioden 23. november 1987 til 04. januar 1988. Bemerkninger, indsigelser og endringsforslag kan sendes til Teknisk Forvaltning, box 120, Ilulissat. De vil indg   i kommunalbestyrelsens endelige behandling af lokalplanforslaget, umiddelbart efter indsigelsesfristens udl  b 04. januar 1988.

Der kan skaffes flere eksemplarer af lokalplanforslaget ved telefonisk henvendelse p   43577. Iovrigt er man samme sted altid villig til en n  rmere dr  ftelse af planen. S  danne dr  ftelser vil blive f  rt til protokols, og vil derefter indg   i sagen.

BESTEMMELSER

I medf  r af landstingsforordning nr. 6, 1986, og forordning nr 1, 1987, om arealanvendelse, lands- og byplanl  gning og bebyggelse, fasts  ttes hermed f  lgende bestemmelser for området beskrevet under pkt. 2.:

1. FORMÅL

Lokalplanens formål er:

at sikre områdets anvendelse til KNI butiks og posthus.

at sikre borgernes ret til indsigelser omkring placering og udformning af en s   vital funktion i bysktrukturen.

at sikre tilfredsstillende adgangsforhold (sti/trappe) til bydelen ovenfor.

at sikre tilfredsstillende forhold for idr  tsanl  ggets brugere.

at sikre tilfredsstillende trafikale forhold i og omkring området.

2. OMRÅDET. BESKRIVELSE OG GRÆNSER

Området, der henligger ubebygget, afgr  ses mod sydvest af en linie 5m bag fodboldbanens baglinie, mod nordvest og nordøst af linier 10m fra vejmiden langs Alenngukasik og Elisabeth Thomsen-p aquernes, mod øst af bydelastien til Vandbakken, og endeligt mod syd af fjeldsiden skr  ningsfod.

L  dningip akrersineratigut eteani taaneqarsi-masut salajangersakat atortinneqalersimapput, nunalu sanaartorffissaq siunertamut allamut atorneqarsinnaanani.

Kommunalbestyrelsip immikkut ittumik akrersineratigut annikititunguvit pilersaurusiaasimasu-nut tunngesut akrerineqarsinnaapput makkue tunngavigelugit, pilersaurtaareersimasut allenngortinneqassanngitsut.

Allanngortitsiernerit annertunerusut pilersaurumik allamik sananikkut aetseaat allanngortinneqarsinnaapput.

PILERSAURUSIANUT TUNNGATILLUGU ILLOQARFIMMI IN-MUTTAASUT SUNNIUTEQARFIGISINNAASAAT.

Pilersaurusieq C1 piffissami 16. november 28. december 1987 tikillugu tamanut ammesumik oqallissutigineqarsinnaavvoq...oqaserialummasat isornartorsiusit allanngutissanullu siunnersuutigineqarssutut Teknisk Forvaltninningimut, Box 120, Ilulissenut ingerlatinneqarsinnaapput.

Sanaartorffissamut pilersaurusianik amerlanerusuunik pissarsersusuttut telefonikkut 43577 atorlugu pissarsiniarsinnaapput. Aammalu tassani paasissutissanik annertunerusunik pissarsersusutt seaffiginnissinnaapput. Seaffiginnissusit allattaavinnut allattorneqartassapput, suliassemullu ilanngunneqartassallutik.

AALAJANGERSAKKAT

Landstingip peqqussusiea nr. 6 1986-meersoq peqqussusierlu no. 1 1987-meersoq illulorfissap sumut atorneqernissaanut tunngasooq, nunami illoqarfinnilu sanaartornermut tunngasooq, pillegu ima okt. 2-mi takuneqarsinnaasumik salajangersaasosqersimavoq:

1. SUMUT ATORNEQARNISSAA.

Illoqarfimmi pilersaurusiep suunertarae: KNI-p pisiniarfiliolunilu allakkeriviliornisse inniminnerniarlugu.

Illoqarfuiup ilusilersorneqarnerani illoqarfimmiut oqasissaaqataanisaat pingaartinniarlugu.

Aammalu illoqarfuiup tungeanut (eqqutissaqernisse)(tummeraqarnisse) iluarinartuutinniarlugu.

Illoqarfimmilu timersortartunut iluarinartuutinniarlugu.

Illoqarfimmi angallannermut iluarinartuutinniarlugu.

2. MUNAP MALUNAARUSIORNEQARMERA KILLIGITITAA-SULLU.

Nuna suli sanaartorfigineqarsimannngitsoq, kililernerqersimasoq arsaattarfuiup tunustungeani 5m kujataata kitateungane, avannamut kimmut sammie avannamut kangimut Alenngukasik Elisabeth Thomsenillu Aqqutaaq qeqqaniit 10m misseannut, kangimut eqqusineeqqamut Vandbakkip kangistungean, kilesu qeqqap uvingarnata killingani kujataata tungeanut.

7. LEDNINGSANLÆG

7.1 En 10 m zone målt langs vejmidte er forbeholdt teknisk forsyningsledninger. I det omfang dette areal ønskes inddraget, skal der disponeres for 2-3m til en udvidelse med fortov langs vej. Ligeledes skal det eksisterende ledningsanlæg placeres i en lettigåelig grav, hvis dele af området ønskes befæstet og inddraget i anlægget.

7.2 Al bebyggelse tilsluttes offentlig el- vand- og kloakledning.

7.3 Befæstede arealer må ikke anvendes til kloak, og det skal hindres at overfladevand strømmer til fodboldbanen.

8. ØVRIG BEBYGGELSE I OMråDET

Kommunalbestyrelsen kan kræve at KNI indretter et brætselssted i forbindelse med byggeriet, ifald det på et senere tidspunkt viser sig hensigtsmæssigt.

9. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÅDEN.

9.1 Bebyggelsen skal udformes og placeres under hensyn til nabobebygningen, og under hensyntagen til omgivelsernes åbne karakter. I tvivlstilfælde kan kommunen forlange illustrationsmateriale, som viser det ønsgte sammen med nabobebyggerne.

Usædvanlige farvevirkninger, stærkt afvende materialer eller bygningsformer samt overdreven skiltning vil normalt ikke blive tilladt. Malet træværk tagpapage og materialer af grønlandsk oprindelse vil blive tilladt.

10 BYGDEMØDNING.

10.1 Samtlige udgifter til bygdemødning, herunder de under pkt. 5,6 og 7 nævnte anlæg, påhviler områdets brugere.

10.2 Udgifter i henhold til pkt. 8. bestemmelse påhviler kommunen.

11. VEDLIGEHOLDELSE.

Al ren- og vedligeholdelse samt enerydning og bortkørsel af sne på det samlede område phviler områdets brugere i henhold til gældende renovationsvedslægt.


12. VEDTACELSER.

Således vedtaget af

ILULISSAT KOMMUNALBESTYRELSEN

den 01/03. 1988


Steffen Berthelsen
Kommuneingeniør



7. LEDNINGEQARFISSAQ.

7.1 Aqqusernit qeqqaniit killilikamik 10 meter teknikkimut tunngasumik pilersuinissamut inniminneqassaaq, tassannganniillu inuinnat eqqutat ilangullugu 2-3 meter alliliinissamut inniminnisoqassalluni. Aammalu massekut ledningeqarfinnut ejornangitsumik assenneqarsinnaasumut inissinneqassalluni, tassani isumannealliseaneq kissaatigineqassappat.

7.2 Imermut eqqaanermullu eqqutit elletulli at tavilerneqassappat.

7.3 Arealit saelajangersimasut kloakkinut kussiorlugit paqqersarneqassanngillat imerlu arseatarfimmut kuuttinnaveerneqassaaq.

8. SANAARTUKKAT ALLAT TASSANIITTUT.

Kommunalbestyrelsip piumasarisinnaasavas sanaasamut ilangullugu silami kalealimineernierfi liortoqernissae, temanna kingusinnerusukkut pi serieqartutut isigineqalissagaluverpat.

9. SANAASSAQ SILATAATA PISSUSISSAA.

9.1 Sanaasseq eqqamini sanaasut maleqqu tunningorsarlugu sananeqassaaq, avatangiisillu emma eqqersaetigineqassallutik akunnattunganeqalisageluverpat kommunip kisseatigisinnasavas paasinerusumik nassuaasoqarnissae, tassani erseqqissarneqassallutik qimutigineqartut sanaajusimasunut eqqaminiittunut genoq neleqqutsiginer. Qalipeastit allenartaevalleartut, atortulersuutilu nalinginneengitsut nalinginneasumik akerineqarsinnaassanngillat. Qisuit amikkat pappialersualersuinerit atortullu kalaallit nuuannit pisut aksueraarneqassappat.

10. SANAARTORFISSAMIK INERIARTORTITSINEQ.

10.1 Sanaatorni ssamut ineriarortitsinermi aningaaasartuutissat immikkoortuni 5,6 7-lu taaneqarsimasup sanatitsisussap akiertussaavai.

10.2 Aningaaasartuutit aaliangersakkami immikkoortoq 8-mut tunngasut kommuunimit akilerqqaassappat.

11. ASERFALLATTAALIINISSAQ.

Eqqiaanisseq nivatakunillu qimagsuunisseq saerartorfiimi temarmi sanatitsisup isumagisassevaa, eqqearnermut malitterisessat malillugit.

12. MALITTARISASSAT.

Taamaalilluni atortussanngortinneqarpoq uannga

ulloq 01/03. 1988


Frederik Rosbach
Borgmester