

UUMMANNAP



KOMMUNIA:

KOMMUNEMUT PILERSAARUSIAMUT
ILASSUT nr 3.

KOMMUNEPLANTILLÆG nr 3.



ILLORSUARNI NUNAQARFIMMUT PILERSAARUSIAQ
BYGDEPLAN for ILLORSUIT 1998-2010.

Maj 1999.

5.0 Aallaqqaasiut.

Illorsuarni maanna elværkiusoq naammakkunnaarsimavoq Nukissiorfiillu isumaqarput pissusissamisoornersasoq nutaavimmik elværkilioraanni gasoliamut tankilerlugu illup B-494-p avannaatigut, maanna elværkiusup B-994-p allanngortiterneqarnissaanut taarsiullugu. Taamaalilluni pisariaqalerpoq nunaqarfimmut Illorsuarnut pilersaarutip allanngortinnissaa illuliorfissatut immikkoortinneqarsimasoq A6.2 inuutissarsiutitut ingerlatsivinngorlugu B6.1-tut. Nunaqarfimmi tankeqarfik allineqarsinnaavoq maanna inisigisaaniitillugu, tassanngaanniit elværkip tankii peerneqarsinnaammata nuunneqarlutillu elværkimut nutaamut. Sumiisutsip C6.1-p avannamut killinga aqqinneqassooq, taamaalilluni illu sullivik maanna sananeqartoq ilanngunneqarsinnaalluni. Ilanngullugu illuliorfissaq A6.3 allineqarsinnaavoq illuliorfissamut A6.2-mi nunap annikillisinneqarneranut taarsiullugu.

Illorsuarni nunaqarfimmi aqutsisunit kissaatigineqarpoq nunaqarfimmi ikuallaasarfiliortoqarnissaa. Ikuallaasarfissap inissinneqarnissaa eqqaavissuup eqqaani kujataatungaani ½ km miss. Ungasissusilimmi, aqqusineq innaallagissamillu pilersuineq ikuallaasarfissamut, assut akisusussaavoq. Taamaattumik sumiiffik nutaq inmikkoortinneqarpoq kangimut anartarfinnut kueraavimmik ikuallaasarfimmullu. Ilanngullugu oqaasertai annikitsumik allanngortinneqarput.

Tamanna tunngavigalugu kommunemut pilersaarummut ilassut manna suliarineqarpoq. Akerliliissutissanik piffissaliunneqarsimavoq 28.december 1998-mit 26.marts 1999-mut kommunemut pilersaarummut ilassummut 3-mut. Namminersornerullutik Oqartussani Ineqarnermut nunallu iluani piorsaanermut Pisortaqarfimmit oqaaseqaateqartoqarpoq. Taakku kommunemut pilersaarummut ilassummut ilanngunneqarput.

Uummannami kommunemut pilersaarut suliarineqarpoq nalunaarut nr. 23 ulloqartoq 18.11.1992 tunngavigalugu, Namminersornerullutik Oqartussani Aningaasaqarnermut Pisortaqarfimmit akuerineqarluni 23.2.1995. Taamaalilluni atorunnaarpoq pisussaataitaaneq nunaqarfinnut immikkoortortaqarfinnut pilersaarusiornissaq, kisiannili tassani pineqarani taakku suliarineqarnissaanut pisussaataitaaneq. Suliap ingerlanera ajornannginnerulersinniartlugu qinerneqarpoq pilersaarusiornissaq nunaqarfimmut Illorsuarnut nutaavimmik pilersaarusiortoqarluni kommunemut pilersaarummut ilassutitut.

Kommunemut pilersaarummut ilassutip nr.3-p taamaallaat imaraa Illorsuarni nunaqarfimmut pilersaarut. Nunaqarfimmut pilersaarut nutaq Illorsuarnilu sumiisutsit atorneqarsinnaasut 1998-2010-mut takuneqarsinnaapput ilanngussami nutaani 12.3-mi qanganitsamut taarsiullugu. Ilanngussaq 12.2 maanna pissutsinik imaqartoq aqqissuuteqqinneqarpoq takuneqarsinnaalluni quppernermi siullemmi nunaqarfiup qeqqatut. Taassuma avataaniittut allannguuteqanngillat. Aamma allannguuteqanngillat nunaqarfimmi qilligeqqusat imeqarfimmullu tunngassuteqartut, taamaattumik ilanngussat 12.1 aamma 12.2 allannguuteqanngillat taarserneqassanatillu. Oqaasertai tamarmik Illorsuarni nunaqarfimmut pilersaarummi, tassa kommunemut pilersaarusiap mappitaani imm.9, taarserneqarput quppernernut nutaanut aamma ilanngussaq 12.3 taarserneqarpoq 12.3-mik outaanik.

Saqqaa: Maanna Illorsuit 1998. Miss.: 1 : 2800 Nunap assinga Copyright ASIAQ

(Ilanngussaq 1 Qaarsunut pilersaarut nutaq mittarfik ilanngullugu)

(Ilanngussaq 2 Uummannami illoqarfiup ilaani aqqusernit allannguutaat).

5. NUNAQARFIMMUT ILLORSUARNUT PILERSAARUT, 1998-2010.

5.1. Illorsuit ilusaat pingaarneq, Nassuiaat.

Pilersaarummut tunngaviuvoq pingaarnerutillugu kissaatigisaq nutaamik elværkiliornissaq B-494-p eqqaani, ikuaallaasarfissaq anartarfinnullu eqqaavissaq nunaqarfiup kujataani-kangiani. Taakku saniatigut naleqqussaasoqarpoq aaqqiissutinik.

Nunaqarfiup Illorsuit inissisimanerat takuneqarsinnaavoq ilanngussami 12.1-mi. Februarimi 1994-mi pigineqartut takuneqarsinnaapput ilanngussami 12.2-mi aamma septemberimi 1998 pigineqartut takuneqarsinnaapput nunaqarfiup qeqqata assingani saqqaaniittumi.

Inuit amerliartornerat takuneqarsinnaavoq kommunemut pilersaarummi immikkoortoq 1.1-mi, oktoberimilu 1998 inuit 148-upput. Inuit ukiumikkut arnanut angutinullu agguataarnerat 1982-mi aamma 1990 takuneqarsinnaapput ilanngussami 1-mi. 1990-p kingorna nunaqarfimmi inuit amerliartupiloorsimapput, nikerartumilli.

Meeqqat atuarfianni atuartut amerlassusii takuneqarsinnaapput kommunemut pilersaarummi immikkoortoq 1.9-mi. August 1998-miit atuarfimmi atuartut 30-upput, atuarfillu allineqarsimammat ininut atuartitsivinnut tallimanut, atuartut 6 inimi ataatsimiissinnaapput.

Tunisinerup ineriartornera, nunaqarfimmi aningaasanik kaaviiartitsinermi pingaarnerusut illullu amerlassusii takuneqarsinnaapput immikkoortoq 1.2-mi. Illut piiarneqarnerisa kingorna imaluunniit illut qanganitsat quinngortinneqarnerisa kingorna, decemberimi 1998 Illorsuarni illut 37-upput 1992-mi 47-uusimallutik. Illumi ataatsimi inuit agguaatigiisillugit taamaalilluni qaffariaateqarsimapput 1992-mi 2,5-miit 1998-mi 3,8-nut! Illorsuit anguniagaq naammassissaguniuk illumi ataatsimi inuit 2,5-ussasut, nunaqarfimmi illut 22 sanasariaqarput! INI-mi utaqquisunut allattuiffik malillugu Illorsuarni illut tallimat attartortitatut aamma illut pingasut kapitel illut atorfissaqartinneqarput, katillugit ilaqutariit arfineq-pingasut illussarsiortut.

Illorsuarni toqqavissat ajornartorsiutaapput masarsunni tamani appasinnerusumiittuni aamma kussangajaani ilaatigut aput sisoorarluni.

Avannamut annertuumik allilerisoqarsinnaavoq. Ujaqqat angisuut qaartiternerisigut ajornanngitsumik sissaq sinerlugu aqqusinnoortoqarsinnaavoq.

Aningaasalersuinissamut pisariaqartitsineq takuneqarsinnaavoq kommunemut pilersaarummi immikkoortoq 1.6-mi. Kommunalbestyrelsep tulleriiaarisimanera pisortatigoortumik sanaartugassanik takuneqarsinnaavoq immikkoortoq 1.10-mi.

1994-miit 1998-mut makku suliarineqarsimapput aallartinneqarsimallutilluunniit: ukiunera imermut tanki nutaaq, atuarfiup allineqarnera, Tv-kkut isiginnaarsinnaaneq, nunaqarfiup kujataatungaanut aqquserngup pitsanngorsarnera aammalu talittarfiup tallineqarnera.

Illorsuarni pigineqartut:

Meeqquerivik. Ulluunerani meeqqanut paaqqinnittoqartarpoq meeqqanut 8-nut, taakku saniatigut meeqqeriveqanngilaq. Meeqqaat paarineqartarnerannut aqqqissuussineq inissinneqarsinnaavoq atuarfimmuut imaluunniit illumut sullivinnut atatillugu.

Pinnguarterfik kissaatigineqarpoq atuarfiullu eqqaani inissinneqarsinnaalluni.

Arsaattarfik nunaqarfiup avannaatungaaniiippoq siissami manissumi.

Meeqqat atuarfiat B-707-uvuq, 1997-mi allineqartoq maanna atuarfiup tallineqarneratigut. Init timersorfiusinnaasut assut amigaatineqarput.

Atuakkanik atorniartarfik atuarfimmi B-707-mi paarlerniippoq inissaaeqinartumi. Atorfissaqartitsisoqarpoq ininik annerusunik naleqqunnerusunillu internet-imut atassuseqarsinnaasunik.

Fritidsklub allalluunniit inuusuttunut tunngasut amigaatineqarput. Fritidsklubitut ingerlatat annikinnerusut atuarfimmi ingerlanneqartarput.

Eqaarsaarfik –qaanngilaq kissaatigineqarlunili. Eqaarsaarfik atusaajartarfilik inissinneqarsinnaagaluarpog atuarfimmu atattllugu imaluunniit nutaamik katersortarfittarnermut atattllugu.

Utoqqarnik isumaginninnermut sullissiveqanngilaq. Utoqqarnik angerlarsimaffiup avataanut inissiisarneq pisarpoq illoqarfimmi utoqqaat illuannut.

Peqqinnissaqarfik juumuumut illoqarpoq nakorsiartarfittalimmik B-1335-mi. Piffissami pilersaarusiortiusumi naammattutut naatsorsuutigineqarpoq.

Oqaluffik B-118-uvuq. Piffissami pilersaarusiortiusumi oqaluffik nunaqarfiup inuinit naammattutut missiliuunneqarpoq.

Iliveqarfik inissisimavoq nunaqarfiup kujataatungaani allilerneqarnissaanut periarfissaqarlualuni.

Katersortarfik B-1421-miippoq nunaqarfimmi peqatigiiffinnit sananeqarsimalluni. Illu mikisuuvoq assullu kissaatigineqarpoq allineqarnissaa pitsanngorsarneqarnissaa lu immaqalu nutaarlunnarmik sanasqartariaqarluni.

Illu sullivik B-1680-uvuq uffarfeqarluni, ingerlatanut assigiinngitsunut initaqarluni errorsiveqarluni taannalu maanna sananeqarpoq ukiuunerani inermut tankip kangiatungaani. Illu kiassarneqarsinnaavoq innaallagissiorfinniit kissap sinneranik.

Tikeraat inaat kommunep pigaa B-790, Illorput 82 typiulluni. Suli atorfissaqartitsisoqaaq tikeraanut inissanik sanasunut aqqissuiartortunut allanillu suliaortortunut, Illorsuit Uummannamiit ungasilaartorsuummat.

Allaffeqarfik kommunep allaffia B-410, siusinnerusukku illuusimaseq allaffimmu atussallugu naleqquppallaanngitsog. Kommunep allaffia nutaaq sananeqarsinnaavoq sumiiffimmi C6.1-mi.

KNI-p allaffia illumi eriangisariaqartumiippoq B-48-mi. Allaffiit ullutsinnut naleqquttut visariaqartinneqarput.

Politeqarneq ingerlanneqarpoq kommunefogedimit. Isertitsivittaarnissaaq annertuumik kissaatigineqarpoq.

KNI-p pisiniaafia puiaasaqqanut toqqorsivittalik qerititsivittallu B-199-miippoq. Quersuaq illumi eriangisariaqartumiippoq B-37-mi, B-42 aamma B-43-mi.

KNI-p tankeqarfia tunniussivittalik inissinneqarsimavoq innaallagissiorfiup gasoliamut tankianut atattllugu. Tassunga atuupput ikuallattornissamut ungasissusissamik aalajangersakkat immikkut ittut. Benzinamut tanki nunanut matorussaavoq, sillimaniarnissarli eqqarsaatigalugu naleqquppallaarani, KNI-p aamma innaallagissiorfiup tankii ataatsimoortinneqarmata. Ruujorit tankillu ersiinnartut qalipanneqarumaarput.

Gasiisivik KNI-miippoq illuaqqami saviminermik qallikkami oqaluffiup avannaatakitaani, kusananngilaq inissinneraku pitsaanani.

Talittarfik praminut usingiaasarfiuvoq ikkatumiillunilu. 1996-mi talittarfik tallineqarpoq, kisiannili siorartarnera suli ajornartorsiutaavoq. Talittarfik nunap tungaaniit anorlertillugu ajornartorsiutaasarpoq. Talittarfiup pitsanngorsarneqarnissaa imaluunniit nutaamik talittarfiliornissaq malinnut illersugaanerusumik kissaatigineqarpoq.

Umiatsiaaqqanut inissiivik – soqanngilaq, umiatsiaaqqat pitussimasarput sissami, nunap tungaaniit anorlersillugu ulorianarlutik. Umiatsiaaqqat sissaq tamakkerlugu amusimaneqartarput.

Aqqusernit ingerlavigineqarsinnaasunik qallersukkat maanna pigineqartunut illuliorfissanullu nutaanut amigaataapput. Illorsuit nunartaa aqitsuararsuuvoq qerinartinnagulu aqqusineqqat aamma ajornartorsiutaasaqaat.

Qulimiguulinnut mittarfeeraq nunaqarfiup kujataani sioraasumi manissumi inissisimavoq, mikkiartorfigilluni qangattarsarfigippoq, piffissami pilersaarusiorfiusumi tamarmi atorneqarsinnaavoq. Tungaanut aquttip pitsanngorsarnissaa kissaatigineqarpoq.

Innaallagissiorfik B-994 peqqumaasivinnik tankeqarpoq. Illu pisoqaavoq sisammik saanilersugaq, perseralatillugu ussiittoq. Illu piaarnerpaamik ullutsinnut naleqquttumik maskinaqarfilissaaq. Ikuallattornissaq eqqarsaatigalugu isumannaallisaaneq pissutigalugu tankit KNI-p tankiiniit ungasinnerusumut piffissap ingerlanerani nuunneqarnissaat eqqarsaatigineqassaaq.

Imermik pilersuineq ingerlanneqarpoq imermik katersuinikkut kuunniit kitaatungaani uvinganersamit aasaanerani toqqortiterneqartarlunilu ukuiunerani imermut tankimut 1500 m³-sut angitigisumut B-1592-mi. Imermut tanki ilaatigut kissassarneqarsinnaavoq innaallagissiorfissamiit nutaamiit pilersaarutigineqartumit kissap sinneranik. Illu sullivik atulerpat imeq 2-300 m³ atorneqarsinnaassooq tunisassiornermut qerinarterata nalaani.

Eqqaavik kiisalu saviminikunut eqqaavik ingerlanneqarput eqqaavimmi nunaqarfiup kujataani 500 meterit miss. Ungasissusilimmi nunamilu ilaatigut ikuallaasoqartarluni. Eqqaavik piffissap ilaani ungalulerneqassooq ungaluusalerlugu imaluunniit ikuallaasarfik mikisunnguaq pilersinneqassalluni. Mootorilinnik aqutigineqarsinnaasoq qallersugaq qullilersugarlu eqqaaviup tungaanut kissaatigineqaaq.

Annanut eqqaavik -- soqanngilaq, atuisullu ataasiakkaat illut silaannut eqqaasarput. Anartarfilerineq tamakkiisoq akisoorujussuusooq nunaqarfiup takissusia pissutigalugu kiisalu aqqusernit ajornakusoortut. Nunaqarfiup siammasinnera inuillu ikinnerat pissutaallutik avatangiisinut sunniutaat annikinneruvoq, ataatsimoortumilli anitsisoqartalissappat tipiliortitsisoqalissaaq, anitsisarfik nunaqarfimmiit ungasissummut inissinneqanngippat.

Qatserutaasivik B-1199-miippoq. Taassuma qatserisarfinngortinneqarnissaa kissaatigineqarpoq, qatserinnermut bilinut ataatsinut naammattoq.

Aalisakkanik tunisassiorfik B-1366-miippoq toqqorsivittalik B-166-mi. Qalerallit Japanimut tunisassanngorlugit suliarineqartarput (niaquerlugit paperuerlugit) malitsigalugulu qerinasuartitsineq qerititsivimmullu toqqorsineq ingerlanneqartarpoq. Tunisassiorfiup piorsaavigineqarnera inivissimasutut taasariaqarpoq, annertusisamik nillartaartitsillunilu qerititsisinnaanerup pisariaqartinneqarnera eqqaassanngikkaanni. Puisit amii tunisassiorfimmut tunisaapput. Ukiumi ataatsimi tunisineq annertusineqarsimavoq umiarsuarmik tunitsivimmik inissinneqartumik Illorsuit Nuugaatsaallu akornanni.

Pigineqatigiiffik Puisi tunisassiorfeqarpoq B-932-mi qullukkeriveqarlunilu B-1309-mi. Ukiuni kingullerni marlussunni ingerlasimanngilaq.

Sannavik B-1238 kommunep pigaa. Uiullugu allineqarsinnaavoq.

Tele annertussuseqarpoq inunnut 60-nut, 1998-mi atorineqarlutik 44-it. Nunaqarfimmi sakkortusaavik aqquutigalugu aallakaatinneqartarput KNK-ip TV-a aamma FM radio. Mobiltelefonit aamma Uummannami radio 1998-mi Illorsuarni atorineqarsinnaanngillat.

9.2. Illorsuarni nunaminertat atorineqarsinnaanerannut malittarisassat.

Sumiiffiit ungalorititat killingi nunap assingani ilanngussami 12.3-mi ersipput – ungalorititat nunap assingisa titartarneqarsimasut iluini takutinneqarsinnaangaangata. Nunap assingani tassani qarsuusat takutippaat siunissami, piffissap pilersaarusiortiusup matuma kingorna pilersaarusiortinnermi ineriartortitsinnermi sammiviusinnaasut.

Illorsuarni sumiiffinni tamani aalajangersakkat.

Atorineqarnera.

Illunut ataasiakkaanut atatillugit ingerlanneqarsinnaapput inuutissarsiutit akornusersuinngitsut soorlu advokatit, nujalerisut il.il. illumik piginnittup kommunalbestyrelsellu akuersissutaat pigineqarpat, tassunga ilanngullugit allagartalersuinerit aamma pilersaarutitut qullit akuerineqarneri. Atortussanik sivilisuumik toqqortarineqartussanik silami toqqortaqarneq taamaallaat pisinnaavoq ulissorlugit aammalu kommunalbestyrelsep akuersineratigut. Siunertanut ataatsimoorussanut (C-) sumiiffinni illuni taamaallaat akuerineqarsinnaapput imigassartalinnik sallaalliisarfii. Kommunalbestyrelsep pissutsini ataasiakkaani akuersissutit nalunaarutigissassavai qinnuteqaallu itigartissinnaallugu, sallaalliivissami eqqaamiorisanut akornusersuisinnaasutut isigineqarpat. Illunut ataasiakkaanut atatillugu akuerineqarsinnaapput quit minnerusut, qimmiliviit ungaluukkat, nerukkaaviit, aneerasaartarfii il.il. illunut ungassissusissanut aalajangersakkat nunaqarfimmullu pilersaarummi aalajangersakkat malinneqarpat kiisalu nunaminermik atuisinnaaneq pigineqarpat. Quit, illuaqqat, qimmiliviit, nerukkaaviit, napparutit, aappalaartulerfiit il.il. peeqquneqarsinnaapput taarsiissutaanngitsumik illumiit nuuttoqartillugu imaluunniit atorunnaarsimappata.

Avatangiisinut tunngasut.

Imerpalasut avatangiisinut navianaartillit, soorlu benzina, olia, imerpalasut arrorsaatillit, toqunartut il.il. nunamut kuerarneqassanngillat imaluunniit kuuffitsigut kuutsinneqassanatik. Anartarfinneersut (imeq eqqagassaq) taamaallaat eqqarneqarsinnaavoq, peqqinnissaqarfimmit oqartussat akuersissuteqarsimappata tamakkununga kuuffissianik. Imaq nunap qaaniittoq kuuffiikkoortinneqassanngilaq. Silami ikuaallanerit imaluunniit eqqagassanik eqqaanerit inerteqqutaapput, taamaallaat taamaaliortoqarsinnaalluni eqqaavimmi. Anartarfinni nunamut kueraaneq umiarsualivimmulluunniit inerteqqutaavoq nunaqarfimmi anartarfilerisoqarsimappat, tassani pineqanngilaq annanut kueraavimmut kueraaneq.

Saartorfigineqarnera.

Illut nutaat ilooreersunut naleqquttuussapput illut ilusaannut qaliaasalu ilusaannut kiisalu illup silataani atortussanut qalipaatinullu. Illuni nutaani illut portussusiisa 11 meter qaangersimassanngilaat nunamiit pukkinerpaamik uuttorlugi, illu tamaat kaajallallugu. Toqqaviitit kælderiinillu portussuseq ersiinnartoq annerpaamik 3 meterinik portussuseqassooq. Toqqaviit qiusit ersiinnartut toqqaviillu sukallit qallerneqassapput tamakkerlugit qalipanneqassallutillu. Nutaanik sanaartornerit ingerlanneqassapput aqqusinnermut aqqusineqqanullu pioreersunut akornutaatinngagit. Nutaanik sanaartornerit ima ilusilerneqassapput pisariaqanngitsumik annertuunik apusinnertoqarsinnaatilerlugu kikkunilluunniit aqquutigineqarsinnaasuni. Illut ilusilerneqarnerani eqqarsaatigineqassapput illut eqqaamiorisat, taamaalilluni najugaqartut tamarmik naammaginattunik isikkiveqarsinnaanngorlugit seqinnertarsinnaatillugillu. Nutaamik sanaartornermi piimasarsineqarsinnaavoq nunami nunagissaaq, taamaalilluni nuna torersuutissallugu immattartoqartinnagullu.

Pilersuinerit.

Nutaanik sanaanut piumasarineqarsinnaavoq kuuffissiornut atassusiinissaq imaluunniit ungasissumiit kiassarneqarnissamut, tamakku sananeqarsimappata illuliorfigisamiit 25 meterit iluanni. Nutaamik sanaaq kuuffimmut atassuserneqarsinnaangippat imeq ingitassaq kuutsinneqassanngilaq kikkunnilluunniit aqqutigineqarsinnaasunut akornutaatillugu, eqqaamiorisanulluunniit imaluunniit peqqinnissamut oqartussaasunit akuerineqarsinnaangitsumut.

Aqqusernit ingerlanneqarsinnaapput nunap assingani 12.3-mi takuneqarsinnaasutut. Tamakkunuunatigut kussiortoqarsinnaavoq imajaanissaq qulakkeerniarlugu. Makku inissinneqarnissaat akuerisaapput innaallagissamut, imermut, telemut, ungasissumiit kiassarnermut kuuffinnullu aqqutit nunaminermik akuersissut pineqarsimappat. Aqqutit tamakku aqqusineeqqanik aqqusinernullu aqqusaarsisimappata, naleqquttunik aqqusiisoqassooq, tummeqqiorluni, ikaartarfilerlugit il.il. tamaani angalaneq qulakkeerniarlugu.

Illumik piginnittup pisussaaffigaa illumut tummeqqat pisariaqartut pilersinnissaat aputaarneqartarnissaallu pisortaniit sullinneqarneq qulakkeerniarlugu ingerlateqqullugulu.

Eqqiluisaartitsineq.

Tamaani sulliviit nunartat sullivinnut attuumassuteqartut isumagissavaat sullitaminnut tikinneqarsinnaaqqullugit. Suliffeqarfinniit eqqagassat atortussalluunniit nunaminertamut allamut teqqarsimasut umiarsualivimmulluunniit angussimasut, suliffeqarfiup pineqartup peerneqarnissaat isumagissavai.

Kommunalbestyrelsep inerteqqutigisinnaavaa bilit sivisuumik inissinneqarsimanissaat aamma angallatinik atortussanilluunniit inissiinerit angallannermut qatserisartoqarfimmulluunniit akornutaasinnasutut isigineqarpata.

Sumiiffinni innuttaasut angalasinnaanerit qulakkeerniarlugu, kommunalbestyrelse aalajangersaarsinnaavoq malittarisassanik qaqqajunnat qaavini nalunaaqutsersuinissanik, ungalulersuinissanik silamilu qulliliinissanik. Aqqusernit aqqinut allagartalersuisoqarnissaaa aqqusernillu normuinik allagartalersuisoqarnissaa piumasarineqarsinnaavoq illunut tamanut illumik piginnittunut taarsiissutaanngitsunik.

Umiarsiaaqqat angallatillu ima pitussimaneqassanngillat amusimaneqaratilluunniit angallannermik akornutaatillugit tamaanilu inuit angallannerannut. Allunaasat stålwirellu ersittumik ikkunneqarsimassapput tamaani inunnut angalaartunu naviananngitsunik.

Pisanik ninnerusunik pilanneq inerteqqutaanngilaq tamanna peqqinnissaqarfiup tungaanit akuerineqarsinnaappat, pilareernerullu kingorna sukumiisumik salinneqassappat.

Qimminik pituttuineq pissooq qimminut ileqqoreqqusaq malillugu imalu pituttuisoqassanani qimmit kikkunnilluunniit aqqutigineqarsinnaasut angusinnaassallugit imaluunniit qimussit aqqutaat.

Immikkoortortaqarfinni pilersaarutini malittarisassaliortoqarsinnaavoq erseqqinnerusunik qimminut pituttuiffissanik imaluunniit qimmeqarfiusussanngitsunik.

Eqqissisimatitanut tunngasut.

Illut makku eriangisassatut taaneqarput:

B-37	Quersuaq, pisiniarfikoq	nap. 1909
B-40	Quersuaq, aamaruutissaawsvik	nap. 1935
B-42	Quersuaq, orsivik	nap. 1906
B-43	Qursuaq	nap. 1917, Nuussuarmit nuutaq
B-48	Allaffik, inissiaq	nap. 1913
B-118	Oqaluffik	nap. 1923

Illut ataatsimuukkannerput, illuararlu B-44 ilagalugu (silami anartarfik 1886-meersoq) eriangisassatut ataatsimoortutut saqqummerlutik. Taakkunangaanniit 25 meterip iluani eriangisaqarnermi soqutigisarissat pissutigalugit kommunalbestyrelse akuersiteqqaartinnagu nutaanik illulioritoqaaqusaanngilaq. Illunut eriangisassanut aalajangersakkat C1-mi imm. 3.13-mi kommunemut pilersaarummi allassimasut assigi atuupput.

Umiarsualivimmut tunngasut.

Pramminik usingiaane/imi maanna talittarfiusoq ikkaturniippoq sioqqertartumiillunilu. Taamaammat uiunissaa imaluunniit nunaqarfiup avannaatungaaticut nutaamik sanasoqarnissaa akuerisaavoq, tamaani imnap naqqata sioqqeriartortarnera anikkinnerusarmat sarfarneralu pitsaanerussappat.

Illut pisoqaanerusut arlalialuit isaternelqarnissaat kissaatigineqarpoq. Illussanik pisariaqartitsermut annertuumut matussutissanik piaartumik annertuumik illuliortitserneqartariaqarpoq.

Pilersuinermut tunngasut.

Piffissap ilaa eqqaavik ungalulernelqassooq tungaanullu pitsaanagerusunik aqqusinniortoqarluni, taarsiullugu ikuaallaasarfik sananeqqarsinnaavoq.

Innaallagissiorfiup avannaaniittup kuup imeqarnermi pilersuiffittut atornissaa akuerisaavoq.

Innaallagissiorfiup avannaani sissakut tarajuaalluni imeqarfik milluaaffilernelqarsinnaavoq, tamaani illukillunilu qimmilisagarpianngilag.

Innaallagissiorfiup KNI-llu tanki toqqorsivia piffissami immikkoortinneqartariaqarput naammattumik ikualattoornissamut ungasissusilerlugit. Gasiisivik piaartumik nuuttariaqarpoq nunaqarfiup qiterisaanit C6-1-mit inuutissarsiutinut ingerlatsivimmut B6.1-mut .

Sioqqanik/ujaqqanik assaasinnaanermut tunngasut.

B-1012-p B-926-llu akornanni sivinganermi portussuseq 5 m qulaaniittumi assaalluni ujarattarfiliornissaa akuerisaavoq. Nuna assaaffiusoq nalimmassarneqaqqisooq maturna kingorna nalinginnaasutut isikkoqarlersillugu itersaqanngitsutut. Ujaqqat atsinnerusumi nunaqarfiup qiterpasinnerusortaata cumiorneqarnissaanut atorneqarsinnaapput, kussiorneqareerneraticut, tamaani nuna masarsuuaallaarunnaarpat.

Portussuseq + 5 m-mik atsinnerusumi siorartartoqarnissaa inerteqqutaavoq aamma nunaqarfiup qanitaani immami siorartartoqaqqusaanani, sissap nungujartunnginnissaa pissutigalugu. Sissaq sioraasoq isumannaallagisarniarlugu sapusiortoqarnissaa assigisaanilluunniit malinnut assiaqutaliortoqarnissaa akuerisaavoq.

Iliveqarfiup eqqaani qattunermi telep atortuinik inissiisoqarsinnaavoq, tamanna qulimiguullit mikkiartortarfiata avataaticut pisinnaappat.

Ilorsuarni tikitsaalisat 3-t atuuttut makkuupput:

S6.1 imeqartitsineq.

Nunap assingani ilanngussami 12.1-mi tikitsaalisap killingi takuneqarsinnaapput, ilaatinneqarluni siunissami ukiukkut imeqarfissap nuna imeqartitsivigisaa, upernarnerani kuummiit imermik pissarsivigineqartartoq nunaqarfiup kitaatungaani uvinganermi aammalu ukialernerani imermik pissarsivigineqartartoq kuummiit avannamut kimmut. Nuna imeqartitsiviususaaq aalajangiunneqarpoq nunap assingi portussuseq 50 m-kkaarlugu nalunaarsuiffiusimasut immikkuaaluttortaqarpallaanngitsullu atorlugit. Taamaammat tikitsaalisaaq ailaangortittariaqalersinnaavoq ersarinnerusumik paasisaqartoqarsimalerpat. Nuna imeqartitsivissaaq S6.1-ip iluani tikitsaalisamiitinneqarpoq tunngavigalugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 9 ulloqartoq 15.4.1993 imeqarfiit illersorneqarnissaannik imermillu pissarsivissat imermik imigassatut naatsorsuunneqartumik.

S6.2 Qulimiguullinnut mittarfeeraq.

Nunmittarfiup iluani sanaartortoqaqqussanngilaq, qimmit pitoqqusaanatik, atortunik inissiisoqaqqusaanani allatulluunniit qulimiguullit nuninnissaat akornutissaqarteqqusaanani. Mikkiartortarfiup iluani portussutsimikkut mikkiartorfissamut appakaattunik sanaartortoqaqqusaanngilaq. Mikkiartorfissaaq tassaavoq nunap assingani ilanngussani sammiiviit mikkiartorfiullutillu qangattariartorfiusartut killingi takutinneqartut, nunmittarfinniit 12,5 %-mik (1 : 8) qaffariartortut. Aalajangersakkat ersarinnerusut pillugit imersuunneqarpoq Statens Luftfartsvæsen (Naalagaaffiup timmisartortitsineri Oqartussaaitai): "BL 3-25 Savalimmiuni Kalaallit Nunaanni lu qulimiguullinnut mittarfinnik pilersitsineri aalajangersakkat".

S6.4 Tankeqarfik.

Tikitsaalisaaq aalajangiunneqarpoq tassaassasoq nugalittut ilusilik tankeqarfimmi qiterisaqartoq 20 m-llu radiuseqartoq.

Tamatuma iluani sanaartorneq taamaallaat tankeqarfimmut oqartussaasut akuersineratigut pisinnaavoq.

Gassiisivimmuat atallugu ikualattoornissaq eqqarsaatigalugu ungasissusissaq immikkut ittoq 20 m-usoq atuutsinneqarpoq.

Illorsuarni sumiiffiit ungalorisat assigiinngitsut sisamat siunertanut makkununga immikkoortinneqarput:

A6.1 + A6.2 + A6.3 Illuliorfissat.

Sumiiffiit ammasumik illuliorfissatut immikkoortinneqarput, ilaqutariinnuut ataatsinut marlunullu illulianut naatsorsuussanik. Sumiiffimmi ataasiakkaanik illumut atasinnaasunik pisiniarfeeraliornissaq akuerisaavoq.

A6.3-p kujataani aamma A6.2-p kitaani illuliornermi aputip sisoorsinnaanera sillimaffigineqassooq.

A6.1-mi nunap ilaata masarsuusup kussusiorfigineqarnissaa ujaqqanillu nunniorfiginissaa akuerisaavoq.

B6.1 Umiarsualiveqarfik inuutissarsiutinillu ingerlatsivik.

Sumiiffik umiarsualiveqarfissatut inuutissarsiutinillu ingerlatsivissatut immikkoortinneqarpoq, immakkut assartornermut tassungalu atasumik quersuaqarnermut, aalisakkanik suliffissuarmut, innaallagissiorfimmut kiisalu piniarnermut aalisarnermullu atortunik inissiinernut inniminnerneqartunut.

C6.1 + C6.2 + C6.3 Sumiiffiit qiterisat.

C6.1 siunertanut qiterititanut immikkoortinneqarpoq, pisiniarfinnut, hotelimut, allafinnut kiisalu isumaginninnikkut kultureqarnikkullu suliffeqarfinnut inniminnerneqarluni.

Iliut pioreersut nutarternissaat akuerisaavoq. Illup isarterneqartup piginnittaata toqqaviatigut nappaaqqinnissaa akuerisaavoq.

C6.2 iliveqarfissatut immikkoortinneqarpoq.

C6.3 arsartarfimmut timersornermullu immikkoortinneqarpoq. C6.3 angissuseqarpoq miss. 200 m x 200 m sinerissamiittooq nunaqarfiup assingata avataaniittoq ilanngussami 12.3-mi sumiissutsit titartarneqarnerani, miss. 300 m sumiissutsip B6.1-p avannamut killingani.

E6.1 + E6.2 + E6.3 Sumiiffiit immikkut atugassiat.

E6.1 ullukut eqqaavissatut kingusinnerusukkullu immaqa unnuakkut eqqaaviusinnaasutut immikkoortinneqarpoq. E6.1 nunaqarfiup assingata 12.3 avataaniippoq sumiissuseqarlunilu ½ km E6.2

Helistop-ip kujataani. Sumiissuseq E6.1 silissuseqarpoq 100 m miss. Takissuseqarlunilu 300 m miss.

Sumiissuseqartoq qooqqup ataani sineriak tamakkerlugu.

E6.2 Qulimiguulinnut mittarfeeqatut immikkoortinneqarpoq.

E6.3 Unnuakkut eqqaavissatut (anartarfilernermut) aamma ikuallaasarfissatut immikkoortinneqarpoq.

Sumiiffiit nunap assiliorsimasut immikkoortitalu pillugit nunap assiliaasimasunik takussutissaq, eqqaavik mittarfeearlu ilanngunnagit, Illorsuit.

	Angissusii 1000 m3	Illut amerlassusii	Inis.sin.,sanaart. Isati.pinnagit	Illut tamaaniittut allat
A6.1	45	18	10-30 %	2
A6.2	18	4	10-20%	0
A6.3	43	7	20-40%	0
B6.1	34	0	0-10 %	6
C6.1	27	10	10-20%	10
KATILL.	167	39	15-50.000 m2	18

- Nunaminertat uuttortarneqarput sinerissamiit immap akunnassinerani.

- C6.2 annertussuseqartoq 20.000 m²-nik naatsorsuusiame ilannguneqanngilaq, tamanna taamaallaat atorineqarmat iliveqarfittut ilaannakoortumillu nunap assingani ilannguneqarsimalluni.

Illut amerlassusiinut tunngavigineqarpoq B.nr.-nut allattuiffik 1998-meersoq, illullu inigineqarsinnaasut ilannguneqarlutik. Illut piiarneqartut imaluunniit qaqutigut inigineqartartut aasaanerani imaluunniit unnuisarfittut ilannguneqanngillat.

§.2.6. Atulersinneqarnerata atsiorneqarnera.

Teknikimut avatangiisinullu ataatsimiititaliap 26.5.1999 ataatsimiinnermini Illorsuarnut nunaqarfimmut pilersaarut manna nutaaq kommunalbestyrelsemut inassuteqaatigaa.

Kommunalbestyrelsep kommunemut pilersaarummut ilassut nr.3 Illorsuarni nunaqarfimmut pilersaarut 1998-2010 ataatsimiinnermi II/99 ulloq 8. juni 1999 akuersissutigaa Namminersornerullutik Oqartussanut akuersissannorgorlugu.

Uummannaq, ulloq 2 / 7 1999


Jens Lars Fleischer
Borgmester

Akuersissuteqarnermik allakkiaq 10. september 1999-
imeersoq naapertorlugu akuersissutigineqarpoq.

Nuuk ulloq 13/09-1999


Ole Rendal

**Ineqarnermut, Attaveqarnermut
Pilersuinerimullu Pisortaqarfik
Direktoratet for Boliger og Infrastruktur
P.O. Box 909 - 3900 Nuuk
Tlf. (+299) 345000 - Telefax (+299) 345410**

5.0 Indledning.

Det eksisterende elværk i Illorsuit er blevet utilstrækkeligt, og Nukissiorfiit har fundet det mere hensigtsmæssigt at opføre et helt nyt elværk med gasolietanke noget nordligere ved boligen B-494 frem for at ombygge det eksisterende elværk B-994. Derved bliver der behov for at ændre noget af Bygdeplan Illorsuit's boligområde A6.2 til erhvervsområde B6.1. Bygdetankanlægget kan udvides ved sin nuværende beliggenhed, idet elværkets tanke kan fjernes derfra og flyttes til nyt elværk. Område C6.1's nordgrænse justeres så hele servicehuset under opførelse er indlemmet. Samtidig udvides boligområde A6.3 for at kompensere for det reducerede areal til boligformål i A6.2.

Fra Illorsuit bygdebestyrelse er der fremkommet ønske om opførelse af bygdeforbrændingsanlæg. Placering af forbrændingsanlæg ved lossepladsen ca ½km mod syd vil gøre vej og elforsyning til et forbrændingsanlæg yderst bekostelig. Derfor udlægges et nyt område mod øst til natrenovation og forbrændingsanlæg. Samtidig er der sket mindre ajourføringer af teksten.

På baggrund heraf er dette kommuneplantillæg blevet udarbejdet. Der var indsigelsesfrist fra 28. december 1998 til 26. marts 1999 mod forslaget til kommuneplantillæg 3. Der indkom bemærkninger fra Hjemmestyrets Direktorat for Boliger og Infrastruktur. Disse bemærkninger er indarbejdet i dette kommuneplantillæg.

Uummannaq's kommuneplan er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr 23 af 18.11. 1992, og godkendt af Hjemmestyrets Økonomidirektorat 23.2. 1995. Derved bortfalder pligten til at udarbejde lokalplaner for bygder, men ikke retten til at udarbejde disse. For at forenkle sagsgangen er der valgt at udarbejde planen som en hel ny bygdeplan for Illorsuit i form af et kommuneplan-tillæg.

Kommuneplantillæg 3 berører kun Illorsuit bygdeplan, afsnit 9 i kommuneplanen. Ny bygdeplan og bygdeanvendelsesområder for Illorsuit 1998-2010 er nyt bilag 12.3 til erstatning af det gamle bilag 12.3.

Bilag 12.2 med eksisterende forhold er ajourført som forsidekort for det centrale bygdeområde. Uden for det centrale bygdeområde er der ikke sket ændringer. Der er ingen ændringer af grænse for bygdezone og vandindvindingsområde i Illorsuit bygd, hvorfor bilag 12.1 + 12.2 ikke er ændret, og bilag 12.1 + 12.2 skal derfor ikke udskiftes.

Hele teksten med Illorsuit bygdeplan, d.v.s. hele kommuneplan mappens afsnit 9, udskiftes til disse nye sider, og bilag 12.3 udskiftes til det nye 12.3.

Forside: Illorsuit Eksisterende faciliteter 1998.
ca 1: 2800 Grundkort Copyright ASIAQ.

(Tillæg 1 er ny bygdeplan for Qaarsut med lufthavn)
(Tillæg 2 er ændring af bydelsvej i Uummannaq)

*Teknisk Forvaltning, Uummannaq Kommune
Box 200
3961 Uummannaq
Telefax: (+299) 951367, Telefon: (+299) 951277
e-mail: uummannaq@uumkom.ki.gl*

5. BYGDEPLAN ILLORSUIT, 1998-2010.

5.1 Hovedstruktur for Illorsuit, Redegørelse.

Baggrunden for planen er primært ønske om etableringen af nyt elværk ved B-494 og forbrændingsanlæg samt natrenovation sydøst for bygden. Derudover er sket ajourføringer.

Placeringen af Illorsuit bygd fremgår af bilag 12.1. De pr februar 1994 eksisterende faciliteter er anført på bilag 12.2, og de pr september 1998 eksisterende faciliteter i det centrale bygdeområde fremgår af forsiden.

Udviklingen i indbyggerantal fremgår af kommuneplanens afsnit 1.1, og var pr oktober 1998 148. Indbyggernes alders- og kønsfordelingen 1982 og 1990 fremgår af bilag 1. Bygden har siden 1990 haft en kraftig befolkningsstigning, dog i ujævn takt.

Udviklingen i elevantal i folkeskolen er anført i kommuneplanens afsnit 1.9. Fra august 1998 var der 30 elever i skolen, og da skolen var udvidet til i alt 5 lokaler, giver det 6 elever/lokale.

Udviklingen i indhandling, nogle hovedposter i bygdens penge-omsætning og boligantal er anført i afsnit 1.2. Efter sanering eller ændring til skure af ældre boliger, var der pr december 1998 37 boliger i Illorsuit mod 47 i 1992. Det gennemsnitlige antal beboere pr bolig er således steget fra 2,5 i 1992 til 3,8 i 1998! Skal Illorsuit have opfyldt en målsætning om 2,5 person/bolig, skal der bygges 22 boliger i bygden! Boligventelisten hos Ini rummer for Illorsuit 5 husstande til udlejningsbolig og 3 husstande til kapitel-hus, i alt 8 boligsøgende familier.

Illorsuit har vanskelige funderingsforhold i hele det lavtliggende sumpede område, og ved de stejle skråninger har der lejlighedsvis været sneskred.

Der er store udvidelsesmuligheder mod nord. Ved sprætning af store sten kan der nemt etableres en kørevej langs stranden.

Investeringsbehovet fremgår af kommuneplanens afsnit 1.6. Kommunalbestyrelsens prioritering af offentlige anlægsområder er anført i afsnit 1.10.

Fra 1994 til 1998 er udført eller igangsat: udbygning af ny vintervandtank, udvidelse af skole, udsendelse af samtids-TV, forbedring af vej til syddel af bygden og udbygning af kaj ved forlængelse.

Eksisterende faciliteter i Illorsuit:

Børneinstitution. Der findes en dagplejeordning som 1998 har 8 børn, men ellers ingen form for børneinstitution. Placering af en børnepasningsordning kan ske i tilknytning til skolen eller servicehus.

Legeplads er et ønske og kan placeres ved skolen.

Podboldbane ligger på jævnt sandterræn nord for bygden.

Folkeskole er B-707, der blev udvidet 1997 ved forlængelse af den eksisterende skole. Der er et stort behov for lokaler til idræt.

Bibliotek er indrettet under beskedne pladsforhold i gangen i skolen B-707. Der er behov

for mere rummelige og hensigtsmæssige lokaler med mulighed for internet tilslutning.

Fritidsklub eller anden institution for unge er ikke opført. Lidt fritidsklubaktiviteter finder sted i tilknytning til skolen.

Gymnastiksal findes ikke, men er et ønske. Et gymnastikrum med omklædningsfaciliteter vil kunne placeres som tilbygning til skolen eller i forbindelse med et nyt forsamlingshus.

Aldersinstitution findes ikke. Anbringelse af ældre uden for hjemmet sker på alderdomshjem i byen.

Sundhedsvæsenet har jordmoderbolig med konsultation i B-1335. Huset skønnes at dække behovet planperioden ud.

Kirke er B-118. Bygningen skønnes tilstrækkelig til bygdens befolkningstal planperioden ud.

Kirkegård er beliggende syd for bygden med tilstrækkelig udvidelsesmulighed.

Forsamlingshus er B-1421 opført af lokal forening. Huset er lille og en udvidelse samt forbedring evt. i form af et helt nyt forsamlingshus er et stort ønske.

Servicehus B-1680 med bade faciliteter, aktivitetsrum og møntvaskeri er under opførelse umiddelbart øst for vintervandtank. Huset vil kunne opvarmes delvis med spildvarme fra elværket.

Indkvartering har kommunen i B-790, et Illorput-82 typehus. Der er fortsat stort behov for indkvarteringsmulighed til håndværkere ved reparationsarbejder og lignende, da Illorsuit ligger relativt langt fra Uummannaq.

Administration har kommunen i B-410, en tidligere bolig der er mindre velegnet til kontorformål. Nyt kommunekontor kan opføres i område C6.1.

KNI-kontor ligger i det bevaringsværdige B-48. Nye tidssvarende kontorlokaler er tiltrængte.

Politimyndighed udøves af kommunefoged. Etablering af detention er et stort ønsket.

KNI's butik med flaskelager og fryser er B-199. Fjernlager er i de bevaringsværdige B-37, B-42 og B-43.

KNI's tankanlæg med udleveringssted er placeret sammen med elværks gasolietanke. Der gælder specielle brandafstande for dette anlæg. Benzintanken er nedgravet, men det er sikkerhedsmæssigt mindre hensigtsmæssigt, at både KNI's og elværkets lagertanke er placeret samlet. Synlige rør og tanke skal med tiden males.

Gasflaskedepot har KNI i metalbeklædt skur nordvest for kirken, en hverken køn eller langsigtet placering.

Kajanlægget er en pramløsningsbro og har beskeden vanddybde. Kajan blev forlænget 1996, men der er fortsat problemer med tilsanding. Kajan ligger endvidere meget udsat ved pålandsvind. Forbedring af kajforholdene eller opførelse af en ny et mere bølgebeskyttet sted er ønskeligt.

Småbådehavn findes ikke, joller ligger fortojet langs stranden, udsat for pålandsvind. Ophaling af joller sker langs hele sandstranden.

Veje med fast kørebar belægning både til eksisterende faciliteter og til nye byggemodne områder savnes. Illorsuit har meget bløde bundforhold, hvorfor stierne også er vanskeligt farbare i den frostfrie periode.

Helistop ligger på jævnt sandområde syd for bygden med fine ind- og udflyvningsforhold og kan benyttes planperioden ud. Adgangsvejen ønskes forbedret og ventefaciliteter etableret.

Elværk er B-994 med lagertanke. Bygningen er en stålelementkonstruktion, utæt for fygesne og med ringe arbejdsforhold. Bygningen er planlagt erstattet med nyt elværk 1999. Af brandsikkerhedsmæssige grunde skal det overvejes at flytte lagertankene væk fra KNI's tankanlæg.

Vandforsyning sker ved indsamling af vand fra bække ved vestskråningen om sommeren og

oplagring i 1500m³ vintervandtank B-1592. Vandtanken vil kunne opvarmes delvis af spildvarme fra det nye planlagte elværk. Når servicehuset er i drift, vil der kun blive 2-300m³ ferskvand disponibelt til produktionsformål i frostperioden.

Dagrenovation samt jernskrot deponeres ved losseplads ca 500m syd for bygden og afbrændes på terræn lejlighedsvis. Losseplads skal med tiden indhegnes og forsynes med afbrændingsrampe eller lille forbrændingsovn. Etablering af kørevej med fast belægning og belysning til lossepladsen er et stort ønske.

Natrenovation indsamles ikke, men tømmes af den enkelte bruger uden for huset. En samlet natrenovations ordning vil være økonomisk bekostelig grundet bygdens længde og vanskelige vejforhold. Den spredte bosætning og det lille indbyggertal giver en fortyndet miljøpåvirkning, medens en samlet udledning kan give lugtgener.

Brandskur er B-1199. Dette ønskes ombygget til brandstation med plads til 1 køretøj.

Fiskeproduktionsanlæg er i B-1366 med lager B-166. Der sker japan-skæring af hellefisk (fjernelse af hoved og hale) og efterfølgende indfrysning og frostlagring. Anlægget betragtes som fuldt udbygget på nær mindre udvidelse af køle- og frysekapaciteten. Sælskind indhandles til produktionsanlægget. Enkelte år har indhandlingskapaciteten været udvidet med et indhandlingsskib placeret mellem Illorsuit og Nuugaatsiaq.

Andelsforeningen Puisi har produktionshus i B-932 og ræklingetørreri i B-1309. Dette har ikke været virksomt i de sidste par år.

Fællesværksted har kommunen i B-1238. Udvidelse kan ske ved tilbygning.

Tele har kapacitet til 60 abonnenter, hvoraf 44 var i brug 1998. Der udsendes fra lokal relæstation KNR's TV og FM radiosignal. Mobiltelefon og Uummannaq lokalradio kan pr 1998 ikke modtages i Illorsuit.

9.2 Retningslinjer for arealanvendelsen i Illorsuit.

Bygdeanvendelsesområdernes afgrænsning fremgår af kortbilag 12.3, i det omfang områderne ligger inden for det udtegnede kortgrundlag. Pile for områders udbygningsretninger på dette kortbilag angiver fremtidig mulig udbygningsretning efter denne plans planperiode.

Bestemmelser for alle områder i Illorsuit.

Anvendelse.

Der tillades i tilknytning til den enkelte bolig drevet ikke-genevoldende erhverv som advokat, frisør o.l. når bygningsejers og kommunalbestyrelsens godkendelse er indhentet, herunder godkendelse af skiltning og reklamebelysning.

Udendørs materialeoplag af længerevarende karakter må kun finde sted afskærmet og efter kommunalbestyrelsens tilladelse.

Kun i bygninger i område til fælles formål (C -) kan der tillades etableret serveringssteder for alkoholiske drikke. Kommunalbestyrelsen skal i hvert enkelt tilfælde meddele bevilling, og kan afslå en ansøgning, hvis udskænkningssedet formodes at ville medføre nabogener. I nær tilknytning til den enkelte bygning tillades etableret mindre udhuse, hundegårde, foderstativer, terrasser o.l. når bygningsreglements afstandskrav og bygdeplanbestemmelser overholdes samt arealtildeling er opnået. Udhuse, skure, hundegårde, foderstativer, master, flagstænger o.l. kan forlanges fjernet uden erstatning ved fraflytning eller såfremt de ikke længere er i brug.

Miljøforhold.

Miljøfarlige væsker som benzin, olie, opløsningsmidler, giftstoffer o.l. må ikke hældes på terræn eller ledes i kloak. Natrenovation (sort spildevand) må kun udledes, såfremt sundhedsmyndighederne har godkendt det enkelte kloakudløb hertil. Overfladevand må ikke ledes til kloak.

Udendørs afbrænding eller henkastning af affald er ikke tilladt, undtaget herfra er losseplads. Tømning af natrenovationsspande på terræn eller i havn er ikke tilladt såfremt der eksisterer en natrenovationsordning for bygden, undtaget herfra er tømning fra natrenovationsrampe.

Bebyggelse.

Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende med hensyn til hus- og tagformer samt udvendige materialer og farver.

Bygningshøjden må på nye bygninger ikke overstige 11m målt fra laveste terrænpunkt, gældende for hver bygningskrop langs hele randfundamentet.

Størst tilladelige højde på synlige fundaments- og kældervægge er 3m. Synlige træfundamenter og søjlefundamenter skal beklædes i gavl- og facadelinjen samt males til dækning.

Nybyggeri skal ske så eksisterende vej og stiforløb ikke forringes. Nybyggeri skal udformes så det ikke giver anledning til dannelse af unødigt store snedriver på offentligt færdselsareal. Ved bebyggelsens udformning skal der tages hensyn til nabohuse, så alle beboere får en rimelig andel af udsigt og sollys.

Ved nybyggeri kan der stilles krav om terrænregulering, så området kan holdes ryddeligt og afvandet.

Forsyninger.

Nybyggeri kan kræves tilsluttet kloakledning eller fjernvarmeledning, hvis disse faciliteter er ført frem inden for 25m fra byggefeltet. Såfremt et nybyggeri ikke tilsluttes kloak, må gråt afløbsvand ikke udledes, så det kan blive til gene for offentligt færdselsareal, til gene for nabohuse eller såfremt sundhedsmyndighederne finder det uacceptabelt.

Veje tillades fremført som vist på kortbilag 12.3. Der tillades etableret grøfter gennem området til sikring af afvandingen. Der tillades fremført el-, vand-, tele-, fjernvarme- og kloakledninger gennem området når arealtildeling er opnået. Hvis ledninger krydser stier eller veje, skal der etableres passende overkørsler, trapper gangbroer o.l. til sikring af fortsat færdsel.

Det påhviler husejeren at etablere og snerydde de nødvendige adgangstrapper til huset for opretholdelse af tilgængelighed for offentlig service.

Renholdelse.

Virksomheder i området skal holde de arealer virksomheden samt dens kunder jævnlige benytter ryddede. Affald eller materialer der fra virksomheden er blæst ind på andet areal eller i havnen, skal også opryddes af den pågældende virksomhed.

Kommunalbestyrelsen kan forbyde langtidsparkering af biler og opstilling af både eller materialer, hvor det skønnes at være til gene for færdselen eller brandvæsenets adgangs mulighed.

Til sikring af beboernes færdsel i området, kan kommunalbestyrelsen fastsætte retningslinjer for afmærkning ved toppen af stejle skråninger, rækværksopsætning og terrænbelysning. Vejnavneskilte og gadenummerskilte kan kræves opsat på alle bygninger uden erstatning til bygningsejeren.

Joller og både må ikke forøjers eller banksættes på en sådan måde, at de er til gene for

kørsel og personers færdsel i området. Tov og stålwire skal opsættes synligt, og således at de ikke udgør en fare for personers færdsel i området.

Flænsning af mindre fangststyr tillades udført, såfremt det findes acceptabelt af sundhedsmyndighederne, og flænsestedet opryddes fuldstændigt bagefter.

Tøjring af hunde skal ske i henhold til hundevedtægt, og må ikke ske, så hunde kan nå ud på offentligt færdselsareal eller slædespor. I lokalplaner kan fastsættes nærmere retningslinjer om arealer til hundetøjring eller fritagelse for hundehold.

Bevaringsforhold.

Følgende bygninger betegnes bevaringsværdige:

B-37	Pakhus, tidligere butik	opført 1919
B-40	Pakhus, kulhus	opført 1935
B-42	Pakhus, spækhush	opført 1906
B-43	Pakhus,	opført 1917 indflyttet fra Nugssuaq
B-48	Kontor, indkvartering	opført 1913
B-118	Kirke	opført 1923

Bygningerne ligger nogenlunde samlet, og udgør sammen med skuret B-44 (retiradehus fra 1886) et bevaringsværdigt bygningsmiljø. I en afstand af 25m fra bygningerne må der ikke opføres nybyggeri uden kommunalbestyrelsens godkendelse med hensyn til bevaringsinteresser. For de bevaringsværdige bygninger gælder samme bestemmelser som anført for område C1 i kommuneplanens afsnit 3.13.

Havneforhold.

Den nuværende pramlosningskaj har ringe vanddybde og tilsandingsproblemer. Den tillades derfor forlænget eller en ny etableret f.eks. ved den nordlige del af bygden, såfremt bølge- og strømningforholdene er gunstigere dér. Der tillades etableret høfter, bølgebrydere o.l. til kystsikring af sandstranden.

Boligforhold.

Nogle mindre og utidssvarende boliger ønskes saneret. Til dækning af det store boligbehov skal der snarest sættes ind med et omfattende boligbyggeri.

Forsyningsforhold.

Der tillades etableret teleanlæg på højedraget ved kirkegården, såfremt det sker uden for indflyvningszonen til helistoppet, samt på fjeldet vest for bygden.

Lossepladsen skal med tiden indhegnes og bedre adgangsvej etableret alternativt forbrændingsanlæg opføres.

Råvand til et evt fremtidigt afsaltningsanlæg til supplerende vandforsyning vil kunne hentes langs stranden nord for elværket, hvor der er få boliger og få hundehold.

Elværkets og KNI's lagertanke skal med tiden adskildes med passende brandafstand.

Gasflaskedepot skal snarest muligt flyttes fra centerområde C6.1 til erhvervsområde B6.1.

Grusgravningsforhold.

Der tillades foretaget afgravning af stenmateriale i skråningerne over kote 5m langs vej mellem B-1012 og B-926 samt fra skråning ved E6.3. Der må ikke graves sandmateriale under kote +5m, eller suges sand fra havbunden i nærhed af bygden, grundet fare for kystnedbrydning.

Afgravningsområder skal reguleres så de bagefter fremstår naturlige uden huller.

Stenmaterialet tillades påfyldt de centrale lavtliggende arealer og veje, så disse områder

bliver mindre vandlidende. Der tillades udført afgrøftning eller dræning af vandlidende områder.

For Illorsuit gælder følgende 3 klausulerede zoner:

S6.1 Vandindvinding.

Afgrænsning af spærrezonen fremgår af kortbilag 12.1 og omfatter det vandindvindingsområde, der udnyttes til forsyning af vintervandtanken, både indtag om forsommeren i bæk i skråning vest for bygden og indtag sidst på sommeren fra elv mod nordvest.

Vandindvindingsområdet er fastlagt ud fra relativt udetaileret kortmateriale med 50-m højdekurver. Spærrezonen kan derfor skulle revideres, når mere detaljeret viden foreligger. Vandindvindingsområdet inden for S6.1 klausuleres som vandindvindingsområde i h.t. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr 9 af 15. 4. 1993 om beskyttelse af ferskvandsressourcer og indvinding af ferskvand til drikkevand.

S6.2 Helistop.

Inden for landingsområdet må der ikke ske bebyggelse, hundetøjring, materialeoplag o.l. der kan forhindre helikopterlanding. Inden for indflyvningsfladen må der ikke opføres bygninger, der er så høje at de skærer denne. Indflyvningsfladen er defineret ved de på kortbilagene viste afgrænsninger i ind- og udflyvningsretningerne, og stigende med 12,5% (1:8) fra landingsområdet.

For de nærmere bestemmelser henvises til Statens Luftfartsvæsen: "BL 3-25 Bestemmelser om etablering af helikopterflyvepladser på Færøerne og Grønland".

S6.4 Tankanlæg.

Sikkerhedszonen fastlægges som en cirkel med centrum i tankanlægget og radius 20m. Anlægsaktiviteter inden for dette område, må kun ske efter tankanlægsmyndighedens godkendelse.

For gasflaskedepotet gælder speciel brandafstand på 20m.

Der udlægges i Illorsuit 4 typer bygdeanvendelsesområder til følgende formål:

A6.1 + A6.2 + A6.3 Boligområder.

Områderne udlægges til åben bebyggelse i form af een- og tofamiliehuse. Der tillades opført enkelte kiosker i området, evt. i tilknytning til en bolig.

Ved opførelse i den sydlige del af A6.3 og den vestlige del af A6.2 skal der tages højde for risiko for sneskred.

De vandlidende områder i A6.1 tillades afgrøftet og reguleret med stenfyld.

B6.1 Havne- og erhvervsområde.

Området udlægges til havne- og erhvervsformål forbeholdt søtransportvirksomhed med tilhørende lagre, fiskefabrik, elværk samt materialeoplag i tilknytning til fiskeri og fangst.

C6.1 + C6.2 + C6.3 Centerområder.

C6.1 udlægges til centerformål forbeholdt butikker, hotel, kontorer samt sociale- og kulturelle institutioner. Eksisterende boliger tillades renoveret. Genopførelse af erstatningsbolig for samme ejer kan tillades på samme placering.

C6.2 udlægges til kirkegård.

C6.3 udlægges til fodboldbane og sportsaktiviteter. C6.3 er ca 200m x 200m beliggende ved kysten uden for det på bygdekortet bilag 12.3 udtegnede område, ca 300m nord for område B6.1's nordgrænse.

E6.1 + E6.2 + E6.3 Områder for særlig anvendelse.

E6.1 udlægges til losseplads for dagrenovation og evt. fremtidig natrenovation. E6.1 ligger uden for det på bygdekortet bilag 12.3 udtegnede område ca ½km syd for E6.2 Helistop. Område E6.1 er ca 100m bredt og 300m langt, beliggende i bunden af dal strækkende sig helt ud til kysten.

E6.2 udlægges til helistop.

E6.3 udlægges til natrenovation og forbrændingsanlæg.

Oversigt over udlagte og kortudtegnede områder excl losseplads og helistop.

Ilorsuit.

	Størrelse 1000 m ²	Antal bo- liger	Restrummelighed, be- byggeligt excl saneringer	Andre bygninger på området
A6.1	45	18	10 - 30 %	2
A6.2	18	4	10 - 20 %	0
A6.3	43	7	20 - 40 %	0
B6.1	34	0	0 - 10 %	6
C6.1	27	10	10 - 20 %	10
I ALT	167	39	15 - 50.000 m²	18

- arealet er opmålt ud fra kystlinjen ved middelvandstand.
- C6.2 på ca 20.000m² er ikke medtaget i opgørelsen, da området kun er til kirkegårdsformål og kun delvis er udtegnet på kortgrundlaget.

Antallet af boliger er ud fra B-nr fortegnelsen 1998, og opgjort som beboelige boliger. Huse under sanering eller kun lejlighedsvis beboede sommerhuse eller indkvarteringer er ikke medtaget.

5.2.6 Vedtagelsespåtegninger.

Udvalget for Teknik og Miljø vedtog på møde 26. 5. 1999 at indstille denne nye bygdeplan for Illorsuit til kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen godkendte kommuneplantillæg nr 3 Bygdeplan Illorsuit 1998-2010 på møde II den 8. juni 1999 til hjemmestyrets godkendelse.

Uummannaq den 2 / 7 1999.



Jens Lars Fleischer
Borgmester.

Godkendt i henhold til godkendelsesskrivelse
af 10. september 1999.

Nuuk den 13/09-1999



Ole Rendal

**Ineqarnermut, Attaveqarnermut
Pilersuinermullu Pisortaarfik**
Direktoratet for Boliger og Infrastruktur
P.O. Box 909 - 3900 Nuuk
Tlf. (+299) 345000 - Telefax (+299) 345410

