



## AKUERISAQ - VEDTAGET

Tamanut nalunaarutigineqatoq - Offentlig bekendtgjort:  
13.02.2019

### UUM1500-C06 "Nalluffimmumi illoqarfiup qeqqa", Uummannaq

QAASUITSUP KOMMUNIATA KOMMUNIMUT PILERSAARUTAATA 2014-26-P TAPIATA **NORMUA 68**  
IMMIKKOORTORTAP ILU1500-C06-P PILERSAARUTAA

Iloqarfiup qeqqanut meeqqerivimmut, atugassanik pisiniarfimmut, akunnittarfimmut inissianullu  
pingaarnertut aamma immikkualuttunut aalajangersakkat

### UUM1500-C06 "Centerområde ved Nallufimmut", Uummannaq

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 68 TIL QAASUITSUP KOMMUNEPLAN 2014-26  
DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE UUM1500-C06

Overordnede og detaljerede bestemmelser for centerområde til daginstitution, detailhandel, hotel og boliger

KOLOFON	KOLOFON
<p>KPT UUM 1500-C06          "Nalluffimmumi illoqarfiup qeqqa", Uummannaq</p> <p>Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata 2014-26-p tapiata normua 68. Immikkoortortap <b>UUM 1200-C06</b>-ip pilersaarutaa.</p>	<p>KPT UUM 1500-C06          "Centerområde ved Nallufimmut", Uummannaq</p> <p>Kommuneplantillæg nr. 68 til Qaasuitsup Kommuneplan 2014-26 med tillæg. Delområdeplan for område <b>UUM 1500-C06</b>.</p>
Uummannami siunertanut ataatsimoorussanut illoqarfiup qeqqa	Centerområde til fælles formål i Uummannaq.
Imm. Ilaa 1500-C06-imut pingaarnertut immikkualuttunullu aalajangersakkanik nutaanik aalajangiussinerit, sullisisarfinnut siunertanut, atugassanik pisiniarfimmut, ilaqtarit illuinut, kiisalu akunnittarfimmut assingusutullu unnuisitsisarfinnut nutaanik sanaartornissamik periarfissiisut.	Fastlæggelse af nye overordnede og detaljerede bestemmelser for delområde 1500-C06, der muliggør nyt byggeri til institutionsformål, detailhandel, enfamiliehuse samt hotel og lignende indkvartering.
<p>Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq Attaveqaatinut, Sanaartornermut Avatangiisinullu Ataatsimiitaliamit inaa-rutaasumik akuersissutigineqarpoq.          Ulloq: 08.02.2019.</p>	<p>Kommuneplantillægget er vedtaget i Udvalg for Infrastruktur, Anlæg og Miljø          Dato: 08.02.2019.</p>
Tamanut nalunaarutigineqartoq: Ulluni ukunani: 13.02.2019.	Offentlig bekendtgjort: 13.02.2019
Paasissutissat amerlanerit uunga saaffiginnilluni pissarsiarineqarsinnaapput:	Yderligere information:
<p><b>Avannaata Kommunia</b>          Pilersaarusiornermut immikkoortortaqarfik          Kommunip allaffia          Postboks 1023          3952 Ilulissat  <a href="mailto:plania@avannaata.gl">plania@avannaata.gl</a>          Oqarasuaat 947800</p> <p>Aamma takukkit: <a href="http://www.avannaata.gl">www.avannaata.gl</a>  <a href="http://kommuneplania.avannaata.gl">http://kommuneplania.avannaata.gl</a>  <a href="http://plania.avannaata.gl">http://plania.avannaata.gl</a></p>	<p><b>Avannaata Kommunia</b>          Planafdelingen          Rådhuset          Postboks 1023          3952 Ilulissat  <a href="mailto:plania@avannaata.gl">plania@avannaata.gl</a>          Tlf 947800</p> <p>Se også: <a href="http://www.avannaata.gl">www.avannaata.gl</a>  <a href="http://kommuneplania.avannaata.gl">http://kommuneplania.avannaata.gl</a>  <a href="http://plania.avannaata.gl">http://plania.avannaata.gl</a></p>



## IMARISAI

NASSUIAANEQ .....	4
A: Tunuliaqt .....	4
B: Immikkoortortaq ullumikkut .....	4
C: Kommunimut pilersaarutip tapiata siunertaa .....	6
D: Kommunip pilersaarutip tapiata imai .....	6
E: Pilersaarutinut allanut attuumassuteqarnera .....	6
AALAJANGERSAKKAT IMMIKKUT ITTUT .....	12
ATUUTTUSSANGORTITSINERMI ATSIORNEQ ....	20
INATSISITIGUT SUNNIUTIT .....	21
NAJOQQUTASSIAQ - KOMMUNIMUT PILERSAARUT AAMMA KOMMUNIMUT PILERSAARUTIP TAPIA ....	23
<b>ILANNGUSSAQ 1   Atorneqarnissaa C06 .....</b>	<b>28</b>
<b>ILANNGUSSAQ 2   Aniinganerit .....</b>	<b>29</b>

REDEGØRELSE .....	
A: Baggrund .....	
B: Delområdet i dag .....	
C: Kommuneplantillæggets formål .....	
D: Kommuneplantillæggets indhold .....	
E: Forhold til anden planlægning .....	
PINGAARNERNUT AALAJANGERSAKKAT .....	
OVERORDNEDE BESTEMMELSER .....	
DETALJEREDE BESTEMMELSER .....	
VEDTAGELSESPÅTEGNING .....	
RETSVIRKNINGER .....	
VEJLEDNING - KOMMUNEPLAN OG KOMMUNEPLANTILLÆG .....	
<b>BILAG 1   Anvendelse C06 .....</b>	
<b>BILAG 2   Niveauplan .....</b>	

## NASSUIAANEQ

Kommunimut pilersaarutip tapiata uuma Qaasuitsup Kommuniata kommunimut pilersaarutaani 2014-26-imi nassuaat allanngortissangnilaa. Nassuaammi ataani allassimasumi immikkoortortap allaaserineqassaaq kiisalu kommunimut pilersaarutip tapiata aalajangersagartai immikkualuttut itisilerneqassapput erseqqissaaffigineqa ssallutillu.

### A: Tunuliaqt

Uummannap avannaq-kimmum (inissiaqarfik A12) alliartortinnera malillugu illoqarfimmi illoqarfiup qeqqatut atuuffiit ilanissaannik taamatuttaaq pisariaqartitsisoqarpoq. Taamaattumik kommunip pilersaarutaanut tapiliut manna aqqutigalugu illoqarfiup qeqqanut siunertanut, meeqquerivittut, atugassanik pisiniarfittut, inissiatut, kiisalu akunnittarfittut assingusutullu unnuisitsisarfittut ittunut sanaartorfissat atugassiissutigineqarput.

Uummannami maannakkut meeqqueriviup tigusinnissinaaneranut tunngatillugu inissaaleqineq pissutaalluni kommunip pilersaarutaanut tapiliut siullertut pingaarnertullu illoqarfimmi meeqquerivimmik akulerussumik nutaamik sanaartornissaq pillugu kommunimut kissaatigismik tunngaveqarpoq. Uummannami najukkami ataatsimiitaliarlu taassuma inissinnissaa oqaluuserineqarpoq, inissiiffissatut siunnersuutigisat arlaat tassaasmalluni imm. ilaa C06.

Ullumikkut meeqqueriviit Uummannap qeqqani pingaarnertut inissismaffeqarput, illoqarfiullu isorartuutut iluseqneratigut, kiisalu kimmum alliartortitaaneratigut atuuffiit tamakku Uummannap kippasissortaanut siammartinissaat tulluartuuvoq.

Taamaalluni imm. ilaa C06-imi meeqqueriviup inissinneratigut isuma tassaavoq illoqarfiup killermiunik taassuma kiffartuussisinnaanera.

Ilanngullugu atugassanik pisiniarfimmik, akunnittarfimmik assingusutullu unnuisitsisarfinnik, kiisalu illunik ataasiakkaanik sanaartornissamut kommunip pilersaarutaanut tapiliut periarfissivoq. Taakku tamarmik illoqarfiup kippasissortaanik nukittorsaaqataassapput, kiisalu Uummannami tamatigoortutut takornariartitsinermik nukittorsaassallutik.

### B: Immikkoortortaq ullumikkut

Imm. ilaa Uummannap avannaq-kippasissortaaniippoq. Ullumikkut tamatuma annersaa illoqarfiup qeqqatut, C06-itut atugassiaavoq, kangimullu ilaa annikinneq sanaartofissaanngitsutut, D07-itut atugassiaalluni. Ullumikkut pingaarnertut qimmit qimuttuutit inississugaapput, ataasiakkaani angallatinut qaqsiviualluni.

Tamakku saniatigut imm. ilaata avannaatungaani inissiat ataasiakkaat sanaartugaapput, taakkunanit B-1700, B-1701, B-1780 aamma B-1781 innarluutillinnut inissiatut atorneqarlutik.

Taamatuttaaq imm. ilaa D07-imiipput inissiat ataasiakkaat.

## REDEGØRELSE

Dette kommuneplantillæg ændrer ikke ved redegørelsen i Qaasuitsup Kommuneplan 2014-26. Nedenstående redegørelse er en beskrivelse af delområdet samt udbydning og konkretisering af kommuneplantillæggets detaljerede bestemmelser.

### A: Baggrund

I takt med at Uummannaq udbygges mod nordvest (boligområde A12) er der tilsvarende behov for yderligere centerfunktioner i byen. Med dette kommuneplantillæg udlægges derfor bygefelter til centerformål i form af daginstitution, detailhandel, boliger samt hotel og lignende indkvartering.

Kommuneplantillægget er først og fremmest udarbejdet på baggrund af et kommunalt ønske om opførelse af en ny, integreret daginstitution i byen, grundet pladsmangel i forhold til den nuværende institutionskapacitet i Uummannaq. Placeringen af denne er blevet drøftet med lokaludvalget i Uummannaq, hvoraf én af de foreslæde placeringer var i delområde C06. I dag er institutionerne overordnet placeret i midten af Uummannaq og med byens langstrakte struktur samt udvikling mod vest er det hensigtsmæssigt at sprede disse funktioner til den vestlige side af Uummannaq.

Med institutionens placering i delområde C06 er det således tanken, at denne fortrinsvis kan betjene indbyggerne på den vestlige side.

Endvidere giver kommuneplantillægget mulighed for at opføre en dagligvarebutik, hotel og lignende indkvartering samt enkelte boliger. Alt sammen skal være med til at styrke den vestlige bydel samt styrke turismen generelt i Uummannaq.

### B: Delområdet i dag

Delområdet er placeret i den nordvestlige del af Uummannaq. Det meste af området er i dag udlagt til centerområde, C06, og en mindre del mod øst er udlagt til friholdt område, D07.

Der er primært placeret hundehold i området i dag og enkelte steder bruges til bådoplæg. Derudover er der i delområdets nordlige del opført enkelte boliger, hvoraf B-1700, B-1701, B-1780 og B-1781 anvendes som handicapboliger.

I delområde D07 ligger der ligeledes enkelte boliger.



Imm. ilaa C06-imit kimmumt isikkivik | Kig mod vest fra delområde C06



Imm. ilaa C06-imit kujammut isikkivik | Kig mod syd fra delområde C06



Imm. ilaa C06-imit kujammut-kangimut isikkivik | Kig mod sydøst fra delområde C06

## C: Kommunimut pilersaarutip tapiata siunertaa

Pilersaarummut siunertaq tassaavoq Uummannaq kippasissortaanik pingaarnertut kiffartuussifflusussanik illoqarfiup qeqqani atuuffissanik atugassiiinissaq. Meeqquerivimmik, atugassanik pisiniarfimmik, inissianik, kiisalu akunnittarfimmik assingusutullu unnuitsisarfinnik sanaartornissamut kommunip pilersaarutaanut tapiliut periarfissiivoq.

Ullumikkut sumiiffimmi sukisaarsaarfissiami D07-imi (kangimut) inissiat ataasiakkaat inississugaapput, tamannali pilersaarusrornermut tunngatillugu tulluartuungilaq. Taamaattumik kommunip pilersaarutaanut tapiuliummut matumunnga pissutsit tamakku pilersaarusrornermut tunngatillugu iluarsiviginissaat aamma siunertarineqarpoq, taamaattumillu tamanna imm. ilaa C06-imut ilangunneqassaaq. Taamaalilluni kangimut illoqarfiup qeqqata killeqarfia allineqarpoq, tamaanilu imissarsorfimmut killingititaq malittaraa, takuuk nunap assinga 1.

## D: Kommunip pilersaarutip tapiata imai

Imm. ilaa C06-ioreersoq kangimut allineqassaaq, taamaalilluni imm. ilaa D07-ip ilaa annikinnej illoqarfiup qeqqatut sumiiffimmut ataatsimut kattussamut, C06-imut ilangunneqassalluni. Taamatut assingusumik imm. ilaa D07 millisinneqassaaq.

Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip katillugit sanaartorfissat tallimat (nr. 1-5) atugassiissutigai, takuuk nunap assinga 1.

Sanaartorfissaq nr. 1 akunnittarfimmut assingusutullu unnuitsisarfinnut atugassiarineqarpoq. Sanaartorfissaq katillugut  $1.700 \text{ m}^2$  missaanniippoq, imm. ilaani lu kisiartaalluni qaleriit pingasut tikillugit sanaartorfiusinnaavoq, assigalugit qaleriit marluk, qaliartaq atorneqartoq ilanngullugu.

Sanaartorfissaq nr. 2 meeqquerivimmut, tassungalu ilaasutut silataani nunaminertamut atugassiarineqarpoq. Sanaartorfissarpiaq  $900 \text{ m}^2$  missaanniippoq, silataanilu nunaminertaq katillugit  $1.500 \text{ m}^2$  missaanniippoq. Tamaani meeqquerivimmut atatillugu pinnguartarfimmik assingusumillu sanaartortoqarsinnaavoq. Nunap assinga 1-imi tunngaviatigut takutinnejartutut inissinneqartussamik silataani nunaminertaq ungaluukkersorneqassaaq. Meeqqat akornusersorneqaranik tamaaniissinnaanissaannut, aammalu sanaartorfissap kujataani nunatamat sivingasumut ungaluukkat illersueqataassapput.

Sanaartorfissat nr. 3 aamma 4 inissianik ammasutut-pukkitsutut sanaartugassanut atugassiarineqassapput, taakku tamarmik angissusigissallugit  $180 \text{ m}^2$ . Sanaartorfissat inissialiorfioresunut nangitsisillugit inisisimapput.

Sanaartorfissaq nr. 5 atugassanik pisiniarfimmut atugassiarineqarpoq, taanna illoqarfiup kippasissortaanik kiffartuussaqarsinnaalluni. Sanaartorfissap nunaminertaa  $550 \text{ m}^2$  missaanniippoq.

## C: Kommuneplantillæggets formål

Formålet med planen er at udlægge centerfunktioner, som primært kan betjene den vestlige del af Uummannaq. Kommuneplantillægget giver mulighed for opførelse af daginstitution, detailhandel, boliger samt hotel og lignende indkvartering.

Der er i dag placeret enkelte boliger i det rekreative område, D07 (mod øst), hvilket ikke er planmæssigt hensigtsmæssigt. Formålet med nærværende kommuneplantillæg er derfor også, at dette forhold bringes planmæssigt i orden, og derfor inddrages denne del i delområde C06. Således udvides centerområdets afgrænsning mod øst og følger drikkevandsafgrænsen her, jf. kortbilag 1.

## D: Kommuneplantillæggets indhold

Det eksisterende delområde C06 udvides mod øst, således at en mindre del af delområde D07 overgår til ét samlet centerområde, C06. Delområde D07 reduceres således tilsvarende.

Kommuneplantillægget udlægger i alt 5 byggefelter (nr. 1-5), jf. kortbilag 1.

Byggefelt nr. 1 udlægges til hotel og lignende indkvartering. Byggefeltet udgør i alt ca.  $1.140 \text{ m}^2$  og kan som det eneste byggefelt i delområdet opføres i op til 3 etager svarende til to etager med udnyttet tagetage.

Byggefelt nr. 2 udlægges til daginstitution med tilhørende udenomsareal. Selve byggefeltet udgør ca.  $900 \text{ m}^2$  og det udlagte udenomsareal udgør i alt ca.  $1.500 \text{ m}^2$ . Her kan der opføres legeplads og lignende i tilknytning til institutionen. Det tilhørende udenomsareal skal indhegnes, med en placering som i principippet vist på kortbilag 1. Rækværket skal medvirke til, at børnene frit kan færdes her og at de skånes for det støjle terræn syd for byggefeltet.

Byggefelt nr. 3 og 4 udlægges til åben-lav boligbebyggelse med hver en størrelse på  $180 \text{ m}^2$ . Byggefelterne ligger i forlængelse af eksisterende boligbyggeri.

Byggefelt nr. 5 udlægges til detailhandel, som kan betjene den vestlige del af byen. Byggefeltet udgør et areal på ca.  $550 \text{ m}^2$ .

Nunap assinga 1-imí takutinneqartutut biilit unittarfissaannut inissanik atugassiisoqarpooq, taamaalilluni sanaartorfissat atugassiarisat qanitaanni biilit inissinneqarsinnaassallutik.

Sumiiffiit illuliorernut, aqqusinernut, unittarfinnut il.il. atorneqassangngitsut sanaartorfiussangngitsutut nunaminertatut inisisimassapput.

## E: Pilersaarutinut allanut attuumassuteqarnera

### Nuna tamakkerlugu pilersaarusiorneq

Kommunip pilersaarutaata tapia normu 68-tut nuna tama-kkerlugu pilersaarusiorneq sunnissanngilaa.

### Qaasuitsup Kommuniata pilersaarutaa 2014-26

Avannaata Kommunianut 2014-2026-mut Kommunip pilersaarutaani aalajangersakkanut pingarnernut immikkuualtullinnullu Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 68 naapertuukkunnaarpooq, imm. ilaata killeqarfianik allanguuteqarneq, kiisalu sanaartorfissanik atugassiinertalimmik sumiiffimmut sanaartornissamut nutaamik pilersaarusiortoqarsimanera pissutigalugit.

Der udlægges plads til parkering som vist på kortbilag 1, således at der kan parkeres nær de udlagte byggefelter.

Områder der ikke anvendes til bebyggelse, veje, parkering mv. skal henligge som friarealer.


## E: Forhold til anden planlægning

### Landsplanlægning

Kommuneplantillæg nr. 68 påvirker ikke Landsplanlægningen.

### Qaasuitsup Kommuneplan 2014-26

Kommuneplantillæg nr. 68 er ikke i overensstemmelse med de overordnede og detaljerede bestemmelser i Kommuneplan 2014-2026 for Avannaata Kommunia, idet der ændres på delområdets afgrænsning samt idet der er udarbejdet en ny bebyggelsesplan for området med udlægning af byggefelter.



Kommunip pilersaarutaani imm. ilai C06-ip aamma D07-ip allanngortinneri, Uummannaq |  
Ændring af kommuneplanens delområde C06 og D07, Uummannaq.

Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 68-ikkut imm. ilaannut C06-imut aamma D07-imut killeqarfiiit

Med kommuneplantillæg nr. 68 ændres afgrænsningen af delområderne C06 og D07,

allannngortinneqarput, takuuq qulaani ataatsimut isiginniffittut nunap assingi. Imm. ilaa C06 pioereersoq kangimut allineqassaaq, imm. ilaa D07-ip ilaaniq annikinnermik ilangngussilluni. Taassuma assinganik imm. ilaa D07 millisinnejeqassaaq.

Imm. ilaa C06-imut tapiliut manna aqqutigalugu aalajangersakkanik pingaarnernik immikkualuttulinnillu nutaanik suliaqartoqarpoq, tamanna Pilersaarusioneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 17. november 2010-meersumik najoqquataqarluni.

### Aalajangersakkat tamanut atuuttut

Pissutsit makkua eqqarsaatigalugit kommunimut pilersaarummi aalajangersakkat tamanut atuuttut innersuussutigineqarput:

- Teknikkikkut atortorissaarutit
- Eqqaavilerineq / anartarfilerineq
- Qimmiliveqarneq
- Containerit

**Siusinnerusukkut immikkoortumut pilersaarutit aamma kommunip pilersaarutaanut tapiliussat**  
Imm. ilaa C06-ioreersoq Uummannap Kommunianut illoqarfiup ilaanut pilersaarut C6-imi, 1999-imi akuersissutaasumi ilaavoq.  
Imm. ilaa C06-imut Illoqarfiup ilaanut C6 kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 68-ip akuersissutigineratigut atorunnaarpooq.

Imm. ilaa D07-imut kommunip pilersaarutaanut tapiliutip matuma ilaaniq annikinnermik ilangngussaqfianut aalajangersakkanik immikkualuttulinnik suliaqartoqarsimannilaq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 68-ip akuersissutigineratigut imm. ilaa C06 0,4 ha missaannik annertusisinneqassaaq, nunaminertaa tamakkerluni 3,2 ha missaaniilissalluni. Assinganik imm. ilaa D07 millisinnejeqarpoq, kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 68-ip akuersissutigineratigut nunaminertaa 4,4 ha missaanniilissalluni.

### Itsarsuarnitsat

Immikkoortortap iluani itsarsuarnitsanik naammattuuisoqarsimanneranik Avannaata Kommunia ilisimasaqanngilaq, tamannali peqquuteqarpoq immikkoortortami misissuisoqarsimanningeranik.

Immikkoortup ilaani nunami suliaqarnerit, eqqissimatisarneq aamma allatigut kulturikkut eriagisassanik kulturikkut kingornussatut illersuineq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 11, 19. maj 2010-meersup ataaniippot. Nunami suliaqarnermik anginerusumik suliaqarnermi sanaartortitsisup Nunatta Katersugaasivia Toqqorsivialu pilersaarusioneq ilaatisavaa, tak. § 11, imm. 4 kiisalu §§-it 12-16 aamma §32.

Nunamik assaanermi itsarnitsanik nassaartoqassagalu arpat Nunatta Katersugaasiavinut saaffiginnitraqassaaq aamma itsarsuarnitsat nassaarineqartut nalaanni sulineq unitsinnejeqassalluni.

jf. oversigtskortet ovenfor. Det eksisterende delområde C06 udvides mod øst og inddrager en mindre del af delområde D07. Delområde D07 reduceres tilsvarende.

For delområde C06 er der med dette tillæg udarbejdet nye overodnede og detaljerede bestemmelser, iht. Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.

### Generelle bestemmelser

For regulering af følgende forhold henvises til Kommuneplanens generelle bestemmelser:

- Tekniske anlæg
- Renovation
- Hundehold
- Containere

### Tidlige lokalplaner og kommuneplan-tillæg

Det eksisterende delområde C06 er omfattet af lokalplan C6, vedtaget i 1999, for Uummannaq Kommunia.

Med en vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 68 ophæves Lokalplan C6 for delområde C06.

Der er ikke udarbejdet detaljerede bestemmelser for delområde D07, som nærværende kommuneplantillæg inddrager en mindre del af. Med en vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 68 øges delområde C06 med ca. 0,4 ha og vil omfatte et areal på i alt ca. 3,2 ha. Tilsvarende reduceres delområde D07 og vil med en vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 68 omfatte et areal på ca. 4,4 ha.

### Jordfaste fortidsminder

Avannaata Kommunia er ikke bekendt med, at der ligger fortidsminder inden for området, men dette skyldes udelukkende, at der ikke er foretaget nogen form for undersøgelse af området.

Jordarbejder inden for delområdet er underlagt Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse. Bygherren skal ved større jordarbejder inddrage grønlandske Nationalmuseum og Arkiv i planlægningen, jf. §11 stk.4, samt §§12-16 og §32.

Hvis der under jordarbejde findes et fortidsminde, skal der rettes henvedelse til Nationalmuseet, og arbejdet skal standses i det omfang det berører fortidsmindet.

Nunatta Katersugaasiviata assaanermik suliaqartoq nalunaarfigissavaa sulineq aallarteqqissinnaasanersoq imaluunniit misissuisoqareernissaata tungaanut sulineq unitsinnejassanersoq imaluuniit eqqissisimatitsinissamik suliaq aallartissanersoq naliliisoqarsimanersoq nalunaarutigineqassalluni.

Siuliini taaneqartunik unioqqutitsineq akiliisinnejnarnermik kinguneqarsinnaavoq.

Pigisat nassaarisat Namminersorlutik Oqartussat pigaat qinnuigineqarnerullu kingorna ernoertumik tunniunner-qassapput.

Nationalmuseet meddeler snarest den, der udfører arbejdet, om arbejdet kan fortsætte, eller om det skal indstilles, indtil der er foretaget en undersøgelse, eller der er taget stilling til, om fredningssag skal rejses.

Overtrædelse af ovenstående kan medføre bødestraf.

De fundne genstande tilhører Grønlands Selvstyre og skal efter anmodning straks afleveres.

## PINGAARNERNUT AALAJANGERSAKKAT

Kommunip pilersaarutaanut tapiliut manna aqqutigalugu imm. Ilaa 1500-C06-imut aalajangersakkat pingaarnerit nutaat aalajangersarneqarput.

## OVERORDNEDE BESTEMMELSER

Med dette kommuneplantillæg fastlægges nye overordnede bestemmelser for delområde 1500-C06

	1500-C06 Killiffik: Akuerisaq	1500-C06 Status: Vedtaget
<b>1. Immikkoortitap normua</b> 1. Delområdenummer	C06	C06
<b>2. Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik</b> 2. Lokation - by/bygd	Uummannaq	Uummannaq
<b>3. Siunertaq</b> 3. Formål	Illoqarfiup qeqqa	Centerområde
<b>4. Atorneqarnissaa immikkut ittumik</b> 4. Anvendelse specifik	Ataatsimoorfissatut siunertallit	Fælles formål
<b>5. Atorneqarnissaa</b> 5. Anvendelse	<p>1. Sumiiffik sullisisarfinnut siunertat iluanni, atugassanik pisiniarfimmut, ilaqtariit illuinut, kiisalu akunnittarfinnut assingusutullu unnuitsisarnernut illoqarfiup qeqqani siunertanut atugassiassanngorlugu aalajangiusaavoq.</p> <p>2. Nunaminertat sanaartorfiunngitsut, siunertanut allanut atugassiisuttaasimannngitsut taamaallaat ilusilorsorneqarsinaapput imaluunniit pisortat sanaartorfiginnissaattut ataatsimoorussatut atorneqarsinnaapput, ilusilorsorneqassallutillu immikkoortup inissisimaneranut atorneqarneranullu naleqquttunik.</p>	<p>1. Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for institutionsformål, detailhandel, enfamiliehuse samt hotel og lignende indkvartering.</p> <p>2. Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt til andet formål, må kun indrettes eller benyttes som fælles offentlige friarealer og skal gives en udformning, der harmonerer med områdets beliggenhed og anvendelse.</p>
<b>6. Pissutsit atuuttut</b> 6. Eksisterende forhold	1. Nunaminertap angissusia 2,8 ha-t missiliorpaa.	1. Området omfatter et areal på cirka 3,2 ha.
<b>7. Sanaartorfik</b> 7. Bebyggelse	<p>1. Sanaartorfissap nr. 1-ip iluani sanaartukkat nutaat annertunerpaamik pingasunik quleriilerlugit sananeqaqqusaapput, assigalugu qaleriit marluk, atorneqartumik qaliallit.</p> <p>2. Sanaartorfissat nr. 2-5 iluini sanaartukkat nutaat annertunerpaamik marlunnik quleriilerlugit sananeqaqqusaapput, assigalugu ataatsimik naqqulik, atorneqartumik qaliaqartoq.</p>	<p>1. Ny bebyggelse inden for byggefelt nr. 1 må opføres i maks. 3 etager, svarende til 2 etager med udnyttet tagetage.</p> <p>2. Ny bebyggelse inden for byggefelt nr. 2-5 må opføres i maks. 2 etager, svarende til 1 etage med udnyttet tagetage.</p>
<b>8. Inissaq sinneruttoq</b> 8. Restrummelighed	<p>1. Illut nutaat sananeqarsinnaapput, ilanngussaq 1-imi sanaartorsissani takutinneqartut iluini.</p> <p>2. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.</p>	<p>1. Der kan opføres ny bebyggelse inden for de på Bilag 1 viste byggefelter.</p> <p>2. Når ovenstående byggeomulighed er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.</p>

<b>9. Angallanneq pilersuinerlu</b> 9. Trafikbetjening og forsyning	1. Sumiiffik Nalluffimmumit aqqusineqassaaq.	1. Området vejbetjenes fra Nallufimmut.
<b>10. Eqqissimatitat allanngutsaaliukkallu</b> 10. Fredede og bevaringsværdige træk	1. Immikkut aalajangersagartaqanngilaq.	1. Ingen særlige bestemmelser.
<b>11. Immikkut aala-jangersaaffigisat</b> 11. Klausulerede zoner	1. Immikkut aaliangersagartaqanngilaq.	1. Ingen særlige bestemmelser
<b>12. Immikkut aala-jangersakkat</b> 12. Særlige bestemmelser	1. Immikkut aaliangersagartaqanngilaq.	1. Ingen særlige bestemmelser.

## AALAJANGERSAKKAT IMMIKKUT ITTUT

## DETALJEREDE BESTEMMELSER

Immikkuualuttortaanut aalajangersakkat ilaatigut sanaartornermut kiisalu nunaminertanut sanaartoriusussaanngitsunut tunngassuteqarput. Immikkut ittumik pisoqartillugu aalajangersakkat immikkuualuttortaanni allatut iliuuseqartoqarsinnaavoq. Imm. ilaa 1500-C06 1999-imeersumit Illoqarfiup ilaanut pilersaarut C6-itut ilusilimmi aalajangersakkat immikkuualuttortaannut ilaannakortumik ilaavoq. Taakku Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 68-ikkut atorunnaarsinneqarput, aalajangersakkanillu immikkuualuttortalinnik nutaanik taarserneqarput

De detaljerede bestemmelser omhandler en række emner om bl.a. bebyggelse og friarealer. Der kan i særlige tilfælde dispenseser fra de detaljerede bestemmelser. Delområde 1500-C06 er delvist omfattet af detaljerede bestemmelser i form af Lokalplan C6 fra 1999. Disse ophæves med Kommuneplantillæg nr. 68 og erstattes af nye detaljerede bestemmelser.

	Aalajangersakkat nutaat Killiffik: Akuerisaq	Nye bestemmelser Status: Vedtaget
<b>13. Annikitsukkuutaap atorneqarfissaas</b> 13. Delområdets anvendelse	<p>1. Imm. ilaa 1500-C06 sullissisarfittut siunertanut ilusilinnut, atugassanik pisiniarfimmutter, ilaqtaruit illuinut, kiisalu akunnittarfimmutter assingusutullu unnuisitsisarfinnut illoqarfiup qeqqani siunertanut atorneqaqqusaavoq.</p> <p>2. Sanaartorfissaq nr. 1 akunnittarfimmutter aamma/imaluunniit assingusutun unnuisitsisarfimmutter allamut atugassiarineqarpoq, takuuk nunap assinga 1.</p> <p>3. Sanaartorfissaq nr. 2 sullissisarfittut siunertanut atugassiarineqarpoq, takuuk nunap assinga 1.</p> <p>4. Sanaartorfissat nr. 3 aamma 4 ammasumik-pukkitsumik inissialiornernut atugassiarineqarput, takuuk nunap assinga 1.</p> <p>5. Sanaartorfissaq nr. 5 atugassanik pisiniarfimmutter atugassiarineqarpoq.</p> <p>6. Nunaminertat sanaartornermut, aqqusinernut aamma teknikkikkut atortulersuutinut il.il. atugassiissutigineqarsimannngitsut, sanaartoriusussaanngitsutut atorneqassapput.</p> <p>7. Immikkoortortap pilersorneqarneranut teknikkikkut atortulersuutit immikkoortortami sananeqarsinnaapput. Atortulersuutit taakku illut aamma nunaminertat sanaartorfiunngitsut mianeralugit inissinneqarlutillu ilusilorsorneqassapput.</p>	<p>1. Delområde 1500-C06 må anvendes til centerformål i form af institutionsformål, detailhandel, enfamliehuse samt hotel og lignende indkvartering.</p> <p>2. Byggefelt nr. 1 udlægges til hotel og/eller anden lignende indkvartering, jf. kortbilag 1.</p> <p>3. Byggefelt nr. 2 udlægges til institutionsformål, jf. kortbilag 1.</p> <p>4. Byggefelt nr. 3 og 4 udlægges til åben-lav boligbebyggelse, jf. kortbilag 1.</p> <p>5. Byggefelt nr. 5 udlægges til detailhandel.</p> <p>6. Arealer der ikke anvendes eller er udlagt til bebyggelse, veje og tekniske anlæg o.lign. skal anvendes som friarealer.</p> <p>7. Inden for delområdet kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Disse anlæg skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og anvendelsen af ubebyggede arealer.</p>
<b>14. Sanaartukkat annertussissaat inissismaffiilu</b> 14. Bebyggelsens omfang og placering	<p>1. Imm. ilaa C06 sanaartorfissanut nutaanut katillugit tallimanut atugassiarineqarpoq, taakku iluini sanaartortoqarsinnaalluni, takuuk nunap assinga 1.</p> <p>Sanaartorfissaq nr. 1-imiippoq nunaminer-taq 1.140 m<sup>2</sup> missaanik angissusilik.</p> <p>Sanaartorfissaq nr. 2-miippoq nunaminer-</p>	<p>1. I delområde C06 udlægges i alt 5 nye byggefelter hvor inden for der må opføres bebyggelse, jf. kortbilag 1.</p> <p>Byggefelt nr. 1 udgør et areal på ca. 1.140 m<sup>2</sup>.</p> <p>Byggefelt nr. 2 udgør et areal på ca.</p>

<p>taq 900 m<sup>2</sup> missaanik angissusilik. Sanaartorfissaq nr. 3-miippoq nunaminer-taq 180 m<sup>2</sup> missaanik angissusilik. Sanaartorfissaq nr. 4-miippoq nunaminer-taq 180 m<sup>2</sup> missaanik angissusilik. Sanaartorfissaq nr. 5-imiippoq nunaminer-taq 550 m<sup>2</sup> missaanik angissusilik.</p>	<p>900 m<sup>2</sup>. Byggefelt nr. 3 udgør et areal på ca. 180 m<sup>2</sup>. Byggefelt nr. 4 udgør et areal på ca. 180 m<sup>2</sup>. Byggefelt nr. 5 udgør et areal på ca. 550 m<sup>2</sup>.</p>
<p>2. Sanaartukkat nutaat ilanngussaq 1-im i takutinneqartutut sanaartorfissat takutitat iluanni taamaallaat sanaqquaapput.</p>	<p>2. Ny bebyggelse må kun opføres inden for de viste byggefelter som vist på bilag 1.</p>
<p>3. Sanaartorfissaq nr. 1-ip iluani sanaartukkat nutaat annerpaamik pingasunik quleriilerlugit sanaqquaapput, assingalugu marlunniq quleriilik, atorneqartumik qalialik, annerpaamillu 10 m-inik portussusilik.</p>	<p>3. Ny bebyggelse inden for byggefelt nr. 1 må opføres i maks. 3 etager, svarende til 2 etager med udnyttet tagetage og med en maks. højde på 10 m.</p>
<p>4. Sanaartorfissat nr. 2-5-ip iluiniittutut sanaartukkat nutaat annerpaamik marlunniq quleriilerlugit sanaqquaapput, assingalugit ataatsimik naqqullit, atorneqartumik qaliallit, annerpaamillu 7 m-inik portussusillit</p>	<p>4. Ny bebyggelse inden for byggefelt nr. 2-5 må opføres i maks. 2 etager, svarende til 1 etage med udnyttet tagetage og med en maks. højde på 7 m.</p>
<p>5. Illup portussusia, nunamiit illup kaarfut qummut uuttorneqartassasoq aalajangersarneqarpoq, ilanngussaq 2-im i sanaartorfissat ataasiakkat portussusissaattut pilersaarut aalajangersarneqarsimasoq aallaavigalugu</p>	<p>5. Bygningshøjden fastsættes som en højde målt fra terræn til kip ud fra et fastsat niveauplan for det enkelte byggefelt, som fremgår af bilag 2.</p>
<p>6. Toqqaviit pisariaqartinneqartumit portunerussanngillat, tassa imaappoq, nunamiit uuttorlugu toqqaviup pukkinnerpaaffiata 1 m-eri qummut qaanngersimassanngilaa.</p>	<p>6. Fundamenter må ikke gives en større højde end nødvendigt, dvs. at fundamentets mindstehøjde ikke må overstige 1 m over oprindeligt terræn.</p>
<p>7. Imm. 14.6-im i aalajangersagaq naapertuutsinnejqarsinnaassappat sanaartukkani nutaani naqquliorraqsinnaavoq.</p>	<p>7. Der kan etableres kælder under ny bebyggelse, såfremt bestemmelse i pkt. 14.6 kan overholdes.</p>
<p>8. Illumik piusumik allannortiteriner mi ilasinermilu, illup qaliaata portussusia nutaaq illup pingarnerup portussusiatut appasinnerusumilluunniit portussusilerneqassaaq.</p>	<p>8. Ved om- og tilbygning af eksisterende bebyggelse skal den nye tagrygs højde holdes som hovedhusets eller under hovedhusets.</p>
<p>9. Quit assigisaaluunniit qaliaqartinnagit sananeqarsinnaapput aamma kaarfinut 3,5 m-ermit portunerussanngillat. Quit/illuusat assingusullu sanaartorfissat atugassiat avataanni inissinneqarsinnaapput, taamaattorli sanaartukkanut ataasiak-kaanut attuumassuteqartillugit.</p>	<p>9. Udhuse/skure og lignende må opføres i 1 etage og må ikke gives en større højde end 3,5 m til kip. Udhuse/skure og lignende kan placeres uden for de udlagte byggefelter, men i tilknytning til den enkelte bebyggelse.</p>
<p>10. Sanaartornermi atortut annikitsut, soorlu teknikimut atortorissaarutit, innaallagissap aqqutaanut katersuuffiit, erngup aqqutaasa katersuuffii, qatserinermi atortussiaq kiisalu erngup aqqutaanut qerinaversaatit kommunimut pilersaarummi tapiliussamut ilaatillugit suliarineqarsinnaapput, avatangiisinut</p>	<p>10. Mindre bygninger som tekniske anlæg i form af fx transformerstationer, ventilhuse, brandpost og anti-frostanlæg for hovedvandledninger kan opføres inden for kommuneplann tillæggets område, såfremt de tilpasses omgivelserne. Placeringen af disse skal altid ske i samråd med forsyningen.</p>

	<p>naleqqussarneqarsimappata. Qulaani pineqartut inissinneqartassapput tamatigut ikkussukkanik suliaqartut isumasioqqaarlugit.</p> <p>11. Sanaartorfissaq nr.1-p iluani aneersuартарфироqassaaq katillugit 100 m<sup>2</sup>-nik. Sanaartorfissaq nr.2-mut atatillugu aneersuартарфироqassaaq 60 m<sup>2</sup>-tut atsigisinnasumik. Sanaartorfissat 3 aamma 4-mut aneersuартарфироqarsinnaavoq sanaartukkamut ataatsimut 40 m<sup>2</sup>-nik. Sanaartorfissaq nr.5-mut aneersuартарфиliortoqassanngilaq tassani ulluinnarni ator-tussanut pisiniarfiorito-qassamat.</p> <p>12. Aneersuартарfiit sanaartorfissat ava-taani pilersinneqassapput kisianni toq-qaannartumik sanaartukkanut ataasiak-kaanut ataneqassallutik.</p> <p>13. Aneersuартарfiliyanut atatillugu sinaakkuserneqarsinnaavoq portunerpaamik 150 cm-riusussamik.</p>	<p>11. Indenfor byggefelt nr. 1 må der opføres terrasser svarende til et areal på i alt 100 m<sup>2</sup>. I tilknytning til byggefelt nr. 2 må der opføres en terrasse på op til 60 m<sup>2</sup>. I tilknytning til byggefelt nr. 3 og 4 må der opføres terrasse på op til 40 m<sup>2</sup> til hvert byggefelt. Der må ikke opføres terrasse i forbindelse med byggefelt nr. 5, da dette udlægges til dagligvarebutik.</p> <p>12. Terrasser må etableres uden for byggefelterne men skal etableres i direkte tilknytning til den enkelte bebyggelse.</p> <p>13. Der må opføres rækværk i forbindelse med terrasser som maks. må have en højde på 150 cm.</p>
<b>15. Sanaartukkap sila-timigut isikkua</b> 15. Bebyggelsens ydre fremtræden	<p>1. Sanaartukkat silataat qisuttut, sisattut, igalaaminertut pinngortitamillu ujaqqatut isikkoqarsinnaapput.</p> <p>2. Silatimi ikkat qisuit tamakkiisumik qallii-sumik qalipanneqassapput, allatulluunniit assingusumik qaava suliarineqassalluni.</p> <p>3. Qaliat qernertunik imaluunniit qasertoq taartunik tagpappinik qallersorneqassapput. Taamaattorli sanaartorfissaq nr. 1-ip iluaniittut qaliat tagpappimut taarsiullugu pinngortitamit atortussianik qallersorneqarsinnaapput.</p> <p>4. Qaliat saddeltagitut iluseqartillugit sanaartugaassapput. Sivingassusaat 18-45 gradit akornanniissapput. Taamaattorli sanaartorfissaq nr. 1-ip iluaniittut qaliaasa sivinganeri 18-60 gradit akornanniissillugit sananeqaqquaapput.</p> <p>5. Sanaartugaareersut nutaamillu sanaartukkat anilinganersai aamma qaliani igalaat qaliap uinganeranut tulluartunngorlugit inissinneqassapput. Anilinganersat qalianilu igalaat takissusii illup qaliata takissusaata pingajoraarterutaa sinnerlugu takissuseqassanngillat.</p> <p>6. Silami aneerasaartarfiiit, sanaartukkat minnerit kiisalu quit assigisaallu sanaartukkap ilusaanut nalimmassarneqassapput; ilusai qalipaatai assigiissapput, taamaalilluni allaanerusutut</p>	<p>1. Bebyggelsens facader må fremstå i træ, metal, glas og natursten.</p> <p>2. Ydervægge i træ skal males med heldækkende maling eller gives anden lignende overfladebehandling.</p> <p>3. Tage skal beklædes med tagpap i farverne sort eller mørkegråt. Inden for byggefelt nr. 1 kan tage dog beklædes med naturmaterialer i stedet for tagpap</p> <p>4. Tage skal udføres som saddeltag. Taghældningem må være mellem 18-45 grader. Inden for byggefelt nr. 1 må tage dog opføres med taghældning mellem 18-60 grader.</p> <p>5. Eventuelle kviste og tagvinduer på eksisterende og ny bebyggelse skal placeres harmonisk i tagfladen. Den samlede længde af kviste og tagvinduer må ikke overstige 1/3 af tagfladens længde.</p> <p>6. Udvendige terrasser, mindre bygningsdele samt udhuse og lignende skal tilpasses den øvrige bebyggelses arkitektoniske udtryk med hensyn til udformning og farvevalg, så disse ikke virker</p>

	<p>isikkoqartinneqassanngillat.</p> <p><i>Aneerasaartarfinnik nutaanik sanaartornerni pisuni ataaasiakkaani aneerasaartarfiiup sanilerisatut sanaartukkat isikkviinut ajornaquteqarnersut nalilerneqartarumaarput. Sanilerisanut isikkivitsigut ajornaquteqassasutut nalilerneqarpat aneerasaartarfiliorissamik qinnuteqaat sanilerisanut tusarniaassutigineqassaaq.</i></p> <p>7. Seqerngup qinngorneranik tigooraatit/nukissiuutit illup qaliata ilaanut aamma illup silataanut ikkussuunneqarsinnaapput.</p> <p>8. Containerit illuarraqitassaangitsutut inissinneqartut qisunniq sallilikanik iluksukkaanilluuniit qallorsorneqassapput, taamaalillutik illutut isikkoqalersinnaammata.</p> <p>9. Pisortat ingerlataannut atatillugu illup silataani allagartat ikkussuunneqarsinnaapput.</p> <p>10. Allagartalersuineq illup silatai malillugit pissaaq, aamma silatip qaliallu akornanni killiffik qaangissanngilaa.</p> <p>11. Allagartat quillilersorneri angallannermut eqqaamiunullu akornusersuutaassanngillat.</p> <p>12. Allagartanik ikkussuinerit Avannaata Kommuniata akuersissuteqarnissaannik piumasaqarfiupput.</p> <p>13. Sanaartorfimmi nr.2-mi ungaluliinissaq, nunap assingatut tapiliussaq 1 naapertorlugu, qisummik sannaqassaaq tamakkisumillu qalipanneqarluni imaluunniit assigusumik allaanerusumik qalliusinneqassalluni. Portus-susissaa 120 cm. – 150 cm-iussaaq.</p> <p>14. Meeqquerivimmut atatillugu majuartarfiiut ungaluusaat sanaartorfik nr. 2-miittut qisummik sanaajussapput sananeqarnerminni qalipaasertariaqaratik.</p>	<p>skæmmende.</p> <p><i>Ved opførelse af nye terreasser vil det i hvert enkelt tilfælde blive vurderet om terrassen vil give indbliksgener for nabobebyggelser. Hvis det vurderes at det kan være indbliksgener for naboer vil ansøgningen om opførelsen af terrassen blive sendt i nabohøring.</i></p> <p>7. Der kan opsættes solfangere/solceller som en integreret del af tag- og facadekonstruktionen.</p> <p>8. Container, der opstilles permanent, skal beklædes med træ eller plader, så de kommer til at fremtræde som en bygning.</p> <p>9. I forbindelse med offentlige funktioner må der opsættes ét facade-skilt.</p> <p>10. Skiltning skal foretages plant med bygningsfacader og må ikke overskride skæringen mellem facade og tag.</p> <p>11. Belysning i og på skilte må ikke være til gene for færdsel og naboer.</p> <p>12. Opsætning af skilte kræver Avannaata Kommunes tilladelse.</p> <p>13. Indhegningen til byggefelt nr. 2, jf. kortbilag 1, skal opføres i træ og skal males med heldækkende maling eller gives anden lignende overfladebehandling. Højden må være mellem 120 – 150 cm.</p> <p>14. Gelænder i tilknytning til institutionen inden for byggefelt nr. 2 skal opføres i træ og kan opføres uden malerbehandling.</p>
<b>16. Aqquserngit aq-qusineeqqat biilinullu unningasarfiit</b> 16. Veje, stier og parkering	<p>1. Sumiiffik Nalluffimmumit aqqusineqassaaq.</p> <p>2. Nalluffimmut aqquserngup qeqqanit 3 m-inik, aqquserngup qeqqanit 7,5 m-inik, aamma aqquserngup qeqqanit 10 m-init sanaartorfissatut naleqquerfeqarpoq, takuuq nunap assinga 1.</p> <p>3. Sanaartukkanut attavittut nutaanik tummeqqiorqoqarsinnaallunilu aqquteeraliorqoqarsinnaavoq.</p>	<p>1. Området vejbetjenes fra Nallufimmut.</p> <p>2. Nallufimmut er omfattet af en vejbyggelinje på henholdsvis 3 m fra vejmidten, 7,5 m fra vejmidten og en vejbyggelinje på 10 m fra vejmidten, som vist på kortbilag 1.</p> <p>3. Der kan alægges nye adgangstrapper og stier som adgang til bebyggelse.</p>

	<p>4. anik tummeqiorneq, pisuttarfiorneq aqquteeraliornerlu avatangiisuni sanaartukkanik sianiginnilluni ilusilorsorneqarlutillu inissinneqassapput.</p> <p>5. Nutaanik sanaartornerni allannguillunilu atuinermi biilnik inissiisarfiliortoqassaq imatut najoqquataqarluni:</p> <p>Inissianut ataasiakkaanut biilnik inissiisarfik ataaseq Nioqquteqarfiup nunataanut 25 m<sup>2</sup>- ikkaanut biilnik inissiisarfik ataaseq Sullissisarfinnik sanaartornernut 100 m<sup>2</sup>- ikkaanut biilnik inissiisarfik ataaseq.</p>	<p>4. Anlæggelse af nye adgangstrapper, gangdæk og stier skal udformes og placeres under hensyntagen til de omkringliggende bebyggelser.</p> <p>5. Ved nybyggeri og ændret anvendelse skal der anlægges parkeringspladser svarende til:</p> <p>1 p-plads pr. bolig 1 p-plads pr. 25 m<sup>2</sup> salgsareal 1 p-plads pr. 100 m<sup>2</sup> institutionsbyggeri.</p>
<b>17. Nunaminertat sanaartorfiusussann-gitsut kiisalu suli sanaartorfigineqann-gitsut</b> 17. Friarealer og ubetyggede arealer	<p>1. Nunaminertat sanaartorfigueqanngitsut pinngooqaarnermisut isikkoqartinneqassapput, taamaattoq issiavinnik takisuunik assigisaannillu inissiisoqarsinnaavoq.</p> <p>2. Sullissisarfinnik sanaartornermut atatillugu pinnguartarfimmik sanasoqarsinnaavoq. Taanna ungaluukkat iluanni sananeqassaaq, tunngaviatigut ilanngussaq 1-im i takutinneqartutut.</p> <p>3. Sanaartorfigissaanerup sanaartornerullu nalaani nuna sapinngisamik mianersuunneqassaaq. Nuna aserugaq iluarsaateqqissaaq aamma qaartiterinermik atortut piliarneqassallutik; taakku qaartitsisoqarnerani imaluunniit assartorneqarnerminni siammartinneqarsimasinnaagamik.</p> <p>4. Qaartiterinermi sanaartorfigissaanermilu issoq naasullu pioreersut sapinngisamik allanngutsaalineqassapput imaluunniit suliarineqarlutik aamma toqqortaatigineqarlutik, taamaalilluni sanaartorneq naammassippat nunaminertamut utertinneqaqqisinnaanngortinneqassalluti.</p> <p>5. Sanaartukkut eqqaanni nunaminertat saligaatsuutillugillu eqqiluitsuutissapput.</p> <p>6. Sumiiffimmi tamaani biilit nalunaarsorsi-mangitsut uninggaasutigineqassanngillat.</p>	<p>1. Ubebyggede arealer skal fremtræde i naturligt stand men kan indrettes med bænke og lignende.</p> <p>2. Der kan i forbindelse med institutionsbyggeri opføres en legeplads. Legeladser skal opføres inden for indhegningen, som i principippet vist på bilag 1.</p> <p>3. Terrænet skal skånes mest muligt under byggemodning og byggeriet. Beskadiget terræn skal retableres, og området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport.</p> <p>4. I forbindelse med brydning og byggemodning skal den eksisterende muld og flora, så vidt det er muligt, bevares eller behandles og opmagasinieres på en måde, så det kan lægges tilbage i forbindelse med afslutning af byggeri.</p> <p>5. Arealer omkring bebyggelser skal holdes rene og ryddelige.</p> <p>6. Der må ikke ske oplag af uindregistrerede biler inden for området.</p>
<b>18. Sanaartukkut avatangiisillu allangutsaaliorneqarneri</b> 18. Bevaring af bebyggelse	1. Immikkut ittumik aalajangersagaqanngilaq.	1. Ingen særlige bestemmelser.
<b>19. Ledninginut tunngassuteqartut kiisalu teknikkkut atortorissaarutit</b> 19. Ledningsforhold og	1. Illut nutaat pisortat innallagissamut, imermut, kuuffissuarnut aqqutiutaannut kiisalu innaallagissamoortumik kiassaate-qarfimmut qaminneqarsinnaasumut imaluunniit ungasianiit kiassaateqarfimmut,	1. Ny bebyggelse skal tilsluttes offentlig el, vand, kloaknet samt afbrydelig elvarme eller fjernvarme, såfremt det forefindes. Der kan også gøres brug af andre alternative

tekniske anlæg	<p>taakku pigineqarsimappata, attavilerne-qassapput. Nukissiuutit avatangiisink mingutitsinngitsut allat, soorlu seqerngup qinngornera atorlugu nukissiuutit, nunap kissarnera atorlugu nukissiuutit il.il. amma atorneqarsinnaapput.</p> <p>2. Imikoorutit tamarmik imikup aqquaatigut inginneqartassapput. Imeq nunap qaaniittoo aamma imeq illut qalianut tuttartoq kuutsinniarlugu imikup aqquaanut atassuseqquasaann-gilaq, taamaattorli eqqaamiorisaani sanaartukkanut, aqqusinernut, aqqusineeqqanut nunaminertanullu sanaartorfigineqanngitsunut akornusersuutaannngitsumik inginneqarnissaat aqqutissiuunne- qartassaaq; soorlu assersuutigalugu kuussiat aqqutigalugit inginneqartassallutik.</p> <p>3. Imikup aqquaannut pisortanit pigineqartunut suli atassuserinnissaq periarfissaqartinnagu kommunalbestyrelsens tungaanit imikup katersuiffissaannik tankiliinissamik piumasaqartoqarsinnaavoq imaluunniit avatangiisit pillugit malittarisassat aamma imikup anartafeqarnermilu ingitassat inginneqartarneri pillugit malittarisassat qaqugukkulluun-niit atuuttut naapertorlugit imikoorutit suliarineqartarnissaannik piumasaqartoqarsinnaavoq.</p> <p>4. Teknikkut atotorissaarutit pilersuinermi atorneqartartut; soorlu imikup kuuf-fii, innaallagissap aqqutai, erngup aqqutai, ungasissumiit kiassarnerup aqqutai assigisaallu nunap ikeranut assaallugit ikkussorneqassapput.</p> <p>5. Ledningit pilersuinermi atorneqartartut sapinngissamik ataqqineqassapput aamma qallerlugit sanaartorfigeqquasaanngillat imaluunniit qajannaarsoqquasaanatik. Illuutungeriit pingajorisinnaata ledningit allanngortitersinnaavai ledninginik piginnitumut aningaasartuutaanngitsumik aamma ledninginik piginnittoo isumasioqqaarlugu aatsaat taman-na pisinnaavoq aamma ledninginik piginnittup innersuussutai malittarisassaatalu naapertorlugit allanngortiterisoqarsinnaalluni.</p> <p>6. Immikkoortortap iluani teknikkik atorissaarutit inissinneqarsinnaapput; immikkoortortap pilersorneqarnerani sakkortusaaviit ilanngullugit. Kalaallit Nunaanni nukissiuutinik pilersuisut, Nukissiorfiit, isumasioqatigalugu sakkortusaavinnik inissiisoqassaaq aamma immikkoortortap tamarmi</p>	<p>miljørigtige energikilder som solvarme, jordvarme m.m.</p> <p>2. Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og tagvand må ikke ledes til kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelse, veje, stier og ubebyggede arealer. Overfladevand eller tagvand kan f.eks. afledes til grøfter.</p> <p>3. I tilfælde hvor det endnu ikke er muligt at tilslutte til offentlig kloak, kan der fra Kommunalbestyrelsens side stilles krav om etablering af tank til opsamling af gråt og sort spildevand, eller at der etableres anden spildevandsbehandling i henhold til de til enhver tid gældende miljøbestemmelser og regler for bortskaffelse af spildevand og latrin.</p> <p>4. Teknisk forsyning, såsom kloak, elektricitet, vandforsyning, fjernvarme o.l. må kun fremføres via nedgravede anlæg.</p> <p>5. Forsyningsledninger skal så vidt muligt respekteres og må ikke overbygges eller befæstes. En evt. tredjeparts omlægning af ledningsanlæg er uden udgifter for ledningsejer, og må kun ske i samråd med ledningsejer og skal følge ledningsejers anvisninger og regler.</p> <p>6. Inden for området kan der placeres tekniske anlæg, herunder transformerstationer til områdets lokale forsyning. Placering af transformerstationer skal ske i samråd med Nukissiorfiit, Grønlands Energiforsyning, og de placeres, så de ikke kommer til at virke</p>
----------------	---	---

	takussunarsinnginnissaa isikkusuinermitaamaalilluni eqqarsaatigineqassaaq.	skæmmende for området som helhed.
<b>20. Pinngortitaq, avatangiisit kiisalu silaannaap pis- su-saanut tunngas-suteqartut</b> 20. Natur-, miljø- og klimaforhold	<p>1. Nunaminertamik immiineq nunagissarneralu pinngortitap pii kisiisa atorlugit pissaaq akuitissaqarsinnaasunik akullit mingutitsisinaasut avatangiisinullu akornutaasinnaasut atornagit.</p> <p>Immersuutissatut atortut ass. beton-imik ilaqpata oqartussanut akuersissummik piniartoqaqqaassaaq.</p> <p>2. Immikkoortortap Avannaata Kommuniata eqqaavilerinermik aaqqissuussineri eqqakkallu pillugit malittarisassai qaqgukkulluunniit atuuttut ilaaffigai.</p> <p>3. Sanaartorfissani ataasiakkaani eqqakkanut containerinut assigisaannillu eqqakkanik passussinermi atorneqartussanut nunaminertanik immikkoortitsisoqassaaq.</p>	<p>1. Opfyldning og retablering af terræn må kun ske med organisk materiale og materiale, som ikke indeholder stoffer, der kan forurene og være til gene for omgivelserne. Indeholder opfyldningsmaterialet f.eks. beton, må godkendelse indhentes hos relevante myndighed.</p> <p>2. Området er omfattet af Avannaata Kommunias til enhver tid gældende renovationsordninger og affaldsregulativ.</p> <p>3. Der skal inden for det enkelte byggefelt afsættes areal til placering af affaldscontainere og lignende til affaldshåndtering.</p>
<b>21. Illuutileqatigiit kiisalu aningaasanut tunngassuteqartut</b> 21. Ejerforening og økonomiske forhold	<p>1. Sanaartorfigissaanermut aningaasaliineq qaqugumulluunniit atuuttutut Kommunalbestyrelsip malittarisassiai naapertorlugit pissaaq.</p> <p>2. Illumik piginnittup pilersuinermi aqqutit ikkussuunneqarneranut aningaasartuutit tamaasa akilissavai, tamatumani pineqarlutik, innaallagissamut, imermut kiisalu imermut kissartumut aqqutit.</p>	<p>1. Finansiering af byggemodning sker efter Kommunalbestyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer.</p> <p>2. Bygningsejeren skal finansiere alle udgifter i forbindelse med tilslutning til forsyningens net, både hvad angår tilslutning til el, vand og varme.</p>
<b>22. Atugaalernisaannut piumasaqaa-tit</b> 22. Betingelse for ibrugtagning	<p>1. Sanaartukkat nutaat atulerneqarsinnaanngillat Nukissiorfiit pilersuiveqarfianit atassusertinnerit allakkatigut akuersissutaannik saqqummiussisoqarsimatinngagu.</p> <p>2. Sanaartukkat nutaat atulerneqarsinnaanngillat piumasaqaatit uku naammassineqarsimatinngagit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biilinut inissiisarfiit pisariaqartitat pilersinneqarsimassapput.</li> <li>- Pisortat pilersuiffiutaannut atassusertinnejq qulakkeerneqareersimassaaq.</li> <li>- Nunaminertamik aaqqissuusseqqinnerit naammassisimassapput.</li> </ul> <p>3. Kommunalbestyrelse akuersisinaavoq sanaartukkap atulersinnaaneranut, tamakiisumik ilaannakortumilluunniit naak sanaartorneq suli naammassinngikkaluartoq, Sanaartornermut maleruaqqusani 2006-meersuni kap.16 imm.2 naapertorlugu.</p> <p>Tamatuminnga tunuliaquataavoq, akut-tunngitsumik sanaartukkat inaarsarneqartarmata ukiakkut ukiukkul-luunniit, taa-maasilluni inaarsaanerit soorlu nunagisaanermik il.il. naammassineqarsinnaasaratik, kisiannili inaarsarneqartarlutik uper-</p>	<p>1. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der foreligger en skriftlig godkendelse af tilslutninger til Nukissiorfiits forsyningsanlæg.</p> <p>2. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før følgende betingelser er opfyldt: <ul style="list-style-type: none"> <li>- De nødvendige parkeringspladser skal være etableret.</li> <li>- Tilslutning til offentlig forsyning skal være sikret.</li> <li>- Afsluttende terrænarbejder skal være udført.</li> </ul> </p> <p>3. Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til, at bebyggelsen tages i brug, helt eller delvist, selvom byggearbejdet endnu ikke er helt afsluttet, jf. Bygningsreglementet 2006 kap. 1.6 stk. 2.</p> <p><i>Dette er med baggrund i at et byggeri ofte afslutter i løbet af efteråret eller vinteren, hvorfor færdiggørelse af terrænarebjder o.lign. ikke kan udføres, men færdiggøres i løbet af den kommende sommer med en frist givet af Kommunalbestyrelsen.</i></p>

*naqqinnerani kommunalbestyrelsemiit  
piiffissaliunneqartumik.*

## ATUUTTUSSANNGORTITSINERMI ATSIORNEQ

## VEDTAGELSESPÅTEGNING

Kommunimut pilersaarutip tapissaatut siunnersuut Attaveqaatinut, Sanaartornermut Avatangiisinullu ataatsimii-titaliamit akuerineqarpoq ulloq 08.02.2019

Kommunip pilersaarummut tapiussaq tamanut saqqummiunneqarpoq ulloq 13.02.2019.

Kommuneplantillægget er vedtaget af Udvalg for Infrastruktur, Anlæg og Miljø den 08.02.2019

Kommuneplantillægget er offentligt be-kendtgjort den 13.02.2019



Sakio Fleischer

Attaveqaatinut, Sanaartornermut Avatangiisinullu  
Ataatsimiititaliap siulittaasua

Formand for Udvalg for Infrastruktur, Anlæg og Miljø



Nick Nielsen

Attavaqaatinut, Sanaartornermut  
Avatangiisinutlu pisortaq

Direktør for Infrastruktur, Anlæg og Miljø

## INATSISITIGUT SUNNIUTIT

Siummersuutip aamma pilersaarutip qanoq ittuunerit aamma atuuffisa qanorittuuneri apeqquataallutik inatsisitigut sunniutaat aalajangersarneqartarpot. Tassa imaappoq: immikkoortortami siunnersuusioriusumit suut atuutsinneqassanersut aamma pilersaarut inaarutaasumik akuerineqareeruni qanoq atuutilissanersoq apeqquatasarpoq. Kommunimut pilersaarummut inatsisitigut sunniutit atuuttut assingi kommunimut pilersaarutit tapiisa atuuffigissavaat.

### Inatsisitigut atuutilivinneq

Kommunimut pilersaarutip piviusunngortinneqarnissa komunalbestyrelsip akuerisartussaavaa, nunaminertamik atuisinnaaanermut akuersissutit ilanggullugit akuerisartussaavai.

Kommunimut pilersaarutip tapia akuersissutigineqareeruni aamma tamanut nalunaarutigineqareeruni, kommunimut pilersaarutip tapiani aalajangersakkat akerlianik imaluunniit nunaminertamik atuisinnaaanermut akuersissuteqartarnermi piumasaqaatinut atuuttutunut akerliusunik pilersitsisoqqaqusaangilaq. Taamaattoq immikkut ittumik pisoqartillugu aalajangersakkat immikkualuttunit nikingassutit minnerit, kommunimut pilersaarutip tapiani aalajangersakkanut taakkua naapertuussimappata, akuersissutigineqarsinnaapput. Aalajangersakkani immikkualuttunit nikingassutit anginerusut imaluunniit immikkut ittumik aalajangersakkanit nikingasoortoqarpallaartillugu aalajangersakkanik nutaanik suliaqarnissaq pisariaqartassaaq.

Inatsisit malillugit nunaminertamik atuisinnaaanerni malittarisassat suli atuupput. Tassa imaappoq: nunaminertamik atuinerit, illut sanaartukkallu kommunimut pilersaarutip tpiatut siunnersuutip (imaluunniit kommunimut pilersaarutit siunnersuutip) tamanut saqqumiunneqannginnerini pilersinneqartut, allangoratik atuutissapput – aamma piginnittut allangoraluarpatat atuutissallutik.

Paarlattuanik nunaminertamik atuinerit allannguinerit imaluunniit nutaamik sanaartornerit kommunimut pilersaarutip tapiani (imaluunniit kommunimut pilersaarummi) aalajangersakkanut akerlioqquaangillat.

Kommunimut pilersaarutip tapia (imaluunniit kommunimut pilersaarut) immini nunaminertanik atugassanik, illunik sanaartukkanillu, pilersaarummi ilangunneqartunik, pilersitsinissaminik kinguneqassanngilaq. Kommunalbestyrelsi illunik sanaartukkanillu pilersitsinissaminut pisussaatitaangilaq, kommunimulli pilersaarutip piviusunngortinneqarnissaanik suliaqartuuusussaalluni. Tamanna ima aamma paasineqassaaq: kommunimut pilersaarummut qinnuteqaat naapertuutingippat kommunalbestyrelsi nunaminertamik atuisinnaaanermut akuersissummik tunnusseqquassanngitsoq.

### "§32 atorlugu inerteqqutaagallartoq"

Tunngaviusumik pilersaarummi immikkoortortami nunaminertamik aalajangersimasumik atusinnaaanermut akuersissut imaluunniit sanaartornissaq periarfissaqaraluartoq kommunalbestyrelsip "§32

## RETSVIRKNINGER

Retsvirkninger handler om, hvilken status og gyldighed, forslaget og planen har. Det vil sige, hvad der gælder, når der er lavet et forslag for et delområde, og hvad der gælder når planen er endeligt vedtaget. Der gælder de samme retsvirkninger for selve Kommuneplanen som for Kommuneplantillæggene.

### Endelige retsvirkninger

Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.

Når det vedtagne kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplantillæggets bestemmelser, eller vilkår for arealtildeling. Under visse omstændigheder kan der dog dispenseres fra mindre væsentlige afvigelser i de detaljerede bestemmelser, hvis de er i tråd med principperne for kommuneplantillæggets bestemmelser. Videregående afvigelser i de detaljerede bestemmelser eller afvigelser fra de overordnede bestemmelser kræver, at der laves nye bestemmelser for området.

Reglerne for fortsat lovlig anvendelse gælder. Det vil sige, at hidtidig lovlig brug af arealer, bygninger og anlæg, som er etableret før offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg (eller kommuneplanforslag), kan fortsætte som hidtil – også efter ejerskifte.

Derimod må f.eks. ændret anvendelse eller opførelse af ny bebyggelse ikke være i strid med kommunetillægget (eller kommuneplanen).

Kommuneplantillægget (eller kommuneplanen) medfører ikke i sig selv, at arealer, bygninger og anlæg, som er indeholdt i planen, skal etableres. Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at etablere bygninger og anlæg, men skal arbejde for kommuneplanens virkeligørelse. Det betyder også, at kommunalbestyrelsen ikke må give arealtildeling, såfremt det ansøgte strider imod kommuneplanen.

### "Midlertidigt § 32-forbud"

Kommunalbestyrelsen kan vælge at nedlægge et "midlertidigt § 32-forbud" mod konkret brug af areal eller etablering af byggeri i et delområde, selvom det

atorlugu inerteqquaagallartoq" atussallugu aalajangersinnaavoq. Tamatuma kingorna immikkoortortami tassani nutaamik kommunimut pilersaarutip tapissaatut siunnersummiq kommunalbestyrelsi ukiup ataatsip iluani saqqummiussissaq. Nunaminertaq naammaginangitsumik tunngaviusumik pilersaarummik peqanngippat §32 atorlugu inerteqquaagallartoq aamma atuutilersinneqarsinnaavoq, taamaattoq qinnuteqaat akuerisinnaajumallugu itigartissinnaajumalluluunniit aalajangersakkanik immikkualuttunik suliaqartoqartariaqassaaq.

#### Nammagittaaliornissamik ilitsersuut

Kommunimut pilersaarut, kommunimut pilersaarutip tapia imaluunniit nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqaatip sularineqarnera il.il. pillugu kommunalbestyrelsip aalajangernera Naalakkersuisunut naammagittaaliutigineqarsinnaapput.

Naammagittaalliorrinnaatitaasoq tassaavoq suliap inernerata namminerminut eqquisutut misigisimatitsineranik aamma pingaarutilimmik soqutiginnittooq kinaluunniit aalajangernermi eqquaasoq.

Naammagittaalluit kommunalbestyrelsip aalajangernerminit nalunaarneranit kingusinnerpaamik sapaatipakun-neri arfineq-pingasut iluini tunniuneqareersimassapput.

Naammagittaalliuutit Avannaata Kommunianut, suliap kommunimi sularineranik oqaaseqaasilioriarlutik Naalakkersuisunut ingerlatitseqqittussat imaluunniit naammagittaalliuutit toqqaannartumik Naalakkersuisunut nassiunneqarsinnaapput. Naalakkersuisut aalajangernerat eqqar-tuussivimmut suliareqqitassanngortinnejqarsinnaapput.

Naammagittaalliuutit Avannaata Kommunianut nassiunneqartut uunga nassiunneqassapput:  
Avannaata Kommunia  
Postboks 1023  
3952 Ilulissat

Naammagittaalliuutit Naalakkersuisut nassiunneqartut uunga nassiunneqassapput:  
Naalakkersuisut  
Aningasaqarnermut Akleraartarnermullu  
Naalakkersuisoqarfik  
Imaneq 4, Postboks 1037  
3900 Nuuk

gældende plangrundlag muliggør brugen. Kommunalbestyrelsen skal derefter inden for et år fremlægge et nyt forslag til kommuneplantillæg for delområdet. Der kan også nedlægges et § 32-forbud for et areal, hvis der for et område ikke er tilstrækkeligt plangrundlag, men skal udarbejdes detaljerede bestemmelser for enten at imødekomme eller afvise en ansøgning.

#### Klagevejledning

Kommunalbestyrelsens afgørelse i forbindelse med Kommuneplan, Kommune plantillæg eller arealsagsbehandling mv. kan ankes til Naalakkersuisut.

Klageberettiget er den, til hvem afgørelsen er rettet, enhver, der skønnes at have en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald.

Klager skal indgives senest 8 uger efter, at kommunalbestyrelsen har meddelt sin afgørelse.

Klager kan enten indsendes til Avannaata Kommunia, der videresender klager til Naalakkersuisut med bemærkninger om sagens behandling i kommunen eller klager kan indsendes direkte til Naalakkersuisut. Naalakkersuisuts afgørelse kan indbringes for domstolene.

Klager, der indsendes til Avannaata Kommunia indsendes til:  
Avannaata Kommunia  
Postboks 1023  
3952 Ilulissat

Klager, der indsendes til Naalakkersuisut indsendes til:  
Naalakkersuisut  
Departementet for Finanser og Skatter  
Imaneq 4, Postboks 1037  
3900 Nuuk

## NAJOQQUTASSIAQ - KOMMUNIMUT PILERSAARUT AAMMA KOMMUNIMUT PILERSAARUTIP TAPIA

Kommunimut pilersaarutip tapia tassaavoq kommunimut pilersaarutip atuuttup tapia. Kommunimut pilersaarutip tapia kommunimut pilersaarummi ilassutinik allangguutinillu imaqarsinnaasarpooq, siunertap sorpianera aeqquataalluni. Kommunimut pilersaarutip tapiani immikkoortortaqtat ataaseq kisimi nalinginnaasumik pineqartarpooq, tassa imappaopq; soorlu assersutigalugu illoqarfuiup, nunaqarfuiup imaluunniit pinngortitami nuaminertap aalajangersimasup killigi aalajangersimasut aalajangersaavagineqartarput. Taamaattumik Kommunimut pilersaarutip tapiata atuarnerani kommunimut pilersaarut tamarmiusoq tamatigut attuumassuteqattillugu atuarneqartassaaq.

Kommunimut pilersaarutip tapiani ataatsimi nunaminertap pineqartup sumut atorneqarnissaanik nassuaateqartarpooq aamma aalajangersakkanik imaqartarluni. Kommunimut pilersaarutip tapiata atuutilinnginnerani kommunimut pilersaarutip tapiatut siunnersuut naalakkersuinermerk sulialinnit akuerineqaqqassaaq aamma inuit tusarniaaffigineqaqqaassallutik. Tamatuma kingorna kommunimut pilersaarutip tapiata inaarutaasumik akuersissutigineqrissaanik suliaqartoqartarpooq, taannalu naalakkersuinermerk sulialinnit akuerineqassaaq tamanullu nalunaarutigineqassalluni.

Ataani allassimasut itinerusumik makkua atuarsinnaavatit:

- Kommunimut pilersaarut sunaava?
- Kommunimut pilersaarutip tapia sunaava?
- Aalajangersakkat qanorittut piuppat?
- Pilersarusioriaaseq qanorittuu?
- Tamanik tusarniaaneq qanoq pisarpa aamma tusarniaanermi akissutinik nassiuissarneq qanoq pisarpa?
- Kommunimut pilersaarutip tapia qaqugukkut atuutilertarpa?

### Kommunimut pilersaarut sunaava?

Kommunimut pilersaarut tassaavoq Avannaata Kommuniani tamarmi illoqarfinni nunaqarfinnilu tamani innuttaasut suliffeqarfiiit il.il. kommunalbestyrelsip siunissami ineriertortitsinissamik pilersaarutaanik paasisaqarsinnaaneranik pilersaarut. Kommunimi illoqarfiiit nunaqarfiiillu tamarmik aamma kommunitamaat ataatsimut isigalugu kommunimut pilersaarut aqqugalugu anguniakkat pingaarnertullu aaqqissuussinerit aalajangersarneqartarput.

Kommunimut pilersaarut aqutsinermi sakkutut isigineqarsinnaavoq aamma communalbestyrelsip pisussaatitaaffigaa kommunimut pilersarusiap suliarineqarnissaanik qulakkeerinninneq. Tamanna aningaasanik immikkoortitsisariaqarnermerk aamma pilersaarummi allaaserisat naapertorlugit sanaartortariaqarnermerk toqqaannartumik pisussaaffeqartitsinngilaq.

Kommunalbestyrelsip kommunimi nunaminertamik atuinerit pilersarusiorneqarnissaanik aqquissiuussisussaatitaavoq. Inatsimmi kommunimut pilersaarut immikkoortunik sisamanik makkunangna imaqarnissaa aalajangersagaavoqt:

## VEJLEDNING - KOMMUNEPLAN OG KOMMUNEPLANTILLÆG

Et kommuneplantillæg er et tillæg til den gældende kommuneplan.

Kommuneplantillægget kan både indeholde tilføjelser og ændringer af kommuneplanen, afhængigt af, hvad formålet er. Som regel omhandler et kommuneplantillæg kun ét delområde, det vil sige fx et afgrænset område af en by, bygd eller det åbne land.

Kommuneplantillægget skal derfor altid læses i sammenhæng med kommuneplanen som helhed.

Et kommuneplantillæg består af en redegørelselsdel og en bestemmelsesdel. Før et kommuneplantillæg gælder, skal et forslag til kommuneplantillægget godkendes politisk og sendes i borgerhøring. Derefter udarbejdes det endelige kommuneplantillæg, som vedtages politisk og offentligt bekendtgøres.

Du kan nedenfor læse mere om:

- Hvad er en kommuneplan?
- Hvad er et kommuneplantillæg?
- Hvilken slags bestemmelser findes?
- Hvordan er planprocessen?
- Hvordan foregår offentlig høring og indsendelse af høringssvar?
- Hvornår gælder et kommuneplantillæg?
- 

### Hvad er en kommuneplan?

En Kommuneplan er kommunalbestyrelsens plan for den fremtidige fysiske udvikling, hvor borgere, virksomheder m.fl. kan orientere sig om planlægningen for hver by og bygd og for Avannaata Kommunia som helhed. Kommuneplanen fastsætter mål og hovedstrukturer for hver by og bygd og for hele kommunen.

Kommuneplanen er et slags styringsredskab, og det er Kommunalbestyrelsens forpligtelse at arbejde for kommuneplanens gennemførelse. Det medfører dog ikke direkte pligt til at afsætte midler og gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.

Kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe en plan for arealanvendelsen i kommunen. Lovgivningen fastslår, at kommuneplanen skal indeholde følgende fire afsnit:

- Kommunimi ineriertornerup tunngaviisa anguniagaa-salu nassuiarneqarneri
- Kommunimi tamarmi kiiSalu illoqarfinni, nunaqarfinni pinngortitamiliu pingaarnertut ilusilersuineq.
- Immikkoortortani ataasiakkaani nunaminertamik atuisinnaanermut aamma sanaartornermut akuersissutit immikkut ittumik aalajangersagartaqarnissaat
- Kommunimut tamarmut atuuttumik nunaminertamik atuisinnaanermut aalajangersakkat aamma assigiaartumik sullissinerup qulakkeerneqarnera.

Immikkut ittumik aalajangersakkat iluini sanaartukkat, aq-quserngit pisuffissiat, pilersuiffit, asiariartarfut il.il. aalajangersakkani immikkualutunlik taperneqarsinnaasput.

Inatsisit allat, soorlu assersuutigalugu avatangiisinut inatsit, pinngortitamik illersuinialuni inatsit, aatsitassanut inatsit, sanaartornermut inatsit il.il., nalinneqartuartartussaapput, naak kommunimut pilersaarummi (imaluunniit kommunimut pilersaarutip tapiini) taakkua aalajangersimaqqissaartumik taaneqanngikkaluartut.

Kommunimut pilersaarut kommunip iluani illunut sammisanullu pituttuisuuvooq. Taamaattumik pissutsit kommunimut pilersaarummut (aamma kommunimut pilersaarutip tapiinut ataasiakkaanut) akerliusut pilereqquaannigillat. Sanaartukkat atorneqarneri, silatimikkut qalipaataat imaluunniit ungassisutsimik piumasaqaatit assersuutigalugit matumani pineqarsinnaapput.

Qaasuitsup Kommuniata kommunimut pilersaarutaa 2014-26 atuuttoq qarasaasiaq atorlugu sularineqareertoq nittartakkami qaasuitsup.odeum.com.-i atuarneqarsinnaavoq. Nittartakkami tassani kommunimi immikkoortortani aalajangersakkat atuuttut nassaariuaannarsinnaavatit. Taassuma saniatigut Sullissivinni tamani pappiliatigut pigi-sat nutarterneqartuaannartut pissarsiarineqarsinnaapput.

### Kommunimut pilersaarutip tapia sunaava?

Kommunimut pilersaarut naak akuerineqareeraluartoq kommunimut pilersaarusrorseq ingerlaavartumik sularineqartarpooq. Taamaattumik communalbestyrelsi pisariaqartitsineq naapertorlugu kommunimut pilersaarummik nutarterissalluni pisussaatitaavoq, taamaalilluni pilersaarut tunngaviusoq pisoqalisinnejassanngilaq imaluunniit amiga-ateqartinneqassanngilaq. Immikkoortortami naammaginartumik tunngaviusumik pilersaarummi naammaginangitsumik peqartoqarnera peqqutigalugu nunaminertamik atuisinnaanermut akuersissut itigartinneqarsinnaanngilaq.

Kommunimut pilersaarutip tapia nutaaq aqqutigalugu tamanna pisinnaavoq, kommunimut pilersaarummik allanguilluni imaluunniit ilassusiilluni aamma nunaminertap atorneqarnissaanut sanaartorfingineqarnissaanullu aalajangersakkani aalajangersaaneq amerlanertigut tamanna pisarpooq.

Kommunalbestyrelsip kommunimut pilersaarutip tapianik suliniuteqarnissaq nammineq suliutigisinnavaaa. Soorlu assersuutigalugu communalbestyrelsip sanaartortoqarnissaanik imaluunniit nutaamik

- En redegørelse for forudsætninger og mål for kommunens udvikling
- En hovedstruktur for hele kommunen samt for alle byer, bygder og det åbne land.
- Overordnede bestemmelser for areal anvendelse og bebyggelse i de enkelte delområder
- Bestemmelser for arealtildeling, der gælder for hele kommunen og sikrer ensartet behandling.

De overordnede bestemmelser kan suppleres med detaljerede bestemmelser for bebyggelse, veje og stier, forsyning, friarealer mv.

Anden lovgivning, fx miljølov, naturbeskyttelseslov, råstoflov, byggelov mv., skal stadig overholdes, selvom Kommuneplanen (eller kommuneplantillæggene) ikke konkret omtaler dette.

Kommuneplanen er bindende for ejendomme og aktiviteter inden for kommunen. Der må dermed ikke etableres forhold i strid med kommuneplanen (og med de enkelte kommuneplantillæg). Det kan fx dreje sig om anvendelse af bygninger, facadefarve eller afstandskrav.

Qaasuitsup Kommuneplan 2014-26, der er den gældende kommuneplan, er en digital plan, som kan læses på hjemmesiden qaasuitsup.odeum.com. Her kan du altid finde det, der gælder for hvert område i kommunen. Desuden vil der ligge et papireksemplar i hver Sullissivik, som opdateres jævnligt.

### Hvad er et kommuneplantillæg?

Selvom Kommuneplanen er vedtaget, er kommuneplanlægning dog en løbende proces. Kommunalbestyrelsen er derfor forpligtet til at ajourføre kommuneplanen efter behov, så plangrundlaget ikke fremstår forældet eller mangelfuld. Der kan ikke gives afslag på en arealansøgning, fordi der ikke er tilstrækkeligt plangrundlag for et område.

Dette gøres gennem nye kommuneplantillæg, der enten ændrer eller tilføjer noget til Kommuneplanen, og som oftest fastsætter nærmere bestemmelser for arealers anvendelse og bebyggelse.

Kommunalbestyrelsen kan selv tage initiativ til at udarbejde et kommuneplantillæg. Det kan fx være tilfældet, hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at gennemføre et anlæg eller ønsker at ændre plangrundlaget i forbindelse med nye målsætninger.

anguniagaqarnermi tunngaviusumik pilersaarutip allangorneqarnissaanik kissaatigisimaga tamatumalu kingorna suliaqarneq aallartikkumallugu.

Taakkua saniatigut kommunimut pilersaarutip tapiani aa lajangersakkat immikkullarissut suliarineqartariaqassapput, ima pisoqartillugu:

- Nuna tamakkerlugu pilersaarutit aamma kommunimut pilersaarutip piviusunngorinniarneqarnerani pisarialimmik qulakteerinninniarneq.
- Sanaartugassat imaluunniit sanaartukkat anginerusut imaluunniit pingaarutillit nunaminertamik atuisinnaanerannik akuersissuteqarfingineqarnissaat pisinnaalerniassammatt.
- Sanaartukkat anginerit imaluunniit pingaarutillit ingutserneqarnissaat sioqqullugu suliaqartoqartariaqarneranik peqquteqarneq.

Kommunimut pilersaarutip tapia marlunkk immikkoortortaqartarpoq:

- Nassuaat: Pilersaarutip siunertata aamma aalajangersakkat imai, inatsisitigut atuuttut aamma pilersaarummut allamut tunngassuteqartut allaaserineqarneri.
- Aalajangersakkat: Inatsisitigut pitutuiffit, pilersaarutip iluani sanaartorianermeri imaluunniit sammisaqartitsiniarnermi malinneqartussaatitaasut. Aalajangersakkat immikkut ittumik aamma aalajangersakkanut immikkualuttunut aguataarneqatarput.

### Aalajangersakkat

Soorlu qulaani allaaserneqareersoq aalajangersakkat immikkoortunut marlunnut agguataarneqartarput.

- Immikkut ittumik aalajangersakkat: Siunertaq, nunaminertap atorneqarnera, sanaartukkat, piujuartitsineq, nunaminertaq atorneqanngitsoq, immikkoortortap iluani nunaminertaq immikkut ittumik aalajangersakkat il.il. imarisarpai. Immikkut ittumik aalajangersakkani immikkut ittumik akuersissuteqartoqarsinnaanngilaq.
- Aalajangersakkat immikkualuttut: sanaartukkat inisisimaffisaat, silatimikkut isikkui il.il., angallanneq, asiariartortarfilt, pilersuineq, pinngortitaq avatangiisillu, aningasaqnermut pissutsit il.il. imarisarpai. Pissutsilli tamarmik allaaserineqarnissaat piumasaqaataanngilaq. Aalajangersakkani immikkualuttuni pisut ilaat immikkut ittumik akuersissutigineqarsinnaasarpot.

Taakkua saniatigut kommunimi tamarmi immikkoortortani tamani aalajangersakkat tamanut atuuttut arlallit aalajangersarneqartarput. Immikkoortortani ataasiakkaani aalajangersakkani allatut allassimosqarsimassanngippat taakkua immikkoortortani tamani malinneqartussaapput. Aalajangersakkat tamanut atuuttut sukaterneqarsinnaapput aamma aalajangersimaqqissaartuni aalajangersakkani qasuterneqarsinnaasarpot.

Aalajangersakkat tamanut atuuttut naapertorlugit immikkut ittumik akuersissuteqartoqarsinnaanngilaq.

### Pilerausioriaaseq

Kommunimut pilersaarutip tapianik nutaamik suliaqarneq inatsisink tunngaveqarluni aalajangiinermik

Derudover skal der laves kommuneplantillæg med detaljerede bestemmelser i følgende tilfælde:

- Når det er nødvendigt for at sikre landsplanlægningens og kommuneplanens virkeliggørelse.
- Inden der kan gives arealtildeling til større eller væsentlige bygge- eller anlægsarbejder.
- Inden nedrivning af større eller væsentlig bebyggelse.

Et kommuneplantillæg består af to dele:

- Redegørelsесesdel: Beskrivelse af planens formål og bestemmelsernes indhold, retsvirkninger og forhold til anden planlægning.
- Bestemmelsesdel: juridisk bindende bestemmelser, der skal følges, når man vil bygge eller lave aktiviteter inden for planens område. Bestemmelserne er delt op i overordnede og detaljerede bestemmelser.

### Bestemmelserne

Som beskrevet ovenfor, består bestemmelserne af to niveauer.

- Overordnede bestemmelser: Omhandler formål, anvendelse, bebyggelse, bevaring, restrummelighed, klausulerede zoner mm. Der kan ikke dispenseres fra de overordnede bestemmelser.
- Detaljerede bestemmelser: Omhandler bebyggelsens placering, ydre fremtræden mm., infrastruktur, friarealer, forsyning, natur og miljø, økonomiske forhold mm. Det er dog ikke et krav, at alle forhold skal beskrives. Der kan under visse betingelser dispenseres fra de detaljerede bestemmelser.

Derudover er der fastsat en række generelle bestemmelser for alle delområder i kommunen. Disse skal overholdes for alle delområder, med mindre der er beskrevet andet i bestemmelserne for det enkelte delområde. De generelle bestemmelser kan både strammes og løsnes i de specifikke bestemmelser.

Der kan ikke dispenseres fra de generelle bestemmelser.

### Planprocessen

Udarbejdelsen af et nyt kommuneplantillæg følger en lovmæssig beslutningsog høringsproces, som er

aamma tusarniaanermik malitseqartarpog, taakkualu piffissartortarpot aamma peqqissaartumik suliaqarnissamik piumasaqaatitaqartarlutik.

Suleriaaseq aallartittarpog kommunip nammineerluni suliaqarnissamik aallartsineratigut imaluunniit kommuni apeqquteqaammik aalajangersimasumik tigusaqarneratigut imaluunniit sanaartugassatut imaluunniit sammisaqartitsiniarluni akuersisumsumik qinnuteqammik tigusaqarneratigut. Tunngaviusumik pilersaarummi atuuttumi pilersaarut periarfissaqartinneqannngikkaangat aamma immikkut ittumik akuersissuteqartoqarsinnaanngikkaat nutaamik tunngaviusumik pilersaarusiortoqarsinnaasarpog.

Nutaamik tunngaviusumik pilersaarusiortoqassanersoq, tassa imaappoq nutaamik kommunimut pilersaarutip tapianik suliaqartoqassanersoq, kommunalbestyrelsi (imaluunniit ataatsimiititaliaq ataavartoq) aalajangiisarpog. Naalakkersuinerterik suliallit anguniagaannut pilersaarut aalajangersimasoq naapertuutinnitsoq periarfissiuunniarlugu kommunimut pilersaarutip allanngorneqarnissaanik kommunalbestyrelsip kissaateqarnissaa qularnarpog.

Immikkoortortami immikkut ittumik aalajangersakkat kisiisa atuutsillugit aamma "anginerusumik imaluunniit pingaaaruteqartumik sanaartortoqarniarneq" peqqutigalugu kommuni qinnuteqammik tigusaqarsimatillugu inatsimmi piumasaqaataavoq immikkoortortami pineqartumi aalajangersakkat immikkualuttut suliarineqassasut.

Tamatuma kingorna suliaq aallartissaaq; paassisutissanik katersuineq aamma immikkoortortami pineqartumi nutaamik suliassat periarfissinniarlugit kommunimut pilersaarutip tapissaanik siunnersuusiorneq. Pissutsit amerlasuut kommunimut pilersaarutip tapianik suliaqarnermi eqqarsaatigineqartariaqartarpot, soorlu assersuutigalugu sanaartugassap inisisimaffissai, avatangiisit asiartarfissat, teknikkikkut atortulersuutit, aqquserngit, massakkut atuuttut il.il.

Kommunimut pilersaarutip tapiata imartussusaa aamma immikkualuttunik misissugassat amerlassusaat apeqqutaalluni taamatut suliaqarneq apeqqutaasarpog. Kommunimut pilersaarutip tapiatut siunnersuut ingerlatsiviup suliareeruniuk communalbestyrelsimit akueriteqqaariarlugu tusarniutitut tamanut saqqummiuttarpa. Tamatuma kingorna sivikinnerpaamik sapaatip-akunnerini arfinilinni tusarniutigineqassaaq. Kikkut tamat siunnersuummut akerliunissaminnut imaluunniit oqaaseqarnissaminnut periarfissinneqassapput. Tusarniaanerup nalaani innuttaasunik ataatsimiisitsisoqassanersoq assigisaannilluunniit periuseqartoqassanersoq assigiingissinnaasarpog.

Tusarniaaneq naappat kommunimut pilersaarutip tapiata communalbestyrelsimit inaarutaasumik akueritinngrinnerani tusarniaanermi akissutigineqartut tamarmik suliarineqassapput. Kommunimut pilersaarutip tapiata inaarutaasumik akuerineqareeriaruni tamanut nalunaarutigineqassaaq, tamatumalu kingorna atuutilissalluni.

Kommunimut pilersaarutip tapiata nutaamik

tidskrævende, og som kræver et grundigt forarbejde.

Processen starter enten ved at Kommunen selv tager initiativ til udarbejdelsen, eller ved at Kommunen modtager en konkret forespørgsel eller ansøgning til et byggeri, anlæg eller en aktivitet. Hvis det eksisterende plangrundlag ikke muliggør projektet, og der ikke kan gives dispensation, kan der udarbejdes nyt plangrundlag.

Hvorvidt der skal laves nyt plangrundlag, dvs. om der skal udarbejdes nyt kommuneplantillæg, besluttes af Kommunalbestyrelsen (eller stående udvalg). Det er altså ikke sikkert, at kommunalbestyrelsen ønsker at ændre kommuneplanen for at muliggøre et konkret projekt, hvis det ikke stemmer overens med de politiske målsætninger.

Hvis der i et delområde kun er overordnede bestemmelser, og kommunen modtager en ansøgning om "større eller væsentlige bygge- eller anlægsarbejder", er det et lovrav, at der også udarbejdes detaljerede bestemmelser til delområdet.

Derefter begynder selve arbejdet med at indsamle oplysninger og udarbejde et forslag til kommuneplantillæg, der muliggør nye aktiviteter i et delområde. Der er mange forhold, der skal tages i betragtning, når der udarbejdes kommuneplantillæg, fx placering af byggeri, omgivelser og friarealer, teknisk forsyning, vejforhold, eksisterende brug osv. Hvor lang tid det tager, afhænger af kommuneplantillæggets omfang og detaljeringsgrad.

Når forvaltningen har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, skal det godkendes af kommunalbestyrelsen, før det kan sendes i høring. Derefter skal det sendes i høring i minimum 6 uger, hvor alle har mulighed for at komme med indsigelser og kommentarer til forslaget. Det er forskelligt, om der i høringsperioden afholdes borgermøde eller lignende.

Når høringsperioden er slut, behandles de indkomne høringssvar, inden det endelige kommuneplantillæg vedtages af Kommunalbestyrelsen. Snarest efter kommuneplantillægget endelige vedtagelse skal det offentligt bekendtgøres, hvorefter det er gældende.

sanaartornissamik imaluunniit nutaanik sanaartorfissanik periarfissiissappat, soorlu inissianik imaluunniit inuussutissarsiortut atugassaannik, taakkua sapaatip-akunnerini pingasuni imaluunniit arfinilinni tamanut nalunaarutigineqassapput. Qinnuteqaatit tamarmik, piffissami tassani tiguneqartut, ataatsikkut tiguneqartutut isigineqartarpot. Nunaminertamik atuinissamik akuersissuteqartarneq kommunimut pilersaarutip aalajangersartaani allaaserineqareerpoq.

### Kommunimut pilersaarutip tapiata inaarutaasumik akuerineqarnera

Kommunalbestyrelsi kommunimut pilersaarutip tapianik suliaqareeruni taanna sivikinnerpaamik sapaatip-akunnerini arfinilinni tusarniutigissavaa. Piffissami tassani kikkut tamarmik – innuttaasut, suliffeqarfii, paaqqinnittarfii, peqatigiiffiit il.il. – akerliunerminnik, oqaaseqaammiminnik aamma allannguutissatut siunnersuumminnik tusarniaasumut nassiussisinnaapput.

Tusarniaanermi akissutit kommunimut pilersaarutip nittartaagaa aqqtigalugu toqqaannartumik nassiunneqarsinnaapput. Najukkami sullissivimmut imaluunniit kommunimut nassiunneqarsinnaapput.

Tamatuma kingorna kommunalbestyrelsip oqaaseqaatit aamma tusarniaanermi akissutit qanoq pineqassanersut naliliissaq aamma kommunimut pilersaarutip tapia inaarutaasumik akuerineqarsinnaalissaq.

Akerliulluni oqaaseqaatit tiguneqartut imaluunniit nammeneq kissaateqarneq tunngavigalugu kommunalbestyrelsi malunnaatilinnik allannguissaguni, tunngaviusumik pilersaarut matumani pineqartillugu, siunnersuut nutaamik tusarniutitut nassiuttariaqassavaa.

Kommunimut pilersaarutip tapia inaarutaasumik akuerineqareeruni tamanullu nalunaarutigineqareeruni qarasaasiaq atorlugu kommunimut pilersaarummut, <http://qaasuitsup.kommuneplania.gl>-mut aamma nuna tamakkerlugu qarasaasiaq atorlugu paassisutissiivimmut (gIS), www.nunagis.gl.

Ilanngunneqassaaq. Tamatuma kingorna kommunimut pilersaarutip tapia Qaasuitsup Kommuniata kommunimut pilersaarutaanut 2014-26-mut tamarmiusumut ilaasutut isigineqalissaq.

Sullissiviit ataasiakkaat kommunimut pilersaarutip tapianik imaluunniit kommunimut pilersaarutip nutarterata paassisutissaanik aamma nassineqassapput, taamaalilluni najukkami sulisut kommunimut pilersaarut atuuttoq pappiliangorlugu peqarnissaat qulakkeerneqassaaq. Taamaattoq innuttaasut ataasiakkaat kommunimut pilersaarut atuuttoq piginerlugu namminneq qulakkerinnissallutik akisussaaffigaat.

Hvis et kommuneplantillæg skaber mulighed for nyt byggeri eller nye elter til for eksempel boliger eller erhverv, skal dette annonceres i henholdsvis 3 eller 6 uger. Alle ansøgninger, der modtages i denne periode betragtes som indkommet samtidig. Det er yderligere beskrevet i Kommuneplanens bestemmelser for arealtildeling.

### Det endelige kommuneplantillæg

Når Kommunalbestyrelsen har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, skal det i offentlig høring i mindst 6 uger. I denne periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Høringssvar kan afgives direkte ennen kommuneplanens jemmeside, til den lokale Sullissivik eller sendes til Kommunen. Høringssvar skal være afgivet inden for høringsperioden.

Herefter vurderer kommunalbestyrelsen, hvordan indsigelser og høringssvar skal behandles, og derefter vedtages kommuneplantillægget endeligt.

Hvis Kommunalbestyrelsen, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, sendes et forslag i høring på ny.


Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og bekendtgjort, indarbejdes det i den digitale kommuneplan, <http://qaasuitsup.kommuneplania.gl>, og på det landsdækkende digitale geografiske informationssystem (GIS), www.nunagis.gl.

Herefter betragtes kommuneplantillægget som en del af den samlede Qaasuitsup Kommuneplan 2014-26.

De enkelte Sullissivik-afdelinger vil også få tilsendt Kommuneplantillægget eller de relevante opdateringer af kommuneplanen, som de lokale medarbejdere kan sikre adgang til en papirversion af gældende kommuneplan. Det er dog borgerens eget ansvar at sikre sig, at en eventuel papirversion også er faktisk gældende.

# ILANNGUSSAQ 1 | Atorneqarnissaa C06

## BILAG 1 | Anvendelse C06



- Imm. ilaata killinga Delområdegrænse**
- Sanaartorfissaq sanaartorfissallu nr.-mua**
- Aqquserngup qiteqarfia: qeqqaniik 10 meter**
- Aqquserngup qiteqarfia: qeqqaniik 7,5 meter**
- Aqquserngup qiteqarfia: qeqqaniik 3meter**
- Erngup katersukkap killeqarfia**
- Ungalut**
- Biilinut uninngaarfissiaq**

**ILANNGUSSAQ 2 | Aniinganerit  
BILAG 2 | Niveauplan**

<b>Sanaartorfiup normua</b> Byggefelt-nummer:	<b>Inissifiata nalaanit uuttugaq</b> Målt fra terrænkote:	<b>Annertunerpaatut portussutsi mut naleqqerfik</b> Maksimal kipkote:
1	12,5	22,5
2	25,0	32,0
3	26,5	33,5
4	31,5	38,5
5	29,0	36,0