



Avannaata
Kommunia



AKUERISAQ - VEDTAGET

Tamanut nalunaarutigineqartoq - Offentligt bekendtgjort:
14.05.2020

ILU 1200-A31 "Mittarfimmut Aqqutaa", Ilulissat

AVANNAATA KOMMUNIATA KOMMUNIMUT PILERSAARUTAATA 2018-30-P TAPIATA NORMUA 31
IMMIKKOORTORTAP ILU1200-A31-P PILERSAARUTAA.
Ilulissani inissiaqarfip immikkut ittumik aalajangersagartai nutaat
amma immikkuualuttut aalajangersagartai

ILU 1200-A31 "Mittarfimmut Aqqutaa", Ilulissat

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 17 TIL AVANNAATA KOMMUNEPLAN 2018-30 MED TILLÆG.
DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE ILU1200-A31.
Nye overordnede og detaljerede bestemmelser for boligområde i Ilulissat.

KOLOFON	KOLOFON
KPT ILU 1200-A31 "Mittarfimmut Aqqutaa", Ilulissat	Kommuneplantillæg ILU1200-A31 "Mittarfimmut Aqqutaa", Ilulissat
Avannaata Kommuniani kommunimut pilersaarutaata 2018-30-p tapiata normua 17.	Kommuneplantillæg nr. 17 til Avannaata Kommuneplan 2018-30 med tillæg.
Immikkoortortap ILU 1200-A31 -ip pilersaarutaa.	Delområdeplan for område ILU 1200-A31 .
Ilulissani piffimmi immikkoortortami nutaamik susoqarnissaanut malinnaatitsisumik pilersaarusiorneq, kiisalu inissianut assigiinngisitaartunut nutaanik immikkualuttunik immikkoortumut tigussaasunik sunut atorneqarnissaannut aalajangersaaneq.	Ny opdateret planlægning for et eksisterende delområde i Ilulissat, samt fastlæggelse af nye detaljerede bestemmelser for et detailområde for konkret anvendelse til blandede bolig typer.
Pileraarutip aalajangersakkat nutaat pingaernerit iluaniipput kiisalu immikkualuttut immikkoortumut aalajangersakkat, assigiinngisitaartunik ass., ilaqtariinnut ataatsimut, marloqiusaasunut, uiuleriaanut aamma quleriinnut nutaanik illuliornissaq periarfissinniarlugu sanaartornissaq.	Planen omfatter fastlæggelse af nye overordnede og detaljerede bestemmelser for delområdet, for at muliggøre ny bebyggelse til blandede boliger i form af enfamiliehus, dobbelthuse, rækkehuse og etagebebyggelse.
Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq Teknikkimut Ataatsimiisitaliami inaarautaasumik akuersissutigineqarpooq Ulloq: 12.05.2020.	Kommuneplantillægget er vedtaget i Udvalget for Teknik. Dato: 12.05.2020.
Tamanut nalunaarutigineqartoq: Ulloq 14.05.2020	Offentligt bekendtgjort: d. 14.05.2020
Paassisutissat amerlanerit uunga saaffiginnilluni pissarsiarineqarsinnaapput:	Yderligere information:
Avannaata Kommunia Pileraarusrørermut immikkoortortaqarfik Kommunip allaffia Postboks 1023 3952 Ilulissat plan@avannaata.gl Oqarasuaat 701800 Aamma takukkit: www.avannaata.gl http://www.avannaata.kommuneplania.gl/	Avannaata Kommunia Planaafdelingen Rådhuset Postboks 1023 3952 Ilulissat plan@avannaata.gl Tlf 701800 Se også: www.avannaata.gl http://www.avannaata.kommuneplania.gl/



Immikkoortortami nutaami pissutsit pioreersut killeqarfíllu | Eksisterende forhold og afgrænsning

IMARISAI

NASSUIAANEQ	4
A: Tunuliaqt	4
B: Immikkoortortaq ullumikkut.....	5
C: Kommunimut pilersaarutip tapiata siunertaa	6
D: Kommunip pilersaarutip tapiata imai	6
E: Pilersaarutinut allanut attuumassuteqarnera.....	7
F: Nunaminertamik inniminniineq	8
PINGAARNERTUT AALAJANGERSAKKAT.....	10
AALAJANGERSAKKAT IMMIKKUT ITTUT	12
ATUUT TUSSANGORTITSINERMI ATSIORNEQ	18
INATSISITIGUT SUNNIUTIT	19
NAJOQQUTASSIAQ - KOMMUNIMUT PILERSAARUT AAMMA KOMMUNIMUT PILERSAARUTIP TAPIA	21
ILANNGUSSAQ 1 Atorneqarnissaa 1200-A31	26
ILANNGUSSAQ 2 Napparneqartut annerpaamik portussusissaat 1200-A31	27
ILANNGUSSAQ 3 Qalipaatinut takussutissiaq	28

INDHOLD

REDEGØRELSE.....	4
A: Baggrund	4
B: Delområdet i dag	5
C: Kommuneplantillæggets formål	6
D: Kommuneplantillæggets indhold	6
E: Forhold til anden planlægning	7
F: Arealreservation	8
OVERORDNEDE BESTEMMELSER.....	10
DETALJEREDE BESTEMMELSER.....	12
VEDTAGELSESPÅTEGNING	18
RETSVIRKNINGER.....	19
VEJLEDNING - KOMMUNEPLAN OG KOMMUNEPLANTILLÆG	21
BILAG 1 Anvendelse 1200-A31 ..	26
BILAG 2 Maks. kip koter 1200-A31 ..	27
BILAG 3 Farvekort ..	28

NASSUIAANEQ

Kommunimut pilersaarutip tapiata uuma Avannaata Kommuniata kommunimut pilersaarutaani 2018-30-imi nassuaat allanngortissangilaa. Nassuaammi ataani allassimasumi immikkoortortap allaaserineqassaaq kiisalu kommunimut pilersaarutip tapiata aalajangersagartai immikkualuttut itisilerneqassapput erseqqissaaffigineqassallutillu.

A: Tunuliaqt

2005-imi Kommunalbestyrelsi aalajangiivoq Ilulissat Avannaatungaata illoqarfittaani nutaami pilersaarutit nutaat aallartinnniarlugit, aammalu siunissami illoqarfipperniq. Inerartornissaa piffimmi tamaani ingerlanneqassasoq.

Avannaata Kommuniata illoqarfipperniq inissiaqarnikkut tunniussassaqarnissani nalinginnaasumik nukittorsaaffigerrusuppa. Taamaattumik uuminnga tapiliussaqarnikkut Mittarfimmutf Aqqutaani Hotel Arctic avannamat kangi- atungaani inissialiornissamut 1-3 -nik quleriinnik nap- paanissamut periarfissiinermigut.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq KJ Greenland A/S -ip pilersinniakkani pillugu qinnuteqarneratigut tunuliaqutaralugu suliarineqarpoq. Pilersaaruteqarneq pillugu ammasunik pukkitsunik aamma eqimasunik puk- kitsunik inissialiornissamik nappaanissamik qinnuteqaa- teqartoqarnera piffissami 9. januar 2020 -miit 20. februar 2020-mut tamanut nalunaarutigineqarpoq takuuq, § 45a natsisartut Inatsisaat pilersarusiortarneq nunaminertanillu atuineq.

Sulinuititut qinnuteqaat allanngortinneqarmat, taama- sillinilu sanaartorfissaq ataaseq annertusineqarluni qule- riit pingasunut siunertaalluni sanaartorfissaq taanna inni- minneqassasoq Air Greenland A/S-mi sulisunut inis- sialiornissamut, tamanut ussassaarutaanera sivittorne- qarpoq piffissami 24.februar 2020-miit 9.marts 2020- mut.

Oqaaseqaat ataasiakkaat tusarniaanerup iluani takkus- simapput imeqarfip killeqarfianut qanippallaarnera pis- sutaanerulluni. Pilersinniakkamut siunnersummut qinigassanik allanik siunnersuutinik tigusaqartoqanngi- laq. Pilersinniakkamut nunaminertamik inniminnisoqar- nissaa nalunaarutigineqassasoq Kommunalbestyrelsip aalajangiuppa aammalu tamanna kommunimut piler- saarummut tapiliunneqassasoq nunaminertamik innimin- niisoqarnissaa siunertaralugu.

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussami sanaartorfissat 13 -t aalajangersarneqassapput kiisalu nunaminertaq pinnguartarfissaq, immikkut itumik aalajangersagartai immikkualuttallit, uani inissianut siunertalinnik 1-3 - nut quleriinnik inissianik assigiinngisitaartunik nap- paanissaq periarfissinneqassaaq.

Sanaartornerup piviusunngortinnissaa naatsorssuutigi- neqarpoq ilusilersuinermi assigiimmik anguniakkat pillu- git oqaloqatigiinnermi aammalu atortussat toqqarneqar- nerini sanaartugassat suunerinut agguataarnerisigut.

Immikkoortoq Mittarfimmutf Aqqutaaniit aqqusineqas-

REDEGØRELSE

Dette kommuneplantillæg ændrer ikke ved redegørelsen i Avannaata Kommuneplan 2018-30. Nedenstående redegørelse er en beskrivelse af delområdet samt uddybning og konkretisering af kommuneplantillæggets detaljerede bestemmelser.

A: Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2005, at igangsætte planlægningen af den nye bydel Ilulissat Nord, og at fremtidig byudvikling kan ske i dette område.

Avannaata Kommunia ønsker generelt at styrke byens udbud af boliger. Derfor ønskes der med dette tillæg at muliggøre etablering af boligbebyggelse i 1-3 etager ved Mittarfimmutf Aqqutaa, nordøst for Hotel Arctic.

Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en projektansøgning fra KJ Greenland A/S. Projektansøgning for opførelse af boligbebyggelse med åbent-lav og tæt-lav boligbebyggelse har været annonceret i perioden 9. januar 2020 til 20. februar 2020 iht. § 45a i Inatsisartutlov om planlægning og arealanvendelse.

Da projektansøgningen blev ændret, således at det ene byggefelt blev udvidet til 3 etager med henblik på reservation af dette byggefelt til personaleboliger for Air Greenland A/S, blev annonceringen forlænget med perioden 24. februar 2020 til 9. marts 2020.

Der er indkommet enkelte bemærkninger i høringsperioden ang. nærheden til drikke- vandsgrænsen. Der er ikke modtaget alternative projektforslag. Kommunalbestyrelsen har besluttet at meddele arealreservation til projektet og udarbejde dette kommuneplantillæg med henblik på arealtildeling.

Med kommuneplantillægget fastlægges 13 byggefelter, og et areal til legeplads, med tilhørende overordnede og detaljerede bestemmelser, som muliggør etablering af byggeri i 1-3 etager til boligformål med blandede boligtyper.

Bebygelsen planlægges udført med fælles formsprog og materialevalg fordelt på to bygningstyper.

Området skal vejbetjenes fra Mittarfimmutf Aqqutaa, ved Hotel Arctic, eksempelvis som

saaq, Hotel Arcticikkut, ass., nunap assingani ilanggus-sami 1-im i takuneqarsinnaasutut.

B: Immikkoortortaq ullumikkut

Immikkoortortaq Ilulissat avannaatungaaniippoq, Mittarfimmut Aqqutaani sanitut Hotel Arctic-ip qulaatungaani. Immikkoortortamiippoq nunaminertaq 2,0 ha missaani angissusilik.

Nukissiorfinnut teknikkimut tunngasunut illu minneq eqqaassannigikaanni piffimmi immikkoortortaq sanaartorfiunani pioqqaatmisut isikkoqarpoq.

Piflik kommunip pilersaarutaani atuutsinneqarpoq 3 -nik quleriinnut portutigisunik inissialorfissatut inniminnerne-qarnikuulluni, kisiannili allanngorneqaratik pinngoqqaatmisut isikkoqartinneqassapput.

Nunami narsaamanermi immikkoortortat kangimut iluaniipput nunap aggornerisa ilaat illersugassaaq imeqarfiup tatsip nalaaniittooq. Immikkoortortaq ima killeqarfilerneqarpoq illoqarfiup eqaamiuinuit imeqarfik sunnerneqarsimanani. Sanaartornerup nalaani malitassioraqassaaq soorlu pujorlatitsinaveersaarnissamut iliuusissat pisariaqanngitsumik immermut katersuiffiusumut mingutitsinaveersaarniarluni aammalu sanaartorfigissaaneq siogquillugu, pinerani kingornalnu saliisoqassalluni. Sanaartornermi eqqagassat ass. Nunap illersukkap iluani uninngatinneqassangillat.

Naak Ilulissat mittarfiata 2.200 meteriusup suli pilersinne-qangikkaluartoq maluginiarneqassaaq sumiiffiup ilaa mittarfiup tallisap qitianiik qeqqata tungaanoormat. Tamanna isumaqarpoq siunissami ilimagineqarsinnaassasoq timmisartut aallaleraangamik nipiliungaatsiartassasut taamaattumillu nipimut killiliussat naliginnaasumik inissiaqarfiusuniit annertunerussassamat. Pinaveersaartitsiniutaasinnaasoq tassaavoq inissiat igalaalerasorsinnaammata nipimut iller-suutitalinnik.

det ses af Bilag 1.

B: Delområdet i dag

Området ligger i den nordlige del af Ilulissat, langs Mittarfimmut Aqqutaa oven for Hotel Arctic. Området omfatter et areal på ca. 2,0 ha.

Bortset fra et mindre teknikhús til Nukissiorfiit henligger området ubebygget og i naturtilstand.

Området er i gældende kommuneplan udlagt til etageboligbebyggelse i 3 etager, men henligger ubebygget i naturtilstand.

Områderne på sletten mod øst er omfattet af en beskyttelseszone omkring drikkevands-søen. Delområdet er afgrænset således at det ikke er påvirket af oplandet for drikkevandssøen. Under byggeperioden skal der tages forholdsregler som støvdæmpende foranstaltninger for at undgå unødig forurening af drikkevandssøen samt oprydning før, under og efter byggemodningen. Byggeaffald o.l. må ikke opbevares indenfor beskyttelseszonens.

Selvom den kommende 2.200 meter landingsbane ved Ilulissat lufthavn endnu ikke er etableret, skal det bemærkes, at delområdet ligger midt i den forlængede banecenterlinje for den nye landingsbane. Det betyder, at der i fremtiden må forventes øget støj i området fra fly ved take-off og landing, og derfor kan støjpåvirkningen være højere end normalt ved boligområder. Som afværgeforanstaltung kan boligerne indrettes med lydruder.



Isikkiviup ilaa Mittarfimmut Aqqutaaniit kujammut | Indkig over området fra syd ved Mittarfimmut Aqqutaa.

C: Kommunimut pilersaarutip tapiata siunertaa

Kommunip pilersaarutaanut ilanggussap annermiik siunertaraa, piffiup assigiinngitsunik inissiaqarfittut atorneqarnissaata attatiinnarnissaa, inissianik assigiinngistaartunik naappaanissaq periarfissillugu, inissiat ammasut pukkitsut aammalu eqimasunik pukkitsunik kiisalu inissianik quleriaanik 1-3-nik portussusilinnik.

Tassunga tunngatillugu piffimmi immikkoortup killilerneqarnera attatiinnassaaq, aamma immikkoortoq A31.1 nuataanik immikkualuttortanik aalajangersaffigineqassaaq.

Kommunip pilersaarutaanut ilanggussaqarnikkut pilersinniakkamut qinnuteqaammut nunaminertamik agguassinissaq periarfissinneqarpoq, nunaminertamillu inniminniissunneqarnera nalunaarutigineqareerpoq.

D: Kommunip pilersaarutip tapiata imai

Kommunip pilersaarutaanut ilanggussaqarnikkut pilersinniakkamut piffimmi assigiinngisitaartunik siunertalinik inissialiornissaq periarfissinneqassaaq. Taamaaliornikkut piffiup nalinginnaasumik atorneqarnissaa inissianik quleriaanut kiisalu ammasut-pukkitsunut aamma eqimasut-pukkitsunut kiisalu inissianut quleriaanut allangnuuteqarpoq.

Piffimmi immikkoortup iluani sanaartorfissanut 13-nut pinnguartarfissamullu nunaminertamik inniminniisoqasaqq. Sanaartorfissat iluini inissianik assigiinngisitaartunik ass., ilaqtutariinnut illut, uiuleriaat, marloquisat illut kiisalu sanaartukkat quleriaat napparneqarsinnaapput. Sanaartorfissaq nutaami 1-imi quleriit 3 napparneqarsinnaapput aamma 14,0 m-isut annerpaamik portussuseqarsinnaapput kiisalu sanaartorfissani 2-8-ni marlunniq quleriinnik (2 etager) annerpaamik 10,0 m-isut portutigisunik nappaasoqarsinnaavoq taavalu sanaartorfissani 9-13 -ini ataasiinnarmik qalialinnik (1 etage) annerpaamik 8,5 m.-isut portutigisunik.

Sanaartukkat inissiatut eqimasutut-pukkitsutut napparneqarsinnaapput ass., uiuleriaatut-imaluunniit marloquisat illut, aamma quleriaatut immikkoortukkaarlugit.

Piffimmi isigisap imminut ataqatigiinnerata pigiinnarnissaa qulakkeerniarlugu, sanaartukkat qanoq ilusilersugaanissaat pillugit aalajangersaliortoqarnikuuvooq, qanoq annertutiginissaanut, atortussat suut tooqgarneqassinersut, qallikkut ikkanut qalipaatit atorneqartussat, kiisalu qaliat qanoq ilusilerneqarnissaat eqqarsaatigalugit il.il. Sanaartukkap ilusilersorneqarnera ass., qalipaatai eqqarsaatigalugit eqqaamiut illut allat qalipaatai immikut qiviarneqartariaqarput taakkununnga naapertuunnersut aamma iluaniippoq Hotel Arctic.

Nunaminertat sanaartorfigineqartussaanngitsut, pinnguartarfittut, teknikkimut tunngasunut, biilit unittarfisut imaluunniit aqquserniorfigineqartussaanngitsut allangnorneqaristik pinngooqqaatimisut isikkoqartinnejassapput.

Pilersaarutip nunaminertartaata iluani inissiat tungaanut

C: Kommuneplantillæggets formål

Kommuneplantillæggets primære formål er, at fastholde områdets anvendelse til blandet boligformål, og give mulighed for opførelse af forskellige boligtyper i form af åbent-lav og tæt-lav, samt etageboliger i 1-3 etager.

I den forbindelse fastholdes delområdets afgrænsning, og der fastlægges nye detaljerede bestemmelser for detailområde A31.1

Med kommuneplantillægget muliggøres arealtildeling til det ansøgte projekt, der har fået meddelt arealreservation.

D: Kommuneplantillæggets indhold

Med kommuneplantillægget gives mulighed for, at der kan opføres bebyggelse til blandet boligformål i delområdet. Således ændres områdets generelle anvendelse fra etageboliger til en kombination af åbent-lav og tæt-lav, samt etageboliger.

Inden for delområdet udlægges 13 byggefelter og et areal til legeplads. Inden for byggefelterne kan der opføres forskellige boligtyper i form af enfamiliehus, rækkehuse, dobbelthuse og etagebebyggelse.

Ny bebyggelse kan for byggefelt 1 opføres i 3 etager og med en maksimal højde på 14,0 m og for byggefelt 2-8 opføres i op til 2 etager og med en maks. højde på 10,0 m, og for byggefelt 9-13 i 1 etage med en maks. højde på 8,5 m.

Bebrygelsen kan opføres som tæt-lav boliger i form af række- eller dobbelthuse, og som etageboliger i form af punkthuse.


For at sikre et sammenhængende visuelt udtryk i området, er der fastsat bestemmelser for bebyggelsens udformning mht. omfang, valg af materialer, farver for ydervægge, udformning af tagflader mv. Der skal i bebyggelsens udformning mht. farver tages særligt hensyn til den omkringliggende bebyggelse, herunder Hotel Arctic.

Områder der ikke anvendes til bebyggelse, legeplads, tekniske anlæg, parkering eller veje skal henligge som friholdte områder.

Inden for planens område reserveres der areal til en boligvej, der sikrer vejbetjening

aqqut, aqqusinernut atassuserneqartussaq aamma sa-naartorfiit ataasiakkat tungaannut aqqusiisussaq, inni-minnerneqassaaq. Inissiat tungaannut aqqut aqqusiner-mut atuuttumut, Mittarfimmut Aqqutaanut, atassuser-neqassaaq. Immikkoortortaq Mittarfimmut Aqqutaanit aqqusinermik atassuteqaannassaaq.

af de enkelte byggefelter. Boligvejen tilkobles det eksisterende vejnet, ved Mittarfimmut Aqqutaa. Området skal fortsat vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqqutaa.



Kommunip pilersaarutaani immikkoortup A31-ip killilerneqarfia. | Afgrænsning af kommuneplanens delområde A31.

**E: Pilersaarutinut allanut attuumassuteqarnera
Nuna tamakkerlugu pilersaarusiorneq**
Kommunip pilersaarutaanut tapiliussap nr. 17-p, nuna tamakkerlugu pilersaarusiorneq sunninngilaa.

Avannaata Kommuniata pilersaarutaa 2018-30
Kommunip pilersaarutaata tapia nr. 17 Avannaata Kommuniata kommunip pilersaarutaanut 2018-2030-imi immikkut ittumik aalajangersagartaanut naapertuittingilaq, tassanimi immikkoortortaq quleriinnik inissialiorfissatut immikkoortinnejarnikuuvooq, akuleriaartunik inissialiorfigineqartussaanani.

Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 17. november 2010-imeersoq naapertorlugu immikkoortortaq A31-imi aalajangersakkat immikkut ittut nutaat aamma aalajangersakkat immikkualuttut nutaat tapimi uani aalajangersarneqarput.

Aalajangersakkat tamanut atuuttut
Pissutsit makkua eqqarsaatigalugit kommunimut pilersaarummi aalajangersakkat tamanut atuuttut innersuusutigineqarput:

**E: Forhold til anden planlægning
Landsplanlægning**
Kommuneplantillæg nr. 17 påvirker ikke Landsplanlægningen.

Avannaata Kommuneplan 2018-30
Kommuneplantillæg nr. 17 er ikke i overensstemmelse med de overordnede bestemmelser i Kommuneplan 2018-30 for Avannaata Kommunia, hvor området også er udlagt til boligformål, men i form af etagebolig bebyggelse i stedet for blandet boligformål.

For delområde A31 er der med dette tillæg udarbejdet nye overordnede og detaljerede bestemmelser, iht. Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.

Generelle bestemmelser
For regulering af følgende forhold henvises til Kommuneplanens generelle bestemmelser:

- Tekniske anlæg

- Teknikkikkut atortorissaarutit
- Eqqaavilerineq / anartarfilerineq
- Qimmiiveqarneq
- Containerit

Siusinnerusukkut immikkoortumut pilersaarutit aamma kommunip pilersaarutaanut tapiliussat
 Piffik immikkoortoq najukkami pilersaarummi nr. 34-im
 Inissiaqarfik Ilulissat Avannaani, Ilulissat Kommune,
 Kommunip pilersaarutaanut 1992-2004-mut ilanggun-
 neqarsimavoq.

Kommunip pilersaarutaanut ilanggussap matumap nr.
 17-ip akuersissutigineqarnerani najukkami pilersaarut
 nr. 34 tamarmiillugu atorunnaarsinnejarpooq.

Itsarsuarnitsat

Immikkoortortap iluani itsarsuarnitsanik naammattuuisoqarsimaneranik Avannaata Kommunia ilisi-
 masaqanngilaq, tamannali peqqueteqarpoq immik-
 koortortami misissuisoqarsimannginneranik.

Immikkoortup ilaani nunami suliaqarnerit, eqqissi-
 matisarneq aamma allatigut kulturikkut eriagisassanik
 kulturikkut kingornussatut illersuineq pillugu Inatsisartut
 inatsisaat nr. 11, 19. maj 2010-meersup ataaniippuit.
 Nunami suliaqarnermik anginerusumik suliaqarnermi sa-
 naartortitsisup Nunatta Katersugaasivia Toqqorsivialu pi-
 lersaarusiornermi ilaatisavaa, tak. § 11, imm. 4 kiisalu
 §§-it 12-16 aamma §32.

Nunamik assaanermi itsarnitsanik nassaartoqassagal
 arpat Nunatta Katersugaasiavinut saaffiginnitqassaaq
 aamma itsarsuarnitsat nassaarineqartut nalaanni sulineq
 unitsinneqassalluni.

Nunatta Katersugaasiviata assaanermik suliaqartoq
 nalunaarfigissavaa sulineq aallarteqqissinnaassanersoq
 imaluunniit misissuisoqareernissaata tungaanut sulineq
 unitsinneqassanersoq imaluuniit eqqissismatisinsamik
 suliaq aallartissanersoq naliliisoqarsimanersoq nalu-
 naarutigineqassalluni.

Siilliini taaneqartunik unioqqutitsineq akiliisinnejarner-
 mik kinguneqarsinnaavoq.

Pigisat nassaarisat Namminersorlutik Oqartussat pigaat
 qinnuigineqarnerullu kingorna erngertumik
 tunniunnerqassapput.

F: Nunaminertamik inniminniineq

Tusarniutaasumut akissummi eqqaaneqarpoq erngup ka-
 tersukkamut killeqarfissiaq qanittumiittooq, sumiiffiup
 avanna tungaani. Tusarniummut akissummut atatillugu
 pilersaarummi aalajangersagaq allanneqarpoq erngup
 killeqarfianut soqu-tigisat pillugit.

Avannaata Kommunia tusarniummut akissut nalilersuif-
 figereerlugit nunaminertamik inniminniisitsisimavoq KJ
 Greenland-mut sanaartorfissanut nr.3-13 Air Greenland
 A/S-mut sanaartorfissaq nr.1.

- Renovation
- Hundehold
- Containere

Tidlige lokalplaner og kommuneplantil- læg

Delområdet er omfattet af lokalplan nr. 34
 Boligområde i Ilulissat Nord til
 Kommuneplan 1992-2004 for Ilulissat
 Kommune.

Med vedtagelsen af nærværende kommu-
 neplantillæg nr. 17 ophæves lokalplan nr. 34
 i sin helhed.

Jordfaste fortidsminder

Avannaata Kommunia er ikke bekendt med,
 at der ligger fortidsminder inden for området,
 men dette skyldes udelukkende, at der ikke
 er foretaget nogen form for undersøgelse af
 området.

Jordarbejder inden for delområdet er
 underlagt Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj
 2010 om fredning og anden
 kulturarvsbeskyttelse. Bygherren skal ved
 større jordarbejder inddrage grønlandsk
 Nationalmuseum og Arkiv i planlægningen, jf.
 §11 stk.4, samt §§12-16 og §32.

Hvis der under jordarbejde findes et
 fortidsminde, skal der rettes henvendelse til
 Nationalmuseet, og arbejdet skal standses i
 det omfang det berører fortidsmindet.

Nationalmuseet meddeler snarest den, der
 udfører arbejdet, om arbejdet kan fortsætte,
 eller om det skal indstilles, indtil der er
 foretaget en undersøgelse, eller der er taget
 stilling til, om fredningssag skal rejses.

Overtrædelse af ovenstående kan medføre
 bødestraf.

De fundne genstande tilhører Grønlands
 Selvstyre og skal efter anmodning straks
 afleveres.

F: Arealreservation

Höringssvar har omhandlet nærheden til
 vandspærrezonen, nord for delområdet.
 På baggrund af höringssvar er der indskrevet
 bestemmelser i planen, der sikrer interes-
 serne i vandspærrezonen.

Avannaata Kommunia har efter vurdering af
 höringssvar givet arealreservation til KJ
 Greenland A/S til byggefelt nr. 3-13 og til Air
 Greenland A/S til byggefelt nr. 1.

Nunaminertanut inniminniikkkanut atuinissamut killiliusaq ukiunut marlunuuvooq sanaartorfissanilu annertuunut nunaminertamik inniminniisitsineq ukiumik ataasiakkaartumik sivittuiffiusarsinnaavoq, sanaartorneq sanaartugassatulluunniit suliniut il.il. aallartereersimappata suliniartoqarlunilu nunaminertaq atorniarlugu.

Nunaminertanik inniminniinerit tunniunneqarput Inatsisartut inatsisaat nr. 34, 9.december 2015-meersoq, taassumallu allannguutaa Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 17.december 2010-meersumik, pilersaarusiorneq nunaminertamillu atuineq pillugu inatsimmi.

Fristen for at udnytte arealreservationerne er 2 år og ved større bygge- eller anlægsprojekter kan tildelingen forlænges 1 år ad gangen, såfremt bygge- eller anlægsprojektet m.v. er igangsat og der aktivt arbejdes på en udnyttelse af arealet.

Arealreservationerne er givet i henhold til Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.

PINGAARNERTUT AALAJANGERSAKKAT

Immikkoortortaq 1200-A31-ip immikkut ittumik aalajangersagartai kommunip pilersaarutaata tapiani uani aalajangersarneqassapput.

OVERORDNEDE BESTEMMELSER

Med dette kommuneplantillæg fastlægges nye overordnede bestemmelser for et nyt delområde. Delområdet benævnes herefter 1200-A31.

	1200-A31- Mittarfimmut Aqqutaa Pilersarut: Akuerisaq	1200-A31 - Mittarfimmut Aqq. Status: Vedtaget
1. Immikkoortitap normua 1. Delområdenummer	A31	A31
2. Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik 2. Lokation - by/bygd	Ilulissat	Ilulissat
3. Siunertaq 3. Formål	Inissiaqarfik	Boligområde
4. Atorneqarnissaa immikkut ittumik 4. Anvendelse specifik	Akuleriinnik inissiaqarfik	Blandet boligområde
5. Atorneqarnissaa 5. Anvendelse	1. Immikkoortortaq inissiaqarfissatut siunertalinntut pukkitsunik-amasunik aamma eqimasunut pukkitsunut inissialiorfiussaaq ass., uiuleriaanut aammalu quleriinnut il.il.	1. Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åbent-lav og tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse og etagebebyggelse o.l.
6. Pissutsit atuuttut 6. Eksisterende forhold	1. Nunaminertap annertussusiata 2,0 ha mis-siliorpaa.	1. Området omfatter et areal på cirka 2,0 ha.
7. Sanaartorfik 7. Bebyggelse	1. Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit pingasut angullugit.	1. Ny bebyggelse kan opføres i op til 3 etager.
8. Inissaq sinneruttoq 8. Restrummelighed	1. Nunaminertaq illunut 45-nut inissaqarpooq, illuliat inaarutaasumik ilusilorsorneqarnissaat apeqqaatillugu. 2. Sanaartorfissatut periarfissat qualaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartoriusmasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.	1. Området har en restrummelighed på 45 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. 2. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
9. Angallanneq pilersuinerlu 9. Trafikbetjening og forsyning	1. Nunaminertaq Mittarfimmut Aqqutaa-nit aqqusinermit aqqusilergugaavoq. 2. Immikkoortortap iluani inissiat tungaannut nutaamik aqquserngiornissamut nunaminertaq atugassaq inniminnerneqarpooq, soorlu nunap assingani 1-mi takuneqarsinnaasutut.	1. Området vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqqutaa. 2. Der reserveres areal til ny boligvej internt i området, som vist i principippet på Bilag 1.
10. Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu 10. Fredede og bevaringsværdige træk	1. Immikkut aaliangersagartaqanngilaq.	1. Ingen særlige bestemmelser.
11. Immikkut aalajangersaaffigisat 11. Klausulerede zoner	1. Mittarfiiit eqqaat piumasaqaatitalinnik kil-leqarfekarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsamanermut narlusuunut aamma tumajusannut, ilaatigu-	1. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og

	<p>Ilu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mik-kiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit.</p> <p>Nunaminertaq akornusersuuteqarfifiunngitsus-sap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortar-fimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illu-liat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kip-kote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqar-nerannut, Ilulissallu qeqqaniit sanimorluinnaq titarlugu ungassusiannut attumassuteqar-put.</p> <p>Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfifiunngitsumit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 68,0 qaangerlugu pilersitsivigeqquaanngitsumi.</p>	<p>udflyvningsflader i banens forlængelse.</p> <p>Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen.</p> <p>Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 68,0 meter.</p>
12. Immikkut aalajan-gersakkat 12. Særlige bestem-melser	1. Immikkut aaliangersagartaqanngilaq.	1. Ingen særlige bestemmelser.

AALAJANGERSAKKAT IMMIKKUT ITTUT

Illoqarfiup ilaanut pilersaarummi A31.1-imi, immikkoortortaq 1200-A31-imut atuuttut aalajangersakkat kommunip pilersaarutaata tapia uumap taarsissavai. Immikkualuttortaanut aalajangersakkat ilaatigut ass., sanaartornermut kiisalu nunaminertanut sanaartorfiusussaanngitsunut tunngassuteqarput. Immikkut ittumik pisoqartillugu aalajangersakkat immikkualuttortaanni allatut iliuuseqartoqarsinnaavoq.

DETALJEREDE BESTEMMELSER

Dette kommuneplantillæg afløser de detaljerede bestemmelser i lokalplan A31.1, som gælder for delområde 1200-A31.

De detaljerede bestemmelser omhandler en række emner om bl.a. bebyggelse og friarealer. Der kan i særlige tilfælde dispenses fra de detaljerede bestemmelser.

	Aalajangersakkat nutaat Pileraut: Akuerisaq	Nye bestemmelser Status: Vedtaget
13. Annikitsukkuutaap atorneqarfissaq 13. Delområdets anvendelse	<p>1. Pifimmimmimmikkoortortaq 1200-A31 akuleriaanut inissialiornermut atorneqarsinnaavoq.</p> <p>Sanaartorfissiaq 1-5 quleriaanik inissialiornermut sanaartorfiussaaq.</p> <p>Sanaartorfissiaq 6-8 kiisalu 10-13 inissianut eqimasunut-pukitsunut sanaartorfiussaaq.</p> <p>Sanaartorfissiaq 9 ilaqtariinnut ataasiak-kaanut siunertalinnut inissialiorfittut atorneqassaaq.</p> <p>2. Immikkoortortap iluani immikkoortortaq pilersorniarlugu teknikkikkut atortorisarutnik ikkussuisoqarsinnaavoq. Atortorisarutit taakkua sanaartukkat nunaminertallu sanaartorfingeqannngitsut eqqarsati galugit inissinneqartassapput aamma ilusilersorneqartassapput.</p> <p>3. Nunaminertat illunik, aqqusinernik teknikkikkut atortorisarutnik assigisaan-nillu, sanaartorfingeqannngitsut pinngooq-qaatimisut isikkoqartinneqaannassapput.</p>	<p>1. Delområde 1200-A31 må anvendes til blandet boligbebyggelse.</p> <p>Byggefelt 1-5 skal anvendes til boligformål i form af etageboligbebyggelse.</p> <p>Byggefelt 6-8 samt 10-13 skal anvendes til boligformål i form af tætlav boligbebyggelse.</p> <p>Byggefelt 9 skal anvendes til boligformål i form af enfamiliehus.</p> <p>2. Inden for delområdet kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Disse anlæg skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og anvendelsen af ubebyggede arealer.</p> <p>3. Arealer der ikke anvendes til eller er udlagt til bebyggelse, veje og tekniske anlæg o.l. skal anvendes som friarealer.</p>
14. Sanaartukkat annertussissaat inissisimaffiilu 14. Bebyggelsens omfang og placering	<p>1. Nutaanik sanaartorneq taamaallaat Ilangusaq 1 -imi sanaartorfissat 1-13-imut takutinneqartut naapertorlugit nap-paasoqarsinnaavoq. Isertarfissanik tummeraliortoqarsinnaavoq aamma illut mikinerusut sanaartorfissat silataanni.</p> <p>Sanaartorfissiaq 1-imi napparneqartussaq taamaallaat annerpaamik pingasunik qule-riiusinnaavoq annerpaamillu 14,0 m.-imik portussuseqarluni.</p> <p>Sanaartorfissani 2-8 napparneqartussaq taamaallaat annerpaamik marlunnik qule-riiusinnaavoq annerpaamillu 10,0 m.-imik portussuseqarluni.</p> <p>Sanaartorfissani 9 -13 -imi napparneqartussaq taamaallaat annerpaamik qulerit ataasiusinnaavoq (1 etage) annerpaamillu 8,5 m.-isut portussuseqarluni.</p>	<p>1. Ny bebyggelse må kun opføres inden for de på Bilag 1 viste byggefelter 1-13. Der kan etableres adgangstrapper og opføres mindre bygninger uden for byggefelterne.</p> <p>I byggefelt 1 må ny bebyggelse opføres i maks. 3 etager og med en maks. højde på 14,0 m.</p> <p>I byggefelt 2-8 må ny bebyggelse opgøres i maks. 2 etager og med en maks. højde på 10,0 m.</p> <p>I byggefelt 9 -13 må ny bebyggelse opføres i maks. 1 etage og med en maks. højde på 8,5 m.</p>

	<p>2. Illup sananeqartup portussusissaas nunamuit killiffissap pilersaarusiukkap uuttortanneratigut qaliap portussusaanit sanaartukkat ataasiakkaat pilersaarutit iluini aalajangersarneqassaaq, Avannaata Kommunitit akuersissutaasut iluini.</p> <p>3. Toqqaviit pisariaqartitat sinnerlugit portuneroqqusaanngillat, tassa imaappoq; nunap qaaniit meteri ataaseq sinnerlugu toqqavik portussussuseqaqqusaanngilaq.</p> <p>Nunap qaaniit meteri ataaseq sinnerlugu portutigusumik betonimik toqqaviliortoqartillugu illup silataa qallersorneqartassaaq imaluunniit illup tamarmiusup isikkuanut toqqavik malunnaatilimmik saqqummine-russangitsoq uppernarsaasiisoqartarlunilu.</p> <p>4. Nutaamik sanaartornermi kiilerimik pilersitsisoqarsinnaavoq, imm. 14.4 aamma imm. 14.5 aalajangersakkat malinneqarsi-matillugit.</p> <p>5. Illut pioreesut allanngortiterneqarnerini allillerneqarnerinilu illup qaliata nutaap pingaarnertut illup portussusaa malillugu imaluunniit pingaarnertut illup portussusaa inorlugu portussusiliisooqassaaq.</p> <p>6. Quit assigisaallu portussutsimik ataatsimik portussusilerlugit sananeqartassapput aamma nunap qaaniit quip anigane-rata tungaanut 3,5 meteri sinnerlugu portutigeqqusaanngillat. Taamatuttaaq il-lunut atasunik imaluunniit isaarissat nalaanni aneerasaartarfiliortoqarsinnaavoq.</p> <p>7. Sanaartukkat minnerit soorlu sakkortus-aaviit, teknikkikkut atortuusiviit assigisaallu avatangiisinsut nalimmassarneqassappata kommunimut pilersaarutip tapiata aalajangersagartaasa iluini sanaartorneqarsinnaapput.</p>	<p>2. Bygningshøjden fastsættes som en højde målt fra terræn til kip ud fra en fastsat niveauplan for det enkelte byggefelt, som er godkendt af Avannaata Kommunia.</p> <p>3. Fundamenter må ikke gives en større højde end nødvendigt, dvs. at fundamentets mindstehøjde ikke må overstige 1 m over oprindeligt terræn.</p> <p>Betonfundamenter, der er højere end 1 m over terræn, skal således beklædes som ydervægge, eller det skal på anden måde dokumenteres, at fundamentet ikke bliver dominerende for bygningens helhedsindtryk.</p> <p>4. Der kan etableres kælder under ny bebyggelse, såfremt bestemmelserne i pkt. 14.4 og 14.5 kan overholdes.</p> <p>5. Ved om- og tilbygning af eksisterende bebyggelse skal den nye tagrygs højde holdes som hovedhuset eller under hovedhusets.</p> <p>6. Udhuse/skure og lignende må opføres i 1 etage og må ikke gives en større højde end 3,5 m til kip. De kan ligeledes integreres i bygningerne under altaner eller i tilknytning til indgange.</p> <p>7. Mindre bygninger som transformerstationer, tekniske anlæg og lignende kan opføres inden for kommuneplantillæggets område, såfremt de tilpasses omgivelserne.</p>
15. Sanaartukkap si-latimigut isikkua 15. Bebyggelsens ydre fremtræden	<p>1. Sanaartukkap saava sananeqaateqas-saaq, qisuk, qisunniq pladeliat, savimineq, beton igalaaminerlu. Atortussat minnerit al-lanik atortussiaasinnaapput. Qillertut tarra-rsortitsisinaasut atortussat qallertut/saa-vanut atorneqaaqqusaanngillat.</p> <p>2. Sanaartukkat qalipaatit pingasut amerla-nerillunuuniit atorlugit qalipaasersussapput sanaartukkamiik sanaartukkamut, taamaa-silluni sanaartukkat ataasiinnarmik qalipaateqartinnaveersaarlugit.</p> <p>Illup qaavata qalipaaserneqassaaq qalipaatinut takussutissami tapiliussaq 3 naaper-torlugimaluunniit qalliusorseqassaaq qillaalasunngitsumik qalliuserlugu qalipaat sakkukitsoq atorlugu.</p>	<p>1. Bebyggelsens facader må fremstå i materialerne træ, fiberplader, metal, beton og glas. Mindre dele må fremstå i andre materialer. Blanke og reflekterende materialer til ydervægge må ikke anvendes.</p> <p>2. Bebyggelsen skal opføres i tre skiftende fra bygning til bygning, så den samlede bebyggelse ikke fremstår ensfarvet.</p> <p>Ydervægge skal fremstå med farver, der er i overensstemmelse med farveskalaen på bilag 3, eller fremstå med ikke-reflekterende beklædning i afdæmpede farver.</p>

	<p>Igalaat, matut, kiffiusorsorfiit, igalaat assia-qutaat, ajaperfiit, sternbrædderit, anorimut illersuutit il.il. qalipaaserneqassapput qa-qortumik imaluunniit qasersoq qaamasumik.</p> <p>Qalipaatinik toqqaaneq pinngitsoorani Avannaata Kommunianit akuersissutigineqassaaq.</p> <p>3. Illut qaliai illugiimmik uingaqatigiittut imaluunniit illuinnaanut uigallutik sana-neqassapput.</p> <p>4. Sanaartugaareersut quisutai qalianilu igalaartaat nutaamillu sanaartukkatt qaliai tulluartunngorlugit inissinneqassapput. Qisuit takissusaat aamma qaliani igalaat illup qaliata takissusaata pingajoraarterutaa sinnerlugu angissuseqaqqusaanngillat.</p> <p>5. Seqerngup qinnguaanik nukissiuutit illup qaliata ilaanut aamma illup silataata iigartaanut nukissiuutit ikkussunneqarsinnappa.</p> <p>6. Containerit illuarteqqitassaannngitsutut inissinneqartut qisummik pladenillunniit qallersorneqassapput, taamaalillutik illuliatut saqqummisinneqassapput.</p> <p>7. Qullit allagartallu angallannermut eq-qaamiunullu akornusersueqquaassann-gillat.</p>	<p>Vinduer, døre, fyldningspartier, skodder, gelændere, sternbrædder, vindskeder o.l. må desuden frem-træde i hvid eller lysegrå.</p> <p>Farvevalget skal i hvert tilfælde godkendes af Avannaata Kommunia.</p> <p>3. Tage skal udføres som symmetrisk saddeltag eller med ensidet taghældning.</p> <p>4. Eventuelle kviste og tagvinduer på eksisterende og ny bebyggelse skal placeres harmonisk i tagfladen. Den samlede længde af kviste og tagvinduer må ikke overstige 1/3 af tagfladens længde.</p> <p>5. Der kan opsættes solfangere/ solceller som en integreret del af tag- og facadekonstruktionen.</p> <p>6. Container, der opstilles permanent, skal beklædes med træ eller plader, så de kommer til at fremtræde som en bygning.</p> <p>7. Belysning i og på skilte må ikke være til gene for færdsel og naboer.</p>
16. Aqquserngit aqqusineeqqat biili-nullu uninngasarfiiit 16. Veje, stier og parkering	<p>1. Inissiaqarfinnut nutaamik aqqusinniortoqassaaq, sanaartorfissanut ataasiakkaanut aqqutissamik qulakkiinikku. Inissianut aq-qut maannamut aqqutaareersumut attavilerneqassaaq Mittarfimmum Aqqutaanut.</p> <p>2. Mittarfimmum Aqqutaaniippoq aqqut sanaartorfimmum atasoq. Taamaattoq biilit unittarfiliortoqarsinnaavoq, ilioraavimmik assigisaannillu sanaartornermi aqqutip iluanni.</p> <p>Aqqut sanaartornermi aaqqissuunneqas-saaq 7,5 m-iusoq aqquserngup qeqqaniit uttortarlugu inissiniaqarfimmum aqqutissaq nutaap iluani.</p> <p>3. Biilit ataatsimut unittarfissaat nunaminiertaq inniminnerneqareerpoq, Ilangus-saqa 1-imi takuneqarsinnaasutut, inissiaq ataaseq biilit unittarfiat ataaseq taama naatsorsorneqarpoq.</p> <p>Unittarfissamut tapertaasussamik inissia-nut attuumassuteqartussamik imaaliallaan-naq biilit unittarfissaannik pilersitsiso-qarsinnaavoq.</p>	<p>1. Der udlægges ny boligvej, der sikrer vejbetjening af de enkelte byggefelter. Boligvejen tilkobles det eksisterende vejnet ved Mittarfimmum Aqqutaa.</p> <p>2. Mittarfimmum Aqqutaa er omfattet af vejbyggelinje. Der kan dog etableres parkering, afsætningsplads o.l. inden for vejbyggelinjen.</p> <p>Der fastlægges en vejbyggelinje på 7,5 m målt fra vejmidte for ny intern boligvej.</p> <p>3. Der er udlagt areal til fællesparkering, som vist i principippet på Bilag 1, svarende til 1 p-plads per. bolig.</p> <p>Der kan i umiddelbar tilknytning til boliger etableres supplerende parkering.</p>
17. Nunaminertat sa-	1. Immikkoortortami pinnguartarfinnik pilersitsiqarsinnaavoq.	1. Der kan etableres legeplads inden for området, som vist på Bilag 1.

naartorfiussussann-gitsut kiisalu suli sa-naartorfigineqann-gitsut 17. Friarealer og ubebyggede arealer	<p>2. Paaqqinnittarfiit pinnguartarfiillu eqqanni 1,8 meterik portunerpaaffilerlugit ungalulisoqarsinnaavoq.</p> <p>3. Sanaartorfigissaanerup sanaartornerullu nalaani nuna sapinngisamik mianersuun-neqassaaq. Nuna aserugaq iluarsaateqqisaq aamma qaartiterinermik atortut piiarneqassallutik; taakku qaartitsisoqernerani imaluunniit assartorneqarnerminni siammartinneqarsimasinnaagamik.</p> <p>4. Qaartiterinermi sanaartorfigissaanermilu issoq naasullu pioereersut sapinngisamik allanngutsaolineqassapput imaluunniit suliarineqarlutik aamma toqqortaatigine-qarlutik, taamaalilluni sanaartorneq naammassippat nunaminertamut utertinneqaqqisinnaanngortinnejassallutik.</p> <p>5. Silami uninngatitaqarneq sanaartornermut taamaallaat atuumassuteqaaqqusaavoq aamma uninngatitat ungalulerlugit killilersorneqassapput.</p> <p>6. Angallatinik inissiinerit taamaallaat Avannaata Kommuniata akuersissuteqareerneratigut pissapput.</p> <p>7. Immikkoortortami qimmlivinnik pilersitsisoqaaqquaanngilaq imaluunniit biilink nalunaarsorneqarsimannngitsunik inisseeqqusaanngilaq.</p>	<p>2. Der kan opsættes hegning i maks. 1,8 meters højde omkring institutioner og legepladser.</p> <p>3. Terrænet skal skånes mest muligt under byggemodning og byggeriet. Beskadiget terræn skal retableres, og området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport.</p> <p>4. I forbindelse med brydning og byggemodning skal den eksisterende muld og flora, så vidt det er muligt, bevares eller behandles og opmagasineres på en måde, så det kan lægges tilbage i forbindelse med afslutning af byggeri.</p> <p>5. Udendørs oplag må kun ske i tilknytning til bebyggelse og skal afskærmes med hegning.</p> <p>6. Oplag af både må kun finde sted efter godkendelse af Avannaata Kommunia.</p> <p>7. Der må ikke placeres hundehold eller ske oplag af uindregistrerede biler inden for området.</p>
18. Sanaartukkat avatangiisillu allann-gutsaaliorneqarneri 18. Bevaring af bebyggelse	1. Immikkut aaliangersagartaqanngilaq.	1. Ingen særlige bestemmelser.
19. Ledninginut tunngassuteqartut kiisalu teknikkikut atotorissaarutit 19. Ledningsforhold og tekniske anlæg	<p>1. Nutaamik sanaartortoqartillugu pisortat innaallagissiorfuittaannut, imermut aqqutaataannut imikullu aqqutaataannut kiisalu innaallagiaq atorlugu aalajangersimsumik kiassarnermut atortuutaannut imaluunniit ungasianit kiassarnermik pilersuif-fluteqarpata taakkununnga atassusiisoqartassaqq. Nukissiuutit avatangiisink mungutitsinngitsut allat, soorlu seqerngup qinn gornera atorlugu nukissiuutit, nunap kisarnera atorlugu nukissiuutit il.il. aamma atorneqarsinnaapput.</p> <p>Qerinaveersaatit innaallagissamoortut ik-kussunneqassapput qerinaversaatit aqqutai qaminneqarsinnaasunngorlugit.</p> <p>2. Imikoorutit tamarmik imikup aqquaati-gut inginneqartassapput. Imeq nunap qaaniittooq aamma imeq illut qalianut tuttartoq kuutsinniarlugu imikup aqquaatanut atassuseqquaanngilaq, taamaattorli eqqaamiorisaani sanaartukkanut, aqqusinernut, aqqusineeqqanut nunaminertanullu sanaartorfigineqanngitsunut akornusersuutaann-gitsumik inginneqarnissaat aqqutissiuunne-</p>	<p>1. Ny bebyggelse skal tilsluttes of-fentlig el, vand, kloaknet samt fast elvarme eller fjernvarme, såfremt det forefindes. Der kan også gøres brug af andre alternative miljørigtige energikilder som solvarme, jordvarme m.m. En eventuel elvarmetilslutning skal ske ved afbrydelig elvarme.</p> <p>2. Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og tagvand må ikke ledes til kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelse, veje, stier og ubebyggede arealer. Overfladevand eller tagvand kan f.eks. afledes til grøfter.</p>

	<p>qartassaaq; soorlu assersuutigalugu kuusiat aqqutigalugit inginneqartassallutik.</p> <p>3. Imikup aqqutaannut pisortanit pigineqartunut suli atassuserinnissaq periarfissaqartinnagu kommunalbestyrelsip tungaanit imikup katersuiffissaannik tankiliinissamik piumasqartoqarsinnaavoq imaluunniit avatangiisit pillugit malittarisassat aamma imikup anartafeqarnermilu ingitassat inginneqartarneri pillugit malittarisassat qaqugukkulluuniit atuuttut naapertorlugit imikoorutit sularineqartarnissaannik piumasqartoqarsinnaavoq.</p> <p>4. Teknikkut atortorissaarutit pilersuinermi atorneqartartut; soorlu imikup kuuffii, innaallagissap aqqutai, erngup aqqutai, ungasissumiit kiassarnerup aqqutai assigisaallu nunap ikeranut assaallugit ikkussorneqassapput.</p> <p>5. Ledningit pilersuinermi atorneqartartut sapinngissamik ataqqineqassapput aamma qalierlugit sanaartorfigeqqusaanngillat imaluunniit qajannaarsoqquaanatik. Illuatunge-riit pingajorisinnaata ledningit allannortiter-sinnaavai ledninginik piginnittumut aningaa-sartuutaanngitsumik aamma ledninginik pigi-nnittoq isumasioqqaarlugu aatsaat tamanna pisinnaavoq aamma ledninginik piginnittup innersuussutai malittarisassaatalu naaper-torlugit allannortiterisoqarsinnaalluni.</p> <p>6. Immikkoortortap iluani teknikkukkut atortorissaarutit inissinneqarsinnaapput; immikkoortortap pilersorneqarnerani sak-kortusaaviit ilanggullugit. Kalaallit Nunaanni nukissiuutinik pilersuisut, Nukissiorfiit, isumasioqatigalugu sakkortusaavinnik inisiisoqassaaq aamma immikkoortortap tamarmi takussunarsinnginnissaa isikkussuinermi taamaalilluni eqqarsaatigineqassaaq.</p>	<p>3. I tilfælde hvor det endnu ikke er muligt at tilslutte til offentlig kloak, kan der fra Kommunalbestyrelsens side stilles krav om etablering af tank til opsamling af gråt og sort spildevand, eller at der etableres anden spildevandsbehandling i henhold til de til enhver tid gældende miljø-bestemmelser og regler for bortska-felse af spildevand og latrin.</p> <p>4. Teknisk forsyning, såsom kloak, elektricitet, vandforsyning, fjern-varme o.l. må kun fremføres via ned-gravede anlæg.</p> <p>5. Forsyningsledninger skal så vidt muligt respekteres og må ikke over-bygges eller befæstes. En evt. tredjejeparts omlægning af ledningsanlæg er uden udgifter for ledningsejer, og må kun ske i samråd med lednings-ejer og skal følge ledningsejers an-visninger og regler.</p> <p>6. Inden for området kan der place-res tekniske anlæg, herunder trans-formerstationer til områdets lokale forsyning. Placing af transforma-tioner skal ske i samråd med Nu-kissiorfiit, Grønlands Energiforsyning, og de placeres, så de ikke kommer til at virke skæmmende for området som helhed.</p>
<p>20. Pinngortitaq, avatangiisit kiisalu silaannaap pisisuaanut tunngas-suteqartut 20. Natur-, miljø- og klimaforhold</p>	<p>1. Nuna immerneqarlunilu aaqqissuuteq-qinnejarsinnaavoq atortunit imermik min-gutitsisinnaanngitsunik. Nunamik immiutissaq, soorlu assersuutigalugu betoni-uppat, oqartussamit attuumassuteqartumit akuersissummik piniartoqartariaqassaaq.</p> <p>Nunap pinngooqqaatimisut ilusaanut ute-tinnejassaaq, nunagissaaneq il.il. erngup aattup kuunnera tatsimut kussinermullu ingerlaartuarnissaa kiisalu eqqaamiorisa-nut akornutaalinnginnissaa qulakke-neqassaaq.</p> <p>2. Immikkoortortap Avannaata Kommu-niata eqqaavilerinermik aaqqissuussineri eqqakkallu pillugit malittarisassai qaquguk-kulluuniit atuuttut ilaaffigai.</p> <p>3. Sanaartorfissani ataasiakkaani eqqakka-nut containerinut assigisaannillu eqqakka-</p>	<p>1. Opfyldning og retablering af ter-ræn må kun ske med organiske materiale og materiale, som ikke indeholder stoffer, der kan forurene vandet. Indeholder opfyldningsmateriale f.eks. beton, må godkendelse indhentes hos relevante myndighed.</p> <p>Ved terræn opfyldning, byggemod-ning mv. skal det sikres at afstrømning af regn- og smeltevand fortsat kan ske i vandløb og grøfter og det ikke forårsager gener i naboområ-de.</p> <p>2. Området er omfattet af Avannaata Kommunias til enhver tid gældende renova-tionsordninger og affaldsregulativ.</p> <p>3. Der skal inden for det enkelte byggefelt afsættes areal til placering</p>

	<p>nik passussinermi atorneqartussanut nuna-minertanik immikkoortitsisoqassaaq.</p> <p>4. Sumiiffiit kuuffissuit atorlugit qulakkeerisoqassaaq erngup eqqakkap erngup katersuvianut kooqqunagu.</p> <p>5. Piffimmi sanaartorfigissaanermi qulakkeerneqartussat aamma iluaniippoq, qaartiterinermi assigisaanilu erngup killeqarfiata iluani pujoralammik mingutsitsisoqassanngimmat. Eqqagassat il. Il. Imermut killeqarfiup iluanut inissinneqassanngillat.</p>	<p>af affaldscontainere og lignende til affaldshåndtering.</p> <p>4. Kloakering i området skal sikre at der ikke afledes spildevand inden for vandspærrezonen.</p> <p>5. Det skal sikres at byggemodning af området, herunder støv ved sprængning og lignende, ikke medfører forurening inden for vandspærrezonen. Byggeaffald o.l. må ikke placeres indenfor vandspærrezonen.</p>
21. Illuutileqatigiit ki-isalu aningaasanut tunngassuteqartut 21. Ejerforening og økonomiske forhold	1. Sanaartorfigissaanermut aningaasaliineq qaqgumulluunniit atuuttutut Kommunalbestyrelsip malittarisassiai naapertorlugit pissaaq.	1. Finansiering af byggemodning sker efter Kommunalbestyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer.
22. Atugaalernissaan-nut piumasaqaatit 22. Betingelse for ibrugtagning	<p>1. Pisortat pilersuinerinut atassusertissin-naaneq periarfissaqarpat qulakkeerneqas-saaq.</p> <p>Nukissiorfiit pilersuiffiinut atassusertinner-mi Nukissiorfinnit allakkatigut akuersissut saqqummiuteeqqaarlugu nutaamik sanaartukkat atorneqalersinnaassapput.</p> <p>2. Sanaartukkat nutaat atulerneqarsin-naanngillat piumasaqaatit uku naammassineqarsimatinngagit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biilinut inissiisarfiit pisariaqartitat pilersinnejqarsimassapput. - Nutaanik sanaartukkat atorneqaqqu-saangillat nunap pinngoqqaatimisut ilus-aanik iluarsaasisoqarsimatinngagu. 	<p>1. Der skal ske tilslutning til offentlig forsyning, såfremt det er fremført, og der er etableret mulighed herfor.</p> <p>Ved tilslutning til Nukissiorfiits forsyningsanlæg skal der foreligger en skriftlig godkendelse fra Nukissiorfi-it, før ny bebyggelse tages i brug.</p> <p>2. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før følgende betingelser er opfyldt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De nødvendige parkeringspladser skal være etableret. - Afsluttende terrænarbejder skal være udført.

ATUUT TUSSANNGORTITSINERMI ATSIORNEQ

Kommunip pilersaarutaanut tapiliussaq Teknikkimut Ataatsimiitaliami inaarutaasumik akuersissutigineqarpoq ulloq 12.05.2020.

Kommunip pilersaarummut tapiussaq tamanut saqqumiunneqarpoq ulloq 14.05.2020.

Sakio Fleischer
Teknikkimut Ataatsimiitaliami siulittaasoq

Formand for Udvalget for Teknik

VEDTAGELSESPÅTEGNING

Kommuneplantillægget er vedtaget i Udvalget for Teknik den 12.05.2020.

Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 14.05.2020.

Karl Madsen
Teknikkimut Pisortaagallartoq

Fg. Direktør for Forvaltningen for Teknik

INATSISITIGUT SUNNIUTIT

Siunnersuutip aamma pilersaarutip qanoq ittuunerit aamma atuuiffiisa qanorittuunerit apeqqutaallutik inatsisitigut sunni-utaat aalajangersarneqartarpuit. Tassa imaappoq: immik-koortortami siunnersuusiorfiusumi suut atuutsineqassarnersut aamma pilersaarut inaarutaasumik akuerineqareerunni qanoq atuutilisanersoq apeqqutaasarpooq. Kommuni-mut pilersaarummut inatsisitigut sunniutit atuuttut assingi kommunimut pilersaarutit tapiisa atuufigissavaat.

Inatsisitigut atuukkallarneq

Kommunip pilersaarutaata tapiatut siunnersuut tamanut saqqummiunneqareerpat nunaminertat, illut sanaartukkallu pilersaarutitut siunnersuummi ilaasut kommunimut pilersaarutip tapissaatut siunnersuutip imaani allassimasut akerlianik atorneqarsinnaassanngillat imalunniit sa-naartorfigeqquaassanatik.

Tamat peqataatinneqarnerisa nalaanni nutaamik sanaartornerit imaluunniit nunaminertamik atuinerup al-langortinneqarneri il.il. inerteqquaalerallassapput.

Tusarniaaneq naappat akerliusqassannippat kommunalbestyrelsip nunaminertaq siunnersuummi sanaartorfissatut immikkoortitaasoq imaluunniit kommunimut pilersaarutip tapiani allatut atorneqartussatut allaaserineqartoq allassimasut naapertorlugit siunertanut taak-kununnga atorneqarsinnaalissaq.

Inatsisitigut sunniutaagallartut kommunimut pilersaarutip tapiata tamanut nalunaarutigineqarnissaata tungaanut atuutissapput – taamaattoq siunnersuutip tamanut saqqummiunneqarnerata kingorna sivisunerpaaamik ukioq ataaseq (1) atuutissallutik.

Inatsisitigut atuutilivinneq

Kommunimut pilersaarutip piviusunngortinneqarnissaa kommunalbestyrelsip akuerisartussaavaa, nunaminertamik atuisinnaanermut akuersissutit ilanngullugit akuerisartussaavai.

Kommunimut pilersaarutip tapia akuersissutigineqareerunni aamma tamanut nalunaarutigineqareeruni, kommunimut pilersaarutip tapiani aalajangersakkat akerlianik imaluunniit nunaminertamik atuisinnaanermut akuersissuteqartarnermi piumasaqaatinut atuuttutunut akerliusunik pilersitsisoqqaqusaanngilaq. Taamaattoq immikkut ittumik pisoqartillugu aalajangersakkat immikuualuttunit nikingassutit minnerit, kommunimut pilersaarutip tapiani aalajangersakkanut taakkua naapertuus-simappata, akuersissutigineqarsinnaapput. Aalajangersakkani immikuualuttunit nikingassutit anginerusut imaluunniit immikkut ittumik aalajangersakkanit nikingsasoortoqarpallaartillugu aalajangersakkanik nutaanik suliaqarnissaaq pisariaqtassaaq.

Inatsisit malillugit nunaminertamik atuisinnaanerni ma-littarisassat suli atuupput. Tassa imaappoq: nunaminertamik atuinerit, illut sanaartukkallu kommunimut pilersaarutip tapiatut siunnersuutip (imalunniit kommunimut pilersaarutitut siunnersuutip) tamanut saqqummiunneqannginernerini pilersinneqartut, allanngoratik atuutissapput – aamma piginnittut allanngoraluarpata atuutissallutik.

Paarlattuanik nunaminertamik atuinerit allannguinerit imaluunniit nutaamik sanaartornerit kommunimut pilersaarutip tapiani (imalunniit kommunimut pilersaarummi) aalajangersakkanut akerlioqquaangillat.

RETSVIRKNINGER

Retsvirkninger handler om, hvilken status og gyldighed, forslaget og planen har. Det vil sige, hvad der gælder, når der er lavet et forslag for et delområde, og hvad der gælder når planen er endeligt vedtaget. Der gælder de samme retsvirkninger for selve Kommuneplanen som for Kommuneplantillæggene.

Midlertidige retsvirkninger

Når forslag til kommuneplantillægget er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregrubelse af det endelige kommuneplantillæggs indhold.

I den offentlige inddragelsesperiode indtræder således et midlertidigt forbud mod opførelsen af ny bebyggelse eller ændring af anvendelsen mv.

Hvis der ikke er indkommet indsigler, når indsigelsesfristen er udløbet, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal inden for forslagets område bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplantillægget.

De midlertidige retsvirkninger er gældende frem til kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse – dog højst ét (1) år efter forslagets offentliggørelse.

Endelige retsvirkninger

Kommunalbestyrelsen skal virke for kom-muneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.

Når det vedtagne kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplantillæggets bestemmelser, eller vilkår for arealtildeling. Under visse omstændigheder kan der dog dispenseres fra mindre væsentlige afvigelser i de detaljerede bestemmelser, hvis de er i tråd med principperne for kommuneplantillæggets bestemmelser. Videregående afvigelser i de detaljerede bestemmelser eller afvigelser fra de overordnede bestemmelser kræver, at der laves nye bestemmelser for området.

Reglerne for fortsat lovlig anvendelse gælder. Det vil sige, at hidtidig lovlig brug af arealer, bygninger og anlæg, som er etableret før offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg (eller kommuneplanforslag), kan fortsætte som hidtil – også efter ejerskifte.

Derimod må f.eks. ændret anvendelse eller opførelse af ny bebyggelse ikke være i strid med kommunetillægget (eller kommuneplanen).

Kommunimut pilersaarutip tapia (imaluunniit kommunimut pilersaarut) immini nunaminertanik atugassanik, il-lunik sanaartukkanillu, pilersaarummi ilanngunneqartunik, pilersitsinissaminik kinguneqassanngilaq. Kommunalbestyrelsi illunik sanaartukkanillu pilersitsinissaminut pisussaatitaanngilaq, kommunimulli pilersaarutip pivi-usunngortinneqarnissaanik suliaqartuuusussaalluni. Tamanna ima aamma paasineqassaaq: kommunimut pilersaarummut qinnuteqaat naapertuutningippat communalbestyrelsi nunaminertamik atuisinnaanermut akuersissummik tunnusseqqussanngitsoq.

"§32 atorlugu inerteqqutaagallartoq"

Tungaviusumik pilersaarummi immikkoortortami nunaminertamik aalajangersimasumik atusinnaanermut akuersissut imaluunniit sanaartornissaq periarfissaqaraluartoq communalbestyrelsip "§32 atorlugu inerteqqutaagallartoq" atussallugu aalajangersinnaavoq. Tamatuma kingorna immikkoortortami tassani nutaamik kommunimut pilersaarutip tapissaatut siunnersuummik communalbestyrelsi ukiup ataatsip iluani saqqummiussissaq. Nunaminertaq naammaginanngitsumik tunngaviusumik pilersaarummiq peqannigippat §32 atorlugu inerteqqutaagallartoq aamma atuutilersinnejqarsinnaavoq, taamaattoq qinnuteqaat akuerisinnaajumallugu itigartis-sinnaajumalluguluunniit aalajangersakkanik immikkuualtunnik suliaqartoqartariaqassaaq.

Nammagittaaliornissamik ilitsersuut

Kommunimut pilersaarut, kommunimut pilersaarutip tapia imaluunniit nunaminertamik atuisinnaanermut qinnuteqaatip suliarineqarnera il.il. pillugu communalbestyrelsip aalajangernera Naalakkersuisunut naamagittaallitigineqarsinnaapput.

Naammagittaalliorssinnaatitaasoq tassaavoq suliap inerata namminerminut eqquisutut misigisimatitsineranik aamma pingaarutilimmik soqutiginnittoq kinaluunniit aalajangernermi eqquaasoq.

Naammagittaallitut communalbestyrelsip aalajangernerminit nalunaarneranit kingusinnerpaamik sapaatipakuneri arfineq-pingasut iluini tunniuneqareersimassapput.

Naammagittaalliuutit Avannaata Kommunianut, suliap kommunimi sularineranik oqaaseqaasiliorialutik Naalakkersuisunut ingerlatitseqqittussat imaluunniit naammagittaalliuutit toqqaannartumik Naalakkersuisunut nassiuneqarsinnaapput. Naalakkersuisut aalajangernerat eqqartuussivimmut suliareqqitassanngortinneqarsinnaapput.

Naammagittaalliuutit Avannaata Kommunianut nassiuneqartut uunga nassiunneqassapput:

Avannaata Kommunia
Postboks 1023
3952 Ilulissat

Naammagittaalliuutit Naalakkersuisut nassiunneqartut uunga nassiunneqassapput:

Naalakkersuisut
Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Imaneq 4, Postboks 1037
3900 Nuuk

Kommuneplantillægget (eller kommuneplanen) medfører ikke i sig selv, at arealer, bygninger og anlæg, som er indeholdt i planen, skal etableres. Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at etablere bygninger og anlæg, men skal arbejde for kommuneplanens virkeliggørelse. Det betyder også, at communalbestyrelsen ikke må give arealtildeling, såfremt det ønsgte strider imod kommuneplanen.

"Midlertidigt § 32-forbud"

Kommunalbestyrelsen kan vælge at nedlægge et "midlertidigt § 32-forbud" mod konkret brug af areal eller etablering af bygeri i et delområde, selvom det gældende plangrundlag muliggør brugen. Kommunalbestyrelsen skal derefter inden for et år fremlægge et nyt forslag til kommuneplantillæg for delområdet. Der kan også nedlæges et § 32-forbud for et areal, hvis der for et område ikke er tilstrækkeligt plangrundlag, men skal udarbejdes detaljerede bestemmelser for enten at imødekomme eller afvise en ansøgning.

Klagevejledning

Kommunalbestyrelsens afgørelse i forbindelse med Kommuneplan, Kommune plantillæg eller arealsagsbehandling mv. kan ankes til Naalakkersuisut.

Klageberettiget er den, til hvem afgørelsen er rettet, enhver, der skønnes at have en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald.

Klager skal indgives senest 8 uger efter, at communalbestyrelsen har meddelt sin afgørelse.

Klager kan enten indsendes til Avannaata Kommunia, der videresender klager til Naalakkersuisut med bemærkninger om sagens behandling i kommunen eller klager kan indsendes direkte til Naalakkersuisuts. Naalakkersuisuts afgørelse kan indbringes for domstolene.

Klager, der indsendes til Avannaata Kommunia indsendes til:
Avannaata Kommunia
Postboks 1023
3952 Ilulissat

Klager, der indsendes til Naalakkersuisut indsendes til:
Naalakkersuisut
Departementet for Finanser og Skatter
Imaneq 4, Postboks 1037
3900 Nuuk

NAJOQQUTASSIAQ - KOMMUNIMUT PILER-SAARUT AAMMA KOMMUNIMUT PILER-SAARUTIP TAPIA

Kommunimut pilersaarutip tapia tassaavoq kommunimut pilersaarutip atuuttup tapia. Kommunimut pilersaarutip tapia kommunimut pilersaarummi ilassutinik allannguutinllu imaqtarsinnaasarpooq, siunertap sorpianera apeqqutaalluni. Kommunimut pilersaarutip tapiani immikkoortortaq ataaseq kisimi nalinginnaasumik pineqartarpooq, tassa imaaappoq; soorlu assersuutigalugu illoqarfuiup, nunaqarfuiup imaluuniit pinngortitami nuaminertap aalajangersimasup killigi aalajangersimasut aalajangersaavagineqartarput. Taamaattumik Kommunimut pilersaarutip tapiata atuarnerani kommunimut pilersaarut tamarmiusoq tamatigut attuumassuteqartillugu atuarneqartassaaq.

Kommunimut pilersaarutip tapiani ataatsimi nunaminertap pineqartup sumut atorneqarnissaanik nassuaateqartarpooq aamma aalajangersakkaniq imaqtartarluni. Kommunimut pilersaarutip tapiata atuutilinnginnerani kommunimut pilersaarutip tapiatut siunnersuut naalakkersuinermik sulialinnit akuerineqaqqassaqaq aamma inuit tusarniaaffigineqeq-qassallutik. Tamatumma kingorna kommunimut pilersaa-rutip tapiata inaarutaasumik akuersissutigineqarnissaanik suliaqartoqartarpooq, taannalu naalakkersuiner mik sulialinnit akuerineqassaaq tamanullu nalunaarutigineqassalluni.

Ataani allassimasut itinerusumik makkua atuarsinnaavatit:

- Kommunimut pilersaarut sunaava?
- Kommunimut pilersaarutip tapia sunaava?
- Aalajangersakkat qanorittut piuppat?
- Pilersarusioriaaseq qanorittuua?
- Tamanik tusarniaaneq qanoq pisarpa aamma tusarniaanermi akissutinik nassiusisarneq qanoq pisarpa?
- Kommunimut pilersaarutip tapia qaqugukkut atuutiler-tarpa?

Kommunimut pilersaarut sunaava?

Kommunimut pilersaarut tassaavoq Avannaata Kommuni-ni tamarmi illoqarfinni nunaqarfinnilu tamani innut-taasut suliffeqarfuit il.il. komunalbestyrelsip siunissami ineriertitsinissamik pilersaarutaanik paasisaqarsinnaanerink pilersaarut. Kommunimi illoqarfuit nunaqarfilli tamarmik aamma kommuni tamaat ataatsimut isigalugu kommunimut pilersaarut aqutigalugu anguniakkat pingarnertullu aaqqissuussinerit aalajangersarneqartarput.

Kommunimut pilersaarut aqutsinermi sakkutut isigine-qarsinnaavoq aamma komunalbestyrelsip pisussaatitaaffigaa kommunimut pilersarusiap suliarineqarnissaanik qulakkeerinninneq. Tamanna aningaasanik immikkoortitsisariaqarnermik aamma pilersaarummi allaaserisat naapertorlugit sanaartortariaqarnermik toqqaannartumik pisussaaffeqartitsinngilaq.

Komunalbestyrelsip kommunimi nunaminertamik atuinerit pilersarusiorneqarnissaanik aqutissiuussisussaatitaavoq. Inatsimmi kommunimut pilersaarut immikkoortunik sisamanik makkunangna imaqtarsinnaa aalajangersagaavoq:

- Kommunimi ineriertornerup tunngaviisa anguniaga-asalu nassuarneqarneri
- Kommunimi tamarmi kiisalu illoqarfinni, nunaqarfinni

VEJLEDNING - KOMMUNEPLAN OG KOMMUNEPLANTILLÆG

Et kommuneplantillæg er et tillæg til den gældende kommuneplan.

Kommuneplantillægget kan både indeholde tilføjelser og ændringer af kommuneplanen, afhængigt af, hvad formålet er. Som regel omhandler et kommuneplantillæg kun ét delområde, det vil sige fx et afgrænset område af en by, bygd eller det åbne land. Kommuneplantillægget skal derfor altid læses i sammenhæng med kommuneplanen som helhed.

Et kommuneplantillæg består af en rede-gørelsesdel og en bestemmelsesdel. Før et kommuneplantillæg gælder, skal et forslag til kommuneplantillægget godkendes politisk og sendes i borgerhøring. Derefter ud-arbejdes det endelige kommuneplantillæg, som vedtages politisk og offentligt bekendtgøres.

Du kan nedenfor læse mere om:

- Hvad er en kommuneplan?
- Hvad er et kommuneplantillæg?
- Hvilken slags bestemmelser findes?
- Hvordan er planprocessen?
- Hvordan foregår offentlig høring og ind-sendelse af høringssvar?
- Hvornår gælder et kommuneplantillæg?

Hvad er en kommuneplan?

En Kommuneplan er komunalbestyrelsens plan for den fremtidige fysiske udvikling, hvor borgere, virksomheder m.fl. kan orientere sig om planlægningen for hver by og bygd og for Avannaata Kommunia som helhed. Kommuneplanen fastsætter mål og hovedstrukturer for hver by og bygd og for hele kommunen.

Kommuneplanen er et slags styrings-redskab, og det er Komunalbestyrelsens forpligtelse at arbejde for kommuneplanens gennemførelse. Det medfører dog ikke direkte pligt til at afsætte midler og gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.

Komunalbestyrelsen skal tilvejebringe en plan for arealanvendelsen i kommunen. Lovgivningen fastslår, at kommuneplanen skal indeholde følgende fire afsnit:

- En redegørelse for forudsætninger og mål for kommunens udvikling

- pinngortitamilu pingaarnertut ilusilersuineq.
- Immikkoortortani ataasiakkaani nunaminertamik atuisinnaanermut aamma sanaartornermut akuersissutit immikkut ittumik aalajangersagartaqarnissaat
- Kommunimut tamarmut atuuttumik nunaminertamik atuisinnaanermut aalajangersakkat aamma assigiaartumik sullissinerup qulakkeerneqarnera.

Immikkut ittumik aalajangersakkat iluini sanaartukkat, aq-quserngit pisuffisiat, pilersuiffit, asiariartarfiiit il.il. aalajangersakkanik immikkualutunnik taperneqarsinnaasarpuit.

Inatsisit allat, soorlu assersuutigalugu avatangiisut inatsit, pinngortitamik illersuinialuni inatsit, aatsitassanut inatsit, sanaartornermut inatsit il.il., nalinneqartuartartussaapput, naak kommunimut pilersaarummi (imaluunniit kommunimut pilersaarutip tapiini) taakkua aalajangersimaqqissaartumik taaneqanngikkaluartut.

Kommunimut pilersaarut kommunip iluani illunut sammis-anullu pituttuisuovoq. Taamaattumik pissutsits kommunimut pilersaarummut (aamma kommunimut pilersaarutip tapiinut ataasiakkaan) akerliusut pilerseqquaangillat. Sanaartukkat atorneqarneri, silatimikkut qalipaataat imaluunniit ungasissutsimik piumasaqaatit assersuutigalugit matumanipineqarsinnaapput.

Avannaata Kommuniata kommunimut pilersaarutaa 2018-30 atuuttoq qarasaasiaq atorlugu suliarineqareertoq nittartakkami avannaata.odeum.com.-i atuarneqarsinnaavoq. Nittartakkami tassani kommunimi immikkoortortani aalajangersakkat atuuttut nassaariuaannarsinnaavatit. Taassuma saniatigut Sullissivini tamani pappiliatigut pigi-sat nutarterneqartuaannartut pissarsiarineqarsinnaapput.

Kommunimut pilersaarutip tapia sunaava?

Kommunimut pilersaarut naak akuerineqareereluartoq kommunimut pilersarusiorneq ingerlaavartumik suliarineqartarpooq. Taamaattumik communalbestyrelsi pisariaqtitsineq naapertorlugu kommunimut pilersaarummik nutarterissalluni pisussaatitaavoq, taamaallilluni pilersaarut tunngaviusoq pisooqalisinnejqassanngilaq imaluunniit amiga-ateqartinneqassanngilaq. Immikkoortortami naammaginartumik tunngaviusumik pilersaarummi naammaginanngitsumik peqartoqarnera peqqutigalugu nunaminertamik atuisinnaanermut akuersissut itigartinneqarsinnaanngilaq.

Kommunimut pilersaarutip tapia nutaaq aqqutigalugu taman-na pisinnaavoq, kommunimut pilersaarummik allannguilluni imaluunniit ilassusiilluni aamma nunaminertap atorneqarnissaanut sanaartorfigineqarnissaanullu aalajangersakkanik aalajangersaaneq amerlanertigut tamanna pisarpooq.

Kommunalbestyrelsip kommunimut pilersaarutip tapianik sulinuteqarnissaq nammineq suliutigisinnavaa. Soorlu assersuutigalugu communalbestyrelsip sanaartortoqarnissaanik imaluunniit nutaamik anguniagaqarnermi tunngaviusumik pilersaarutip allanngorneqarnissaanik kissaatigisimagaa tamatumalu kingorna suliaqarneq aallartikkumallugu.

Taakkua saniatigut kommunimut pilersaarutip tapiani aala-

- En hovedstruktur for hele kommunen samt for alle byer, bygder og det åbne land.
- Overordnede bestemmelser for areal anvendelse og bebyggelse i de enkelte delområder
- Bestemmelser for arealtildeling, der gælder for hele kommunen og sikrer ensartet behandling.

De overordnede bestemmelser kan suppleres med detaljerede bestemmelser for bebyggelse, veje og stier, forsyning, friarealer mv.

Anden lovgivning, fx miljølov, naturbeskyttelseslov, råstoflov, byggelov mv., skal stadig overholdes, selvom Kommuneplanen (eller kommuneplantillæggene) ikke konkret omtaler dette.

Kommuneplanen er bindende for ejendomme og aktiviteter inden for kommunen. Der må dermed ikke etableres for-hold i strid med kommuneplanen (og med de enkelte kommuneplantillæg). Det kan fx dreje sig om anvendelse af bygninger, facadefarve eller afstandskrav.

Avannaata Kommuneplan 2018-30, der er den gældende kommuneplan, er en digital plan, som kan læses på hjemmesiden avannaata.odeum.com. Her kan du altid finde det, der gælder for hvert område i kommunen. Desuden vil der ligge et papireksemplar i hver Sullissivik, som opdateres jævnligt.

Hvad er et kommuneplantillæg?

Selvom Kommuneplanen er vedtaget, er kommuneplanlægning dog en løbende proces. Kommunalbestyrelsen er derfor forpligtet til at ajourføre kommuneplanen efter behov, så plangrundlaget ikke fremstår forældet eller mangelfuld. Der kan ikke gives afslag på en arealansøgning, fordi der ikke er tilstrækkeligt plangrundlag for et område.

Dette gøres gennem nye kommuneplantillæg, der enten ændrer eller tilføjer noget til Kommuneplanen, og som oftest fastsætter nærmere bestemmelser for arealers anvendelse og bebyggelse.

Kommunalbestyrelsen kan selv tage initiativ til at udarbejde et kommuneplantillæg. Det kan fx være tilfældet, hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at gennemføre et anlæg eller ønsker at ændre plangrundlaget i forbindelse med nye målsætninger.

Derudover skal der laves kommuneplantillæg med detaljerede bestemmelser i

jangersakkat immikkuullarissut suliarineqartariaqassapput, ima pisoqartillugu:

- Nuna tamakkerlugu pilersaarutit aamma kommunimut pilersaarutip piviusunngorinniarneqarnerani pisarialimmik qulakkeerinninniarneq.
- Sanaartugassat imaluunniit sanaartukkatt anginerusut imaluunniit pingaarutilit nunaminertamik atuisinnaanerannik akuersissuteqarfingeqarnissaat pisinnaalerniassammatt.
- Sanaartukkatt anginerit imaluunniit pingaarutilit ingutserneqarnissaat siqqullugu suliaqartoqartariaqarneranik peqquteqarneq.

Kommunimut pilersaarutip tapia marlunk immikkoortaqartarpq:

- Nassuaat: Pilersaarutip siunertata aamma aalajangersakkat imai, inatsisitigut atuuttut aamma pilersaarummut allamut tunngassuteqartut allaaserineqarneri.
- Aalajangersakkat: Inatsisitigut pituttuiffit, pilersaarutip iluani sanaartorianermi imaluunniit sammisaqartitsiniarnermi malinneqartussaataitaasut. Aalajangersakkat immikkut ittumik aamma aalajangersakkant immikkuualuttunut agguataarneqatarput.

Aalajangersakkat

Soorlu qulaani allaaserneqareersoq aalajangersakkat immikkoortunut marlunnut agguataarneqartarpq.

- Immikkut ittumik aalajangersakkat: Siunertaq, nunaminertap atorneqarnera, sanaartukkatt, piujuartitsineq, nunaminertaq atorneqanngitsoq, immikkoortap iluani nunaminertaq immikkut ittumik aalajangersakkat il.il. imarisarpai. Immikkut ittumik aalajangersakkani immikkut ittumik akuersissuteqartoqarsinnaangilaq.
- Aalajangersakkat immikkuualuttut: sanaartukkatt inissisimaffisaat, silatimikkut isikkui il.il., angallanneq, asiariartortarfiit, pilersuineq, pinngortitaq avatangiisillu, aningasaqarnermut pissutsit il.il. imarisarpai. Pissutsilli tamarmik allaaserineqarnissaat piumasaqaataanngilaq. Aalajangersakkani immikkuualuttuni pisut ilaat immikkut ittumik akuersissutigineqarsinnaasarpq.

Taakkua saniatigut kommunimi tamarmi immikkoortortani tamani aalajangersakkat tamanut atuuttut arallit aalajangersarneqartarpq. Immikkoortortani ataasiakkaani aalajangersakkani allatut allassimasoqarsimassanngippat taakkua immikkoortortani tamani malinneqartussapput. Aalajangersakkat tamanut atuuttut sukaterneqarsinnaapput aamma aalajangersimaqqissaartuni aalajangersakkani qasuterneqarsinnaasarpq.

Aalajangersakkat tamanut atuuttut naapertorlugit immikkut ittumik akuersissuteqartoqarsinnaanngilaq.

Pilerausoriaaseq

Kommunimut pilersaarutip tapianik nutaamik suliaqarneq inatsisinik tunngaveqarluni aalajangiinermik aamma tusarniaanermik malitseqartarpq, taakkualu piffissartortarpq aamma peqqissaartumik suliaqarnissamik piumasaqaatitaqartarlutik.

Suleriaaseq aallartittarpq kommunip nammineerluni suliaqarnissamik aallartitsineratigut imaluunniit kommuapeq-

følgende tilfælde:

- Når det er nødvendigt for at sikre landsplanlægningens og kommuneplanens virkeligørelse.
- Inden der kan gives arealtildeling til større eller væsentlige bygge- eller anlægsarbejder.
- Inden nedrivning af større eller væsentlig bebyggelse.

Et kommuneplantillæg består af to dele:

- Redegørelsесdel: Beskrivelse af planens formål og bestemmelsernes indhold, retsvirkninger og forhold til anden planlægning.
- Bestemmelsesdel: juridisk bindende bestemmelser, der skal følges, når man vil bygge eller lave aktiviteter inden for planens område. Bestemmelserne er delt op i overordnede og detaljerede bestemmelser.

Bestemmelserne

Som beskrevet ovenfor, består bestemmelserne af to niveauer.

- Overordnede bestemmelser: Omhandler formål, anvendelse, bebyggelse, bevaring, restrummelighed, klausulerede zoner mm. Der kan ikke dispenseres fra de overordnede bestemmelser.
- Detaljerede bestemmelser: Omhandler bebyggelsens placering, ydre fremtræden mm., infrastruktur, friarealer, forsyning, natur og miljø, økonomiske forhold mm. Det er dog ikke et krav, at alle forhold skal beskrives. Der kan under visse betingelser dispenseres fra de detaljerede bestemmelser.

Derudover er der fastsat en række generelle bestemmelser for alle delområder i kommunen. Disse skal overholdes for alle delområder, med mindre der er beskrevet andet i bestemmelserne for det enkelte delområde. De generelle bestemmelser kan både strammes og løsnes i de specifikke bestemmelser.

Der kan ikke dispenseres fra de generelle bestemmelser.

Planprocessen

Udarbejdelsen af et nyt kommuneplantillæg følger en lovmæssig beslutningsog høringsproces, som er tidskrævende, og som kræver et grundigt forarbejde.

Processen starter enten ved at Kommunen selv tager initiativ til udarbejdelsen, eller ved at Kommunen modtager en konkret forespørgsel eller ansøgning til et byggeri, anlæg eller en aktivitet. Hvis det eksisterende plangrundlag ikke muliggør

quteqaammik aalajangersimasumik tigusaqarneratigut imaluunniit sanaartugassatut imaluunniit sammisaqartsiniarluni akuersissummiq qinnuteqammik tigusaqarnerati-gut. Tunngaviusumik pilersaarummi atuuttumi pilersaarut periarfissaqartinneqanngikkaangat aamma immikkut ittumik akuersissuteqartoqarsinnaanngikkaat nutaamik tunngaviusumik pilersaarusiortoqarsinnaasarpq.

Nutaamik tunngaviusumik pilersaarusiortoqassanersoq, tassa imaappoq nutaamik kommunimut pilersaarutip tapianik suliaqartoqassanersoq, kommunalbestyrelsi (imaluunniit ataatsimiitaliaq ataavartoq) aalajangiisarpq. Naalakkersuinermik suliallit anguniagaannut pilersaarut aalajangersimasoq naapertuuttingitsoq periarfissiuunniarlugu kommunimut pilersaarutip allanngorneqarnissaanik kommunalbestyrelsip kissaateqarnissaa qularnarpq.

Immikkoortami immikkut ittumik aalajangersakkat kisiisa atuutsillugit aamma "anginerusumik imaluunniit pingaauteqartumik sanaartortoqarniarneq" peqqutigalugu kommuni qinnuteqammik tigusaqarsimatillugu inatsimmi piumasaqataavoq immikkoortami pineqartumi aalajangersakkat immikkuualuttut suliarineqassasut.

Tamatuma kingorna suliaq aallartissaaq; paasissutissanik katersuineq aamma immikkoortortami pineqartumi nutaamik suliassat periarfissinniarlugit kommunimut pilersaarutip tapissaanik siunnersuusiorneq. Pissutsit amerlasuut kommunimut pilersaarutip tapianik suliaqarnermi eqqarsaatigineqartariaqartarpuit, soorlu assersuutigalugu sanaartugassap inissismaffissai, avatangiisit asiartarfissat, teknikkikkut atortulersuutit, aqquserngit, massakkut atuuttut il.il.

Kommunimut pilersaarutip tapiata imartussusaa aamma immikkuualutunik misissugassat amerlassusaat apeqquaalluni taamatut suliaqarneq apeqquaasarpq. Kommunimut pilersaarutip tapiatut siunnersuut ingerlatsiviup suliareeruniuk kommunalbestyrelsimit akueriteqqaariarlugu tusarniutitut tamanut saqqummiuttarpa. Tamatuma kingorna sivikinnerpaamik sapaatip-akunnerini arfinilinni tusarniutigineqassaaq. Kikkut tamat siunnersummut akerliunissaminut imaluunniit oqaaseqarnissaminut periarfissinneqassapput. Tusarniaanerup nalaani innuttaasunik ataatsimiisitsisoqassanersoq assigisaannilluunniit periuseqartoqassanersoq assigiinngissinnaasarpq.

Tusarniaaneq naappat kommunimut pilersaarutip tapiata kommunalbestyrelsimit inaarutaasumik akueritinnginнерани tusarniaanermi akissutigineqartut tamarmik suliarineqassapput. Kommunimut pilersaarutip tapia inaarutaasumik akuerineqareeriaruni tamanut nalunaarutigineqassaaq, tamatumalu kingorna atutilissalluni.

Kommunimut pilersaarutip tapia nutaamik sanaartor-nissamik imaluunniit nutaanik sanaartorfissanik periarfissiissappat, soorlu inissianik imaluunniit inuuussutissarsiortut atugassaannik, taakkua sapaatip-akunnerini pingasuni imaluunniit arfinilinni tamanut nalunaarutigine-qassapput. Qinnuteqaatit tamarmik, piffissami tassani tiguneqartut, ataatsikkut tiguneqartutut isigineqartarpuit. Nunaminertamik

projektet, og der ikke kan gives dispensation, kan der udarbejdes nyt plangrundlag.

Hvorvidt der skal laves nyt plangrundlag, dvs. om der skal udarbejdes nyt kommuneplantillæg, besluttes af Kommunalbestyrelsen (eller stående udvalg). Det er altså ikke sikkert, at kommunalbestyrelsen ønsker at ændre kommuneplanen for at muliggøre et konkret projekt, hvis det ikke stemmer overens med de politiske målsætninger.

Hvis der i et delområde kun er overordnede bestemmelser, og kommunen modtager en ansøgning om "større eller væsentlige bygge- eller anlægsarbejder", er det et lovrav, at der også udarbejdes detaljerede bestemmelser til delområdet.

Derefter begynder selve arbejdet med at indsamle oplysninger og udarbejde et forslag til kommuneplantillæg, der muliggør nye aktiviteter i et delområde. Der er mange forhold, der skal tages i betragtning, når der udarbejdes kommuneplantillæg, fx placering af byggeri, omgivelser og frirealer, teknisk forsyning, vejforhold, eksisterende brug osv. Hvor lang tid det tager, afhænger af kommuneplantillæggets omfang og detaljeringsgrad.

Når forvaltningen har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, skal det godkendes af kommunalbestyrelsen, før det kan sendes i høring. Derefter skal det sendes i høring i minimum 6 uger, hvor alle har mulighed for at komme med indsigelser og kommentarer til forslaget. Det er forskelligt, om der i høringsperioden afholdes borgermøde eller lignende.

Når høringsperioden er slut, behandles de indkomne høringsvar, inden det endelige kommuneplantillæg vedtages af Kommunalbestyrelsen. Snarest efter kommuneplantillægget endelige vedtagelse skal det offentligt bekendtgøres, hvorefter det er gældende.

Hvis et kommuneplantillæg skaber mulighed for nyt byggeri eller nye elter til for eksempel boliger eller erhverv, skal dette annonceres i henholdsvis 3 eller 6 uger. Alle ansøgninger, der modtages i denne periode betragtes som indkommet samtidig. Det er yderligere beskrevet i Kommuneplanens bestemmelser for arealtildeling.

atuinissamik akuersissuteqartarneq kommunimut pilersaarutip aalajangersagartaani allaaserineqareerpoq.

Kommunimut pilersaarutip tapiata inaarutaasumik akuerineqarnera

Kommunalbestyrelsi kommunimut pilersaarutip tapianik suliaqareeruni taanna sivikinnerpaamik sapaatip-akunnerini arfinilinni tusarniutigissavaa. Piffissami tassani kikkut tamarmik – innuttaasut, suliffeqarfii, paaqqinnittarfii, peqatigiiffit il.il. – akerliunerminnik, oqaaseqaamminnik aamma allannguutissatut siunnersumminnik tusarniaasumut nassiuassisinnaapput.

Tusarniaanermi akissutit kommunimut pilersaarutip nittartaagaa aqqutigalugu toqqaannartumik nassiunneqarsinnaapput. Najukkami sullissivimmut imaluunniit kommunimut nassiunneqarsinnaapput.

Tamatuma kingorna communalbestyrelsip oqaaseqaatit aamma tusarniaanermi akissutit qanoq pineqassanersut naliliisaaq aamma kommunimut pilersaarutip tapia inaarutaasumik akuerineqarsinnaalissaq.

Akerliulluni oqaaseqaatit tiguneqartut imaluunniit nammineq kissaateqarneq tunngavigalugu kommunalbestyrelsi malunnaatilinnik allannguissaguni, tunngaviusumik pilersaarut matumani pineqartillugu, siunnersuut nutaamik tusarniutitut nassiuuttariaqassavaa.

Kommunimut pilersaarutip tapia inaarutaasumik akuerineqareeruni tamanullu nalunaarutigineqareeruni qarasaasiaq atorlugu kommunimut pilersaarummut, <http://kommuneplania.avannaata.gl/>-mut aamma nuna tamakkerlugu qarasaasiaq atorlugu paasissutissiivimmut (GIS), www.nunagis.gl.

Ilanngunneqassaaq. Tamatuma kingorna kommunimut pilersaarutip tapia Avannaata Kommuniata kommunimut pilersaarutaanut 2018-30-mut tamarmiusumut ilaasutut isigineqalissaq.

Sullissiviit ataasiakkaat kommunimut pilersaarutip tapianik imaluunniit kommunimut pilersaarutip nutarterata paasissutissartaanik aamma nassinneqassapput, taamaalilluni najukkami sulisut kommunimut pilersaarut atuuttoq pappiliangorlugu peqarnissaat qulakkeerneqassaaq. Taamaattoq innuttaasut ataasiakkaat kommunimut pilersaarut atuuttoq piginerlugu namminneq qulakkerinnissallutik akisussaaffigat.

Det endelige kommuneplantillæg

Når Kommunalbestyrelsen har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, skal det i offentlig høring i mindst 6 uger. I denne periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Høringssvar kan afgives direkte ennem kommuneplanens jemmeside, til den lokale Sullissivik eller sendes til Kommunen. Høringssvar skal være afgivet inden for høringsperioden.

Herefter vurderer kommunalbestyrelsen, hvordan indsigelser og høringssvar skal behandles, og derefter vedtages kommuneplantillægget endeligt.

Hvis Kommunalbestyrelsen, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, sendes et forslag i høring på ny.


Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og bekendtgjort, indarbejdes det i den digitale kommuneplan, <http://kommuneplania.avannaata.dk>, og på det landsdækkende digitale geografiske informationssystem (GIS), www.nunagis.gl.

Herefter betragtes kommuneplantillægget som en del af den samlede Avaannata Kommuneplan 2018-30.

De enkelte Sullissivik-afdelinger vil også få tilsendt Kommuneplantillægget eller de relevante opdateringer af kommuneplanen, som de lokale medarbejdere kan sikre adgang til en papirversion af gældende kommuneplan. Det er dog borgerens eget ansvar at sikre sig, at en eventuel papirversion også er faktisk gældende.

ILANNGUSSAQ 1 | Atorneqarnissaa 1200-A31

BILAG 1 | Anvendelse 1200-A31



Imm. ilaata killinga
Delområdegrænse



Aqqusuneqarfik
Vejadgang



Sanaartorfissaq
Byggefelt



Aqquserngiorneq, tunngaviusumik inissiineq
Vejdrlæg, principiel placering



Imeqarfik
Drikkevandszone



ILANNGUSSAQ 2 | Napparneqartut annerpaamik portussusissaat 1200-A31
BILAG 2 | Maks. kip koter 1200-A31

Sanaartorfissaq Byggefelt	Portussutsip annerpaaffissaa Maks. kip kote
1	62,1
2	52,5
3	53,0
4	55,5
5	58,0
6	61,7
7	61,7
8	60,7
9	58,8
10	65,8
11	64,3
12	57,8
13	55,8

ILANNGUSSAQ 3 | Qalipaatinut takussutissiaq

BILAG 3 | Farvekort

Illup qalipaataa Facadefarver



NCS-kodeq NCS-kode

Engelsk rød
S 4050 - Y80R



Svensk rød
S 5040 - Y80R



Grøn
S 6010 - G30Y




Vogngrøn
S 8010 - G30Y



Ultramarinblå
S 4550 - R80B



Blå
S 8010 - R70B



Sort
S 9000 - N

Nalunaarut

Qalipaatit NCS-imik aaqqissuussaq (<http://www.ncsccolour.com-imi> suku-miinnerusumik takusinnaavatit) uani nassuiardeqarsimavoq.

Kodiata nalinga kukkunaveersaaqqissaarnissamik piumasagaatitut paasinegas-sannigilaq, kisiannili taamaallaat qali-paatip aallaavittut nassuiardeqarneratut.

Aammattaaq qalipaatip assinga qanoq qillaritsignersoq, qalipaatip qanoq issusaa qalipaataalu apeqqutaatillugit assigiinngitsuusinnaavoq.

Qalipaatit skemamiit nikingavallaartut atoqquaanngillat.

Naqitsinermut teknikkikkut tunngasunik peqquteqarluni qalipaatit takutinneqartut naqiterinermi imaluunniit printerinermi asseqqissaavinik issuarneqarsinnaanngil-lat, ingammik skærmimi takuneqarsinna-anngillat.

Note

Farverne er her defineret ud fra NCS systemet (se evt. nærmere på <http://www.ncsccolour.com/>).

Kodeværdien skal ikke opfattes som et krav om præcision, men blot definere udgangspunktet for farven.

Den samme farve vil desuden kunne fremtræde ret forskelligt afhængigt af glans, malingstype og pigment.

Farver, der åbenlyst afviger fra skemaet, må ikke anvendes.

Af trykketekniske årsager kan de viste farver aldrig blive gengivet helt korrekt på tryk eller print, og slet ikke set på en skærm.